

CATALOGO DA INCASSO 2025-2026

Hotpoint ARISTON

Hotpoint
ARISTON

GLI ELETTRODOMESTICI *scelti da* MASTERCHEF ITALIA

MasterChef
The TV Series

MasterChef Italia conferma il brand Hotpoint Ariston come partner fornitore di elettrodomestici per il **quinto anno consecutivo**.
Durante il cooking show prodotto per Sky e giunto felicemente alla sua 14° edizione, gli aspiranti chef dovranno creare nuove ricette con l'aiuto degli elettrodomestici di Hotpoint Ariston, veri e propri alleati per vincere le sfide fino all'ultima ricetta.



© 2025 Shine TV Limited.



Gli aspiranti chef, che devono dimostrare le proprie abilità in cucina, dalla conoscenza dei prodotti, alla padronanza delle ricette e delle diverse tecniche di cottura, troveranno ciascuna delle 20 postazioni dotate di **forni Active Steam** e **piani cottura CleanProtect**, elettrodomestici ad alta performance, protagonisti indiscussi durante le prove del talent show.



FORNO ACTIVE STEAM 100 CLASS 9



FORNO ACTIVE STEAM 75 CLASS 7



MICROONDE TERMOVENTILATO COMBINATO CLASS 9



MICROONDE COMBINATO CLASS 7



PIANO A INDUZIONE DA 77 CM



PIANO A INDUZIONE DA 60 CM















Se ami la cucina italiana, è il momento di dimostrarlo

Perché è la migliore di tutte.
Ce lo diciamo ogni volta che ci sediamo a tavola,
ce lo dicono in tutte le lingue del mondo
ogni volta che la provano.

La cucina italiana racconta grandi storie,
quelle di chi fa le cucine, e di chi la cucina.
La storia della grande **tradizione italiana**
delle cucine unita all'innovazione di uno dei
maggiori gruppi di elettrodomestici al mondo
che in **Italia** ha il suo **ufficio regionale,**
siti industriali, ai quali si aggiunge
tutta l'economia generata dall'indotto.

La cucina italiana è bellissima da vedere,
usa tutti gli ingredienti del nostro genio, del nostro stile.

La cucina italiana è fatta di uomini e donne:
quelli che la progettano, quelli che la assemblano,
quelli che te la portano a casa.
Quelli che ogni giorno fanno il giro d'Italia in furgone,
che lavorano tutto il giorno per inventarsi
sempre qualcosa di buono, qualcosa di bello,
qualcosa di più, qualcosa di nuovo:
cucine sempre all'altezza **della Cucina Italiana.**

La cucina italiana cuoce sui nostri fornelli,
nei nostri **forni**, sui nostri **piani a induzione.**
Ha sempre qualcosa che bolle in pentola,
e tanta carne al fuoco.
La cucina italiana conserva anche l'eccellenza
e la tradizione del nostro cibo.

Per questo la amiamo.
Se anche tu ami davvero **la cucina italiana**,
è il momento di dimostrarlo.
A partire dalla tua nuova cucina.



MIGLIORIAMO IL BENESSERE DEL CONSUMATORE, MA ANCHE DEL PIANETA.

Hotpoint Ariston come marchio leader continua ad investire per vincere la sfida della sostenibilità.

Efficienza energetica significa risparmio economico!

Hotpoint Ariston informa i suoi consumatori riguardo il **reale risparmio in bolletta** che si può ottenere con l'acquisto di un elettrodomestico ad alta efficienza energetica comparato con una classe energetica inferiore.

Grazie a **Youreko**, è possibile confrontare i costi energetici del consumo di ogni elettrodomestico*.

youreko

Un tool europeo che ti permette di comprendere il reale beneficio economico che puoi ottenere acquistando un elettrodomestico ad alta efficienza energetica.

COME FUNZIONA?


- Il tool prende in considerazione i prodotti presenti nei siti dei retailer e produttori.
- Viene calcolato il costo energetico nel ciclo di vita di ogni prodotto.
- Il costo energetico del prodotto selezionato viene confrontato con prodotti equivalenti per facilitare la scelta di acquisto.



I risultati ottenuti tengono conto dei seguenti fattori:
consumo di energia elettrica; utilizzo medio; vita media del prodotto; tariffa media; incremento medio annuo del costo dell'energia elettrica.

* Valido per le categorie: frigorifero, lavastoviglie, lavatrice e asciugatrice.

RISPARMIO IN BOLLETTA GRAZIE A HOTPOINT ARISTON**


PRODOTTO	CATEGORIA	F	E	D	C	B	A
	Lavastoviglie 60 cm			Risparmio: 93€	Risparmio: 217€	Risparmio: 317€	

RISPARMIO IN BOLLETTA GRAZIE A HOTPOINT ARISTON

Migliore è la classe energetica, maggiore è il risparmio!

Vediamo
un esempio:

Lavastoviglie 60 cm




D

Risparmio energetico**

93€

Rispetto alla meno efficiente della categoria

Lavastoviglie 60 cm



B

Risparmio energetico**

+317€

Rispetto alla meno efficiente della categoria

** Fonte indipendente Youreko. Calcolo al 08/11/2024.
Risparmio energetico calcolato comparando i costi energetici della vita utile di questo prodotto rispetto al prodotto meno efficiente del mercato basandosi sul consumo energetico del programma eco rispetto ai seguenti parametri:
LAVASTOVIGLIE: vita media del prodotto di 11 anni (fonte: Energy Saving Trust); utilizzo medio di 5,5 cicli a settimana (fonte: Energy Saving Trust); costo per kWh 53,11 cent (fonte: ARERA); aumento medio annuo dei costi energetici 1.12% (fonte: Eurostat).
FRIGORIFERO: vita media del prodotto di 17 anni (fonte: Energy Saving Trust); costo per kWh 53,11 cent (fonte: ARERA); aumento medio annuo dei costi energetici 1.12% (fonte: Eurostat).
Costi e risparmi possono variare in base alle fonti utilizzate nel calcolo e all'utilizzo effettivo.
Maggiori informazioni su www.hotpoint.it/youreko.

REGISTRA IL TUO PRODOTTO PER

10

ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE CON **RICAMBI GRATIS**

REGISTRAZIONE NECESSARIA!

Registra il tuo prodotto entro 60 giorni dalla data di acquisto dell'elettrodomestico e, dopo la scadenza della garanzia legale, in caso di guasto, per 10 anni hai la facoltà di acquistare servizi di riparazione a prezzo fisso forfettario che non prevedono il costo del ricambio. Servizio offerto da European Appliances Italy srl. Il prezzo del servizio di riparazione è variabile nel tempo. Per conoscere il prezzo del servizio attualmente vigente chiamare il numero European Appliances Italy srl o consultare la pagina web del sito www.register10.eu

---

Registrare il prodotto è semplice:

CHIAMA IL NUMERO GRATUITO
800 729 141*

REGISTRALO
entro 60 giorni
dalla data di acquisto

RILASSATI
e goditi **i tuoi vantaggi**

* Numero di telefono di Servizi Domestic & General S.r.l., nostro partner di servizi. Se sei interessato, Servizi Domestic & General ti offrirà estensioni di assistenza per il tuo elettrodomestico. Per conoscere le modalità con cui European Appliances Italy srl e Servizi Domestic & General Italia S.r.l. trattano i tuoi dati, visita il sito www.domesticandgeneral.com/partner-privacy o seleziona la relativa opzione chiamando il numero dedicato.



LASCIA CHE CI PRENDIAMO CURA DI TE

Hotpoint ARISTON

Affidarsi non è sempre facile, ma noi del Servizio Clienti Hotpoint Ariston, vogliamo davvero **farti sentire al sicuro** garantendoti **la professionalità e la qualità** dell'originale.

Solo con l'esperienza e la formazione che la casa madre può garantire, hai la sicurezza di affidarti ad un **team qualificato di professionisti.**

Il Contact Center e i nostri tecnici ascoltano ogni tua esigenza e ti accompagnano passo passo.
La tua soddisfazione è la nostra missione.

02.20.30
Contact Center Italiano attivo 7 giorni su 7.

Chat Premium: un operatore sempre al tuo fianco.

Oltre 800 tecnici autorizzati in tutta Italia.

CONTACT CENTER TUTTO ITALIANO

02.20.30* Più di **100 operatori esperti** con più di **1000 ore di formazione all'anno,** per offrire sempre il servizio migliore.

70%
Degli interventi chiusi in prima visita

oltre 20%
Chiamate risolte telefonicamente

80%
Degli appuntamenti fissati nelle 48h

Il consumatore può contattare il contact center in diverse modalità.

Al fianco del nostro **CONSUMATORE**

Il nostro vuole essere un legame forte, autentico e capace di ascoltare e **soddisfare le esigenze del consumatore** nel tempo, andando oltre i benefici dei nostri prodotti e servizi.

Professionalità **100% ITALIANA**

Rivolgersi al nostro **centro assistenza autorizzato** significa avere la garanzia di essere seguiti da professionisti esperti.



Un cuore grande **70.000 m²**

Il nostro **magazzino ricambi,** un polo logistico europeo con sede in Italia, sempre vicino ai nostri clienti, ovunque si trovino.

* Al costo di una chiamata da rete fissa secondo il piano tariffario del proprio operatore.



5 ANNI
DI GARANZIA

Gli elettrodomestici da incasso Hotpoint Ariston, indicati nel regolamento a pag 249 beneficiano di ben tre anni di assistenza supplementare oltre ai due anni di garanzia convenzionale.
Un servizio offerto gratuitamente dal brand ai propri clienti fino al 28 febbraio 2026, registrando i prodotti entro 30 giorni dall'acquisto o dalla consegna.



INDICE

LINEE ESTETICHE 12

COTTURA 22

Forni 24
Forni a vapore 26
Forni Compatti con Microonde e Microonde 64
Piani Cottura Gas 102
Piani Cottura a Induzione 130


FRIGORIFERI E CONGELATORI 162

CANTINETTE 200

LAVASTOVIGLIE 206

LAVATRICI E LAVASCIUGA 238

ACCESSORI 248



NUOVA HOME COLLECTION.

Ti sei mai chiesto quali cose ti fanno vivere a pieno la tua casa e perché ti regalano momenti indimenticabili? **Uno spazio cucina progettato per muoverti comodamente e cucinare al meglio** le tue ricette è quel posto meraviglioso dove ti senti veramente a casa!

La Home Collection di Hotpoint Ariston presenta un'ampia suite di accurate soluzioni per la tua casa che non solo **funzionano perfettamente e proteggono dagli inconvenienti quotidiani**, ma **rinnovano e migliorano** anche l'**estetica della tua cucina**.

La collezione è stata concepita per soddisfare tutte le vostre esigenze progettuali: con una configurazione modulare, gli elettrodomestici possono essere installati come meglio preferite, sia in galleria, in colonna o separatamente.




Ogni elettrodomestico della collezione vanta un'**accattivante combinazione di forma e funzione**, armonizzandosi perfettamente con l'arredamento della tua casa.
Che si tratti delle linee eleganti dei nostri forni sofisticati o dei forni compatti, della finitura innovativa dei frigoriferi o della perfetta integrazione delle lavastoviglie, i nostri elettrodomestici aggiungono un tocco di eleganza al tuo spazio.

Concediti un'**esperienza culinaria rilassante** e crea un'atmosfera calda e invitante che **delizierà i tuoi cari ad ogni occasione**.



INTEGRAZIONE ARMONIOSA E INNOVATIVA IN OGNI CUCINA.

La nuova suite di elettrodomestici Hotpoint Ariston incarna l'eleganza senza tempo del marchio Hotpoint Ariston, ponendo pari attenzione alla funzionalità e all'esperienza dell'utente.
Con un design che bilancia stile e personalità, può essere facilmente installato in qualsiasi spazio creando un look elegante e rivoluzionario per ogni cucina, grazie al suo design autentico, a materiali e dettagli di prima qualità e alle sue soluzioni per personalizzare la tua cucina come preferisci.









Fantastici da soli, incredibili insieme.

La Home Collection di Hotpoint Ariston offre un'ampia scelta di elettrodomestici che possono essere combinati perfettamente per creare una configurazione personalizzata che soddisferà ogni esigenza di stile.

Dai forni compatti e full-size, ai forni a microonde e cantinette per vino da incasso, ogni elettrodomestico può essere sistemato per creare l'allestimento ideale.

Da soli o combinati, fianco a fianco o uno sopra l'altro, ciascun elettrodomestico è progettato per migliorare l'estetica della tua cucina.








CLASS 9





Con il suo **design minimal e l'estetica moderna**, il nostro forno si adatta perfettamente ad ogni cucina. Realizzato con una finitura nera lucida e completato da dettagli anodizzati neri, dona un tocco di eleganza esprimendo durata e qualità artigianale.
Gli elementi grafici a supporto dell'interfaccia trasmettono un messaggio di affidabilità, garantendo che ogni interazione con il nostro forno sia un'esperienza confortevole.

CLASS 9 CON TOUCHSCREEN COLORI










Display a colori con interfaccia touch control per accesso diretto a funzioni e impostazioni intuitive.

CLASS 7



In questa linea si fondono tutti gli elementi che rendono una cucina **funzionale e adatta ad ogni ambiente domestico**. Si integra perfettamente negli spazi contemporanei, garantendo sempre un aspetto incontaminato.
Un'ampia scelta di prodotti coordinati come i nuovi forni Compact con microonde o i nuovi piani cottura a induzione, rendono l'utilizzo quotidiano ancora più piacevole.

CLASS 7 CON DISPLAY FULL TOUCH



Pannello di controllo full touch moderno e intuitivo per un'interazione confortevole con il forno.

CLASS 5



La linea Class 5 valorizza ogni ambiente con **originalità e un brillante tocco hi-tech**. Elettrodomestici di bellezza concreta e design funzionale, offrono un'**interazione intuitiva** facilitata dalla manopola centrale intelligente, realizzata con stile e arricchita dai motivi distintivi che migliorano sia la funzionalità che l'estetica.

CLASS 5 CON DISPLAY LCD/MANOPOLA CENTRALE



Una pratica manopola centrale per interagire facilmente con tutte le impostazioni.

CLASS 3



I modelli Class 3 sono dotati di manopole a filo integrate nel pannello di controllo, garantendo sempre un’interazione fluida e un’esperienza senza sforzo.

CLASS 3 CON DISPLAY CON MONOPOLE



Due eleganti manopole push-push consentono di regolare facilmente le impostazioni.

FORNI E MICROONDE





Gamma
FORNI



Class 9

TOUCHSCREEN COLORI

105 FUNZIONI

ACTIVE STEAM 75

SENSORE UMIDITÀ

DUAL CLEAN

FUNZIONE PIZZA 310°

AIR FRY

INTERNI PREMIUM

CONNETTIVITÀ



Class 7

DISPLAY FULL TOUCH

58 FUNZIONI

ACTIVE STEAM 75

DUAL CLEAN

FUNZIONE PIZZA 310°

AIR FRY

TERMOSONDA
PER CARNE



Class 5

DISPLAY LCD /
MANOPOLA CENTRALE

17 FUNZIONI

ACTIVE STEAM

DUAL CLEAN

FUNZIONE PIZZA 310°



Class 3

DISPLAY DIGITALE
CON MANOPOLE

11 FUNZIONI

ACTIVE STEAM

DUAL CLEAN

AIR FRY





NUOVI FORNI HOME COLLECTION.

Il forno “tutto-in-uno” è il miglior partner del tuo spazio cucina. È lui il tuo “ingrediente segreto” per ottenere ogni volta **risultati da vero chef** con ogni tipo di cottura. Che siano pietanze **al forno, al vapore, fritte ad aria o favolose pizze a 310°**, per te sarà sempre un’**esperienza rilassante e senza inconvenienti**, mentre per i tuoi ospiti una sorprendente scoperta delle tue “doti culinarie nascoste”.

Forno per tutte le tue esigenze culinarie.

ACTIVE STEAM 75

La tecnologia Active Steam offre tre diversi livelli di vapore combinati con le modalità di cottura tradizionali, basta riempire il **serbatoio completamente estraibile** con acqua. Con poche semplici mosse sull'interfaccia intuitiva, è possibile impostare il livello di temperatura e umidità desiderato in base al tipo di ricetta da preparare. Un tocco di vapore controllato garantisce risultati superiori con arrosti, verdure gratinate, pasta al forno e torte.



ALTO ACTIVE STEAM (75%)
Il livello di vapore al 75% contribuisce a ridurre perdita di volume e permette di cucinare pesci interi o filetti utilizzando meno condimento ma ottenendo comunque risultati gustosi e leggeri.



MEDIO ACTIVE STEAM (50%)
Il vapore al 50% aiuta ad accorciare i tempi di cottura rispetto ai metodi tradizionali, e garantisce ottimi risultati soprattutto con gli arrosti, rendendoli erfettamente croccanti fuori e teneri all'interno.



BASSO ACTIVE STEAM (25%)
Il livello di vapore al 25% aggiunto quando si cuociono torte e biscotti garantisce una perfetta lievitazione e una friabilità sorprendentemente alta. Inoltre, mantiene la tenerezza e la succosità del cibo.

ACTIVE STEAM

La tecnologia Active Steam funziona in combinazione con 3 programmi specifici: pane, carne, pesce. L'icona della tecnologia vapore è posizionata accanto ai simboli delle categorie di alimenti, permettendo di selezionare immediatamente i programmi con vapore, oltre a quelli tradizionali, direttamente sulla manopola. Active Steam funziona versando acqua nella cavità inferiore e selezionando il programma Active Steam desiderato.

PANE
Il vapore durante la cottura favorisce la lievitazione del pane in un perfetto equilibrio tra friabilità e volume. La crosta risulta più uniforme e croccante, con un bellissimo color dorato.

CARNE
L'aria calda tende ad assorbire l'acqua contenuta negli alimenti. L'uso del vapore previene il processo di asciugatura: arrosto, roastbeef e pollo saranno incredibilmente gustosi e dorati.

PESCE
Il segreto della gustosità del pesce è racchiuso nella sua polpa delicata. Il vapore in cottura ne mantiene l'interno morbido e l'esterno perfettamente croccante, senza l'utilizzo di fogli di alluminio e coperchi.

PER DETTAGLI COMPLETI SULLE CORRELAZIONI TRA CARATTERISTICHE E GAMMA, FARE RIFERIMENTO AL GRAFICO DI GAMMA.

AIR FRY

Pensato per rendere i vostri fritti deliziosamente croccanti, dalle patatine al pollo e alle verdure fritte. Grazie alla distribuzione uniforme del calore, a una potente ventola di convezione e a una teglia dedicata, l'aria calda circola in modo efficiente intorno al cibo. Il tutto utilizzando una quantità minima di grassi: 50% di grassi in meno rispetto alla frittura tradizionale*. L'accessorio Air Fry è adatto a tutti i forni Hotpoint Ariston ad eccezione dei forni Class 3.





PIZZA 310°C

PIZZA 310° C

Il forno raggiunge una temperatura di 310°C così potrai gustare la tua pizza come al ristorante in meno di 10 minuti** senza bisogno della pietra refrattaria.

PER DETTAGLI COMPLETI SULLE CORRELAZIONI TRA CARATTERISTICHE E GAMMA, FARE RIFERIMENTO AL GRAFICO DI GAMMA.

*Basato su risultati di test di laboratori esterni certificati. Confronto tra patatine fritte congelate cotte con la funzione Air Fry senza aggiunta di olio e metodi di frittura in olio profondo (Friggitrice o frittura in padella su piano di cottura). Risultati diversi ottenuti con la funzione Air Fry a seconda del tipo di alimento e dell'aggiunta di olio.
**Riferito alla pizza standard diametro 30 cm.



ACTIVE MULTIFLOW

La tecnologia Active Multiflow garantisce un controllo preciso della temperatura e una distribuzione del calore costante in ogni angolo del forno, quindi niente più bordi bruciati o parti crude. Permette di cucinare su 4 livelli contemporaneamente.



PER DETTAGLI COMPLETI SULLE CORRELAZIONI TRA CARATTERISTICHE E GAMMA, FARE RIFERIMENTO AL GRAFICO DI GAMMA.

TERMOSONDA PER CARNE
Specificamente progettata per carne, pollame e pesce, questa sonda alimentare monitora la **temperatura al cuore del cibo** per garantire una **cottura sempre uniforme**.

RICETTE AUTOMATICHE MY MENU
Scegli tra un ampio elenco di ricette e lascia che sia il forno a impostare automaticamente la funzione di cottura, il tempo e la temperatura ideale per garantire risultati ottimali.




FUNZIONI ASSISTITE MY MENU
Basta selezionare tra 6 categorie di alimenti: pane al vapore, carne al vapore, pesce al vapore, casseruola, pizza, pasticceria e il forno ti guiderà nell'impostazione della funzione ideale e del giusto livello di temperatura per garantire risultati deliziosi.

PER DETTAGLI COMPLETI SULLE CORRELAZIONI TRA CARATTERISTICHE E GAMMA, FARE RIFERIMENTO AL GRAFICO DI GAMMA.

DUAL CLEAN

Include due efficaci opzioni di autopulizia:
Diamond Clean. Il ciclo rapido a vapore ecologico ammorbidisce lo sporco per una pulizia rapida e senza sforzo.
Pulizia pirolitica. Ideale per cibi cotti al forno, trasforma i residui in cenere che può essere facilmente pulita.





CONNETTIVITÀ

Per interagire con il forno a distanza grazie alle principali funzionalità di connettività, tra cui il controllo remoto dei cicli di cottura, le notifiche di stato, il salvataggio delle funzioni preferite, l'esplorazione di nuove ricette e il controllo vocale.

Il nostro miglior forno ad alta efficienza energetica. Consumi energetici inferiori del 35%* grazie alla classe energetica A++, disponibile nei modelli con funzione DualClean.

GAMMA
FORNI HOME COLLECTION



	CLASS 9	CLASS 7	CLASS 5	CLASS 3
Active Steam 75	●	●		
Active Steam			●	●
Air Fry	●	●		●
Pizza 310°C	●	●	●	
Active Multiflow	●	●	●	
Termosonda Carne Standard		●		
Ricette My Menu	70+ ricette automatiche + HomeNet App	30+ ricette automatiche	Ricette automatiche + funzioni automatiche	
Pannello di controllo	TouchScreen colori	Display full touch	Display LCD / Manopola centrale	Display con Monopole

* Disponibile solo nei modelli con funzione DualClean. Rispetto al forno standard Classe A MF5. Basato sul consumo energetico misurato durante test di validazione standardizzati della funzione di riferimento della dichiarazione energetica.

PER DETTAGLI COMPLETI SULLE CORRELAZIONI TRA CARATTERISTICHE E GAMMA, FARE RIFERIMENTO AL GRAFICO DI GAMMA.

ESTETICHE FORNI HOME COLLECTION.

I forni standard e a microonde di Hotpoint Ariston sono progettati per offrirti tutta la flessibilità che ti aspetti in cucina. Flessibili non solo come funzionalità ma anche come estetica: grazie al loro design elegante e raffinato potrai combinare gli elettrodomestici in base alle tue esigenze e abitudini e integrarli perfettamente con lo stile della tua cucina.







Dettagli funzionali, sempre all'altezza delle aspettative.

I forni Hotpoint Ariston sono progettati per raggiungere le migliori performance di efficienza. I componenti interni sono stati ideati per essere i più user-friendly del mercato, e grazie alla loro tecnologia consentono di cucinare pane e pietanze nella maniera più semplice. Inoltre, per rendere più facili le operazioni di lavaggio, i forni sono dotati di diversi programmi per la pulizia con risultati straordinari anche senza l'utilizzo di detergenti chimici.



GUIDE TELESCOPICHE*
Le guide telescopiche, funzionali e pratiche per accompagnare e sostenere la leccarda o la griglia quando vengono estratte dal forno, **rendono ancora più agevole e sicuro il controllo durante la cottura degli alimenti.**



SOFT CLOSING*
Il dispositivo **Soft Closing è un sistema che utilizza cerniere di nuova generazione** per accompagnare dolcemente la porta del forno, evitando la brusca chiusura.



* Disponibili su alcuni modelli.

CLASS 9

TFT



HAOI9A8PT1SBA
105 funzioni
Dual Clean
Soft closing
Guide tel 1 liv
Active multiflow
Active Steam 75
1 LED
Pizza 310°
Air Fry + Teglia +
Funzioni auto

CLASS 7

Touch



HAOI78HT1SBA
58 funzioni
Diamond Clean
Soft closing
Guide tel 1 liv
Active multiflow
Pizza 310°
Air Fry + Teglia



FI7 871 SH BMI HA
16 funzioni
Diamond Clean
Soft closing
Guide tel 1 liv
Maniglia integrata

Push Push



HAOI78HU0SXA
59 funzioni
Diamond Clean
Soft closing
Active multiflow
Pizza 310°



HAOI78PU0SXA
60 funzioni
Dual Clean
Soft closing
Active multiflow
Pizza 310°

CLASS 5

Manopola Centrale



HAOI5S8HM0XA
16 funzioni
Diamond Clean
Active multiflow
Pizza 310°
Active Steam



HAOI5S8HM1BA
16 funzioni
Diamond Clean
Active multiflow
Pizza 310°
Active Steam

CLASS 3

Display



HAO3 K55H X
8 funzioni
Diamond Clean



HAO3 K58H X
11 funzioni
Diamond Clean



HAO3 K78PSUF X
11 funzioni
Dual Clean
Active Steam
Air Fry con
accessorio



HAO3 K78PSUF B
11 funzioni
Dual Clean
Active Steam
Air Fry con
accessorio

3 Manopole



HAO3 K35H X
6 funzioni
Diamond Clean



HAO3 K35H B
6 funzioni
Diamond Clean



HAOI7A8HT1SBA
58 funzioni
Diamond Clean
Soft closing
Active multiflow
Pizza 310°
Air Fry + Teglia
Active Steam 75



HAOI78PPT1SBA
61 funzioni
Dual Clean
Soft closing
Guide tel 1 liv
Active multiflow
1 termosonda
Girarrosto
Pizza 310°
Air Fry + Teglia



HAOI5S8PM0XA
17 funzioni
Dual Clean
Active multiflow
Pizza 310°
Active Steam



HAO3 K58HSU B
11 funzioni
Diamond Clean
Active Steam



HAO3 K58HSU W
11 funzioni
Diamond Clean
Active Steam



HAO3 K78PU X
11 funzioni
Dual Clean



HAO3 K58HSU1 X
11 funzioni
Diamond Clean
Active Steam
Guide tel 1 liv



HAO3 K38HU X
8 funzioni
Diamond Clean



FORNI TRADIZIONE.
Il fascino dello stile senza tempo.

Le tecnologie di cottura Hotpoint Ariston incontrano il made in Italy: così nascono i forni Tradizione, ispirati al passato e progettati con materiali di alta qualità e un originale design dalle forme arrotondate. Adatti alle cucine classiche, vintage e rinnovati nei colori, oggi i forni Tradizione presentano una cavità ampia. Tanto spazio in più per tutte le ricette, con la certezza di raggiungere sempre i risultati desiderati.

- **Maggiore capacità**
- **3 colorazioni**

CAPACITÀ PIÙ GRANDE: 73 LITRI
Stesse dimensioni per l'incasso, ma una cavità più grande: i forni Tradizione offrono la straordinaria **capacità di 73 lt,** per ospitare su più livelli contenitori e teglie anche di grandi dimensioni, senza porre limiti alla propria creatività.

3 COLORAZIONI
Originali colori, ispirati alla tradizione e rivisitati in chiave moderna, offrono più scelta a chi desidera in cucina un design senza tempo, che dona un tocco di personalità e crea un'atmosfera calda e accogliente.

ANTRACITE





BIANCO ANTICO



AVENA

Prestazioni avanzate per migliorare l'esperienza in cucina.

I forni Tradizione di Hotpoint Ariston garantiscono la massima uniformità di cottura sia all'interno che all'esterno dei cibi, esaltando il gusto di ogni ricetta. Performance uniche, a cui si aggiungono programmi di cottura automatici e soluzioni ideali per rendere più semplice e sicuro l'utilizzo del forno.



OROLOGIO ANALOGICO
Lo stile delle cucine di una volta è anche nei piccoli dettagli, come l'orologio analogico dalla grafica semplice e facile da leggere.

FORNO MULTIFUNZIONE
Questo forno multifunzione offre funzioni per ogni specifica esigenza, garantendo sempre la migliore cottura grazie alla precisione elettronica del controllo della temperatura.

7 FUNZIONI DI COTTURA

Statico, Grill, Turbo Grill, Ventilato, Termoventilato, Scongelamento, Riscaldamento inferiore.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

CONTROPORTA IN VETRO FULL GLASS
Un'unica superficie piatta senza bordi né interstizi, più facile da pulire.

SOFT CLOSING
Cerniere che chiudono delicatamente la porta, impedendole di sbattere.

GRILL RECLINABILE
Basta sganciare il grill per un'agevole pulizia della superficie sovrastante.

GUIDE TELESCOPICHE
Per estrarre vassoi e griglie dal forno, evitando che si ribaltino.

DIAMOND CLEAN
L'esclusiva tecnologia Hotpoint Ariston per pulire il forno solo con la forza del vapore.





GARANZIA 5 ANNI



Cod. 859991686360 EAN 8050147686362

HAOI9A8PT1SBA

NOVITÀ



FORNO MULTIFUNZIONE CLASS 9

- Touch Control
- Connettività: Home Net
- Colore: Nero

- 105 funzioni totali
- 73 funzioni automatiche
- **Active Steam 75**: 25%, 50% e 75% vapore
- **Dual Clean**
- **Air Fry**
- **Pizza 310°C**
- Active Multiflow 4 livelli
- **Cavità da 73 lt**
- **Soft Closing+**
- Guide telescopiche 1 livello
- Controporta in vetro Full Glass


ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 1 griglia, 1 leccarda, 1 leccarda profonda, accessorio Air Fry, guide telescopiche

ABBINAMENTI MWO

- HACW9O7PHTSB

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)




GARANZIA 5 ANNI



Cod. 859991683640 EAN 8050147683644

HAOI7A8HT1SBA

NOVITÀ



FORNO MULTIFUNZIONE CLASS 7

- Touch Control
- Colore: Nero

- 62 funzioni totali
- 32 funzioni automatiche
- **Active Steam 75**: 25%, 50% e 75% vapore
- **Pulizia Diamond Clean**
- **Air Fry**
- **Pizza 310°C**
- Active Multiflow 4 livelli
- Preriscaldamento rapido
- **Cavità da 73 lt**
- **Soft Closing**
- Controporta in vetro Full Glass


ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 1 griglia, 1 leccarda, 1 leccarda profonda, accessorio Air Fry

ABBINAMENTI MWO

- HAMD74TB, HACW7O7HTSBUK, HAMN13BB

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)



GARANZIA 5 ANNI



Cod. 859991683220 EAN 8050147683224

HAOI78PPT1SBA



FORNO MULTIFUNZIONE CLASS 7

- Touch Control
- Colore: Nero

- 60 funzioni totali
- 33 funzioni automatiche
- **Dual Clean**
- **Termosonda per carne**
- **Air Fry**
- **Pizza 310°C**
- Active Multiflow 4 livelli
- **Cavità da 73 lt**
- **Soft Closing**
- Guide telescopiche 1 livello
- Controporta in vetro Full Glass
- Girarrosto


ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 1 griglia, 1 leccarda, 1 leccarda profonda, accessorio Air Fry, guide telescopiche, termosonda

ABBINAMENTI MWO

- HAMD74TB, HACW7O7HTSBUK, HAMN13BB

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)



GARANZIA 5 ANNI



Cod. 859991641510 EAN 8050147641514

FI7 871 SH BMI HA



FORNO CLASS 7

- Display LCD Graphic Assisted
- Touch Control
- Maniglia integrata
- Colore Nero

- 17 funzioni totali
- 9 funzioni automatiche
- **Pulizia Diamond Clean**
- **Pizza e Pane**
- Active Multiflow 4 livelli
- Preriscaldamento rapido
- **Cavità da 73 lt**
- **Soft Closing**
- Guide telescopiche 1 livello
- Controporta in vetro Full Glass


ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 1 griglia, 1 leccarda, 1 leccarda profonda, guide telescopiche

ABBINAMENTI MWO

- MP 776 BMI HA

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)



GARANZIA 5 ANNI



Cod. 859991688970 EAN 8050147688977

HAOI78HT1SBA

NOVITÀ

FORNO MULTIFUNZIONE CLASS 7

- Touch Control
- Colore: Nero

- 58 funzioni totali
- 32 funzioni automatiche
- **Pulizia Diamond Clean**
- **Air Fry**
- **Pizza 310°C**
- Active Multiflow 4 livelli
- Preriscaldamento rapido
- **Cavità da 73 lt**
- **Soft Closing**
- Guide telescopiche 1 livello
- Controporta in vetro Full Glass


ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 1 griglia, 1 leccarda, 1 leccarda profonda, accessorio Air Fry, guide telescopiche

ABBINAMENTI MWO

- HAMD74TB, HACW7O7HTSBUK, HAMN13BB

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)



GARANZIA 5 ANNI



Cod. 859991683760 EAN 8050147683767

HAOI78PU0SXA

NOVITÀ

FORNO MULTIFUNZIONE CLASS 7

- Touch Control
- Finitura inox

- 58 funzioni totali
- 32 funzioni automatiche
- **Dual Clean**
- **Pizza 310°C**
- Active Multiflow 4 livelli
- Preriscaldamento rapido
- **Cavità da 73 lt**
- **Soft Closing**
- Girarrosto incluso
- Controporta in vetro Full Glass


ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 2 griglie, 1 leccarda, 1 leccarda profonda

ABBINAMENTI MWO

- HAMD74UX, HACW77HTSX

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)



GARANZIA 5 ANNI



Cod. 859991686300 EAN 8050147686300

HAOI78HU0SXA

NOVITÀ



FORNO MULTIFUNZIONE CLASS 7

- Touch Control
- Manopole Push Push
- Acciaio anti impronta

- 58 funzioni totali
- 32 funzioni automatiche
- **Pulizia Diamond Clean**
- **Pizza 310°C**
- Active Multiflow 4 livelli
- Preriscaldamento rapido
- **Cavità da 73 lt**
- **Soft Closing**
- Controporta in vetro Full Glass


ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 2 griglie, 1 leccarda, 1 leccarda profonda

ABBINAMENTI MWO

- HAMD74UX, HACW77HTSX

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)




GARANZIA 5 ANNI



Cod. 859991685100 EAN 8050147685105

HAOI5S8HM1BA

NOVITÀ



FORNO MULTIFUNZIONE CLASS 5

- Colore: Nero

- 16 funzioni totali
- 6 funzioni automatiche
- 3 funzioni **Active Steam**
- **Pulizia Diamond Clean**
- **Pizza 310°C**
- Active Multiflow 4 livelli
- Preriscaldamento rapido
- **Cavità da 73 lt**
- Guide telescopiche 1 livello
- Controporta in vetro Full Glass


ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 1 griglia, 1 leccarda, 1 leccarda profonda, guide telescopiche

ABBINAMENTI MWO

- HAMD54MB, HAMW47HMK, HAMN13BB

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)



GARANZIA 5 ANNI



Cod. 859991691070 EAN 8050147691076

HAOI5S8PM0XA

NOVITÀ

MADE · IN · ITALY

PIZZA 310°C

FORNO MULTIFUNZIONE CLASS 5


- Acciaio anti impronta

- 17 funzioni totali
- 6 funzioni automatiche
- 3 funzioni **Active Steam**
- **Dual Clean**
- **Pizza 310°C**
- Active Multiflow 4 livelli
- Preriscaldamento rapido
- **Cavità da 73 lt**
- Controporta in vetro Full Glass

ACCESSORI IN DOTAZIONE
- 1 griglia, 1 leccarda, 1 leccarda profonda

ABBINAMENTI MWO
- HAMD54MX, HAMW54HMX

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)



GARANZIA 5 ANNI



Cod. 859991686290 EAN 8050147686294

HAOI5S8HM0XA

NOVITÀ

MADE · IN · ITALY

PIZZA 310°C

FORNO MULTIFUNZIONE CLASS 5


- Acciaio anti impronta

- 16 funzioni totali
- 6 funzioni automatiche
- 3 funzioni **Active Steam**
- **Pulizia Diamond Clean**
- **Pizza 310°C**
- Active Multiflow 4 livelli
- Preriscaldamento rapido
- **Cavità da 73 lt**
- Controporta in vetro Full Glass

ACCESSORI IN DOTAZIONE
- 1 griglia, 1 leccarda, 1 leccarda profonda

ABBINAMENTI MWO
- HAMD54MX, HAMW54HMX

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)





Cod. 859991705800 EAN 8050147705803

HAO3 K78PSUF X

NOVITÀ



FORNO MULTIFUNZIONE CLASS 3


- Display digitale con cifre Bianco
- Manopole Push Push
- Finitura inox

- 11 funzioni totali
- 2 funzioni automatiche
- 3 funzioni **Active Steam**
- **Dual Clean**
- **Air Fry**
- **Pizza e Pane**
- Multiflow Technology
- 2 funzioni speciali
- **Cavità da 71 lt**
- Controporta in vetro Full Glass

ACCESSORI IN DOTAZIONE
- 1 griglia, 1 leccarda, 1 leccarda profonda, accessorio Air Fry

ABBINAMENTI MWO
- HAM K11O X, HAM K12C X, HAD K52CU X, MF20S IX HA.1, MF20G IX HA.1, MF25G IX HA.1

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)



Cod. 859991705850 EAN 8050147705858

HAO3 K78PSUF B

NOVITÀ



FORNO MULTIFUNZIONE CLASS 3


- Display digitale con cifre Bianco
- Manopole Push Push
- Colore: Nero

- 11 funzioni totali
- 2 funzioni automatiche
- 3 funzioni **Active Steam**
- **Dual Clean**
- **Air Fry**
- **Pizza e Pane**
- Multiflow Technology
- 2 funzioni speciali
- **Cavità da 71 lt**
- Controporta in vetro Full Glass

ACCESSORI IN DOTAZIONE
- 1 griglia, 1 leccarda, 1 leccarda profonda, accessorio Air Fry

ABBINAMENTI MWO
- HAD K54CU B, HAMN13BB

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)





Cod. 859991705820 EAN 8050147705827

HAO3 K78PU X

NOVITÀ

FORNO MULTIFUNZIONE CLASS 3


- Display digitale con cifre Bianco
- Manopole Push Push
- Finitura inox

- 11 funzioni totali
- 4 funzioni automatiche
- **Dual Clean**
- **Pizza e Pane**
- Multiflow Technology
- 2 funzioni speciali
- **Cavità da 71 lt**
- Controporta in vetro Full Glass

ACCESSORI IN DOTAZIONE
- 1 griglia, 1 leccarda

ABBINAMENTI MWO
- HAM K11O X, HAM K12C X, HAD K52CU X, MF20S IX HA.1, MF20G IX HA.1, MF25G IX HA.1

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)





Cod. 859991704170 EAN 8050147704172

HAO3 K58HSU1 X

NOVITÀ

FORNO MULTIFUNZIONE CLASS 3


- Display digitale con cifre Bianco
- Manopole Push Push
- Finitura inox

- 11 funzioni totali
- 1 funzione automatica
- 3 funzioni **Active Steam**
- **Pulizia Diamond Clean**
- **Pizza e Pane**
- Multiflow Technology
- 2 funzioni speciali
- **Cavità da 71 lt**
- Guide telescopiche 1 livello
- Controporta in vetro Full Glass
- Porta Click To Clean

ACCESSORI IN DOTAZIONE
- 1 griglia, 1 leccarda, 1 leccarda profonda, guide telescopiche

ABBINAMENTI MWO
- HAM K11O X, HAM K12C X, HAD K52CU X, MF20S IX HA.1, MF20G IX HA.1, MF25G IX HA.1

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)





Cod. 859991705670 EAN 8050147705674

HAO3 K58HSU W

NOVITÀ

FORNO MULTIFUNZIONE CLASS 3


- Display digitale con cifre Bianco
- Manopole Push Push
- Colore: Bianco

- 11 funzioni totali
- 1 funzione automatica
- 3 funzioni **Active Steam**
- **Pulizia Diamond Clean**
- **Pizza e Pane**
- Multiflow Technology
- 2 funzioni speciali
- **Cavità da 71 lt**
- Controporta in vetro Full Glass
- Porta Click To Clean

ACCESSORI IN DOTAZIONE
- 1 griglia, 1 leccarda, 1 leccarda profonda

ABBINAMENTI MWO
- HAD K54CU W

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)



Cod. 859991705650 EAN 8050147705650

HAO3 K58HSU B

NOVITÀ

FORNO MULTIFUNZIONE CLASS 3


- Display digitale con cifre Bianco
- Manopole Push Push
- Colore: Nero

- 11 funzioni totali
- 1 funzione automatica
- 3 funzioni **Active Steam**
- **Pulizia Diamond Clean**
- **Pizza e Pane**
- Multiflow Technology
- 2 funzioni speciali
- **Cavità da 71 lt**
- Controporta in vetro Full Glass
- Porta Click To Clean

ACCESSORI IN DOTAZIONE
- 1 griglia, 1 leccarda, 1 leccarda profonda

ABBINAMENTI MWO
- HAD K54CU B, HAMN13BB

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)





Cod. 859991705590 EAN 8050147705599

HAO3 K58H X

NOVITÀ

FORNO MULTIFUNZIONE CLASS 3


- Display digitale con cifre Bianco
- Manopole esterne
- Finitura inox

- 11 funzioni totali
- 3 funzioni automatiche
- **Pulizia Diamond Clean**
- **Pizza e Pane**
- Multiflow Technology
- 2 funzioni speciali
- **Cavità da 71 lt**
- Controporta in vetro Full Glass
- Porta Click To Clean

ACCESSORI IN DOTAZIONE
- 1 griglia, 1 leccarda, 1 leccarda profonda

ABBINAMENTI MWO
- HAM K11O X, HAM K12C X, HAD K52CU X, MF20S IX HA.1, MF20G IX HA.1, MF25G IX HA.1

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)





Cod. 859991705510 EAN 8050147705513

HAO3 K55H X

NOVITÀ

FORNO MULTIFUNZIONE CLASS 3


- Display digitale con cifre Bianco
- Manopole esterne
- Finitura inox

- 8 funzioni totali
- 3 funzioni automatiche
- **Pulizia Diamond Clean**
- **Pizza e Pane**
- 2 funzioni speciali
- **Cavità da 71 lt**
- Controporta in vetro Full Glass
- Porta Click To Clean

ACCESSORI IN DOTAZIONE
- 1 griglia, 1 leccarda

ABBINAMENTI MWO
- HAM K11O X, HAM K12C X, HAD K52CU X, MF20S IX HA.1, MF20G IX HA.1, MF25G IX HA.1

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)





Cod. 859991705460 EAN 8050147705469

HAO3 K35H B

NOVITÀ

FORNO MULTIFUNZIONE CLASS 3


- Programmatore meccanico di inizio-fine cottura
- Manopole esterne
- Colore: Nero

- 5 funzioni totali
- **Pulizia Diamond Clean**
- **Cavità da 71 lt**
- Controporta in vetro Full Glass
- Porta Click To Clean

ACCESSORI IN DOTAZIONE
- 1 griglia, 1 leccarda

ABBINAMENTI MWO
- HAD K54CU B, HAMN13BB

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)





Cod. 859991705470 EAN 8050147705476

HAO3 K38HU X

NOVITÀ

FORNO MULTIFUNZIONE CLASS 3


- Programmatore meccanico di inizio-fine cottura
- Manopole Push Push
- Finitura inox

- 8 funzioni totali
- **Pulizia Diamond Clean**
- Multiflow Technology
- **Cavità da 71 lt**
- Controporta in vetro Full Glass
- Porta Click To Clean

ACCESSORI IN DOTAZIONE
- 1 griglia, 1 leccarda

ABBINAMENTI MWO
- HAM K12C X, HAD K52CU X, HAM K11O X, MF20S IX HA.1, MF20G IX HA.1, MF25G IX HA.1

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)





Cod. 859991705450 EAN 8050147705452

HAO3 K35H X

NOVITÀ

FORNO MULTIFUNZIONE CLASS 3


- Programmatore meccanico di inizio-fine cottura
- Manopole esterne
- Finitura inox

- 5 funzioni totali
- **Pulizia Diamond Clean**
- **Cavità da 71 lt**
- Controporta in vetro Full Glass
- Porta Click To Clean

ACCESSORI IN DOTAZIONE
- 1 griglia, 1 leccarda

ABBINAMENTI MWO
- HAM K11O X, HAD K52CU X, HAM K12C X, MF20S IX HA.1, MF20G IX HA.1, MF25G IX HA.1

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)





Cod. 859991536220 EAN 8050147536223

FIT 804 H AN HA

MADE · IN · ITALY


FORNO MULTIFUNZIONE TRADIZIONE

- Orologio analogico di inizio e fine cottura
- Programmatore meccanico di inizio-fine cottura
- Manopole esterne
- Colore: Antracite

- 8 funzioni totali
- 7 funzioni di cottura manuali
- **Pulizia Diamond Clean**
- Multiflow Technology
- **Cavità da 73 lt**

ACCESSORI IN DOTAZIONE
- 1 griglia, 1 leccarda profonda, grill reclinabile

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)





Cod. 859991536280 EAN 8050147536285

FIT 804 H OW HA


FORNO MULTIFUNZIONE TRADIZIONE

- Orologio analogico di inizio e fine cottura
- Programmatore meccanico di inizio-fine cottura
- Manopole esterne
- Colore: Bianco Antico

- 8 funzioni totali
- 7 funzioni di cottura manuali
- **Pulizia Diamond Clean**
- Multiflow Technology
- **Cavità da 73 lt**

ACCESSORI IN DOTAZIONE
- 1 griglia, 1 leccarda profonda, grill reclinabile

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)





Cod. 859991537620 EAN 8050147537626

FIT 804 H AV HA


FORNO MULTIFUNZIONE TRADIZIONE

- Orologio analogico di inizio e fine cottura
- Programmatore meccanico di inizio-fine cottura
- Manopole esterne
- Colore: Avena

- 8 funzioni totali
- 7 funzioni di cottura manuali
- **Pulizia Diamond Clean**
- Multiflow Technology
- **Cavità da 73 lt**

ACCESSORI IN DOTAZIONE
- 1 griglia, 1 leccarda profonda, grill reclinabile

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)





Cod. 859991537650 EAN 8050147537657

FIT 834 AV HA

MADE · IN · ITALY

FORNO MULTIFUNZIONE TRADIZIONE

- Programmatore meccanico di inizio-fine cottura
- Manopole esterne
- Colore: Avena

- 7 funzioni di cottura manuali
- Multiflow Technology
- **Cavità da 73 lt**

ACCESSORI IN DOTAZIONE
- 1 griglia, 1 leccarda profonda, grill reclinabile

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)



Cod. 859991537590 EAN 8050147537596

FIT 834 AN HA

MADE · IN · ITALY


FORNO MULTIFUNZIONE TRADIZIONE


- Programmatore meccanico di inizio-fine cottura
- Manopole esterne
- Colore: Antracite

- 7 funzioni di cottura manuali
- Multiflow Technology
- **Cavità da 73 lt**

ACCESSORI IN DOTAZIONE
- 1 griglia, 1 leccarda profonda, grill reclinabile

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)







Cod. 869991586240 EAN 8050147586242

MS3 744 IX HA


FORNO MULTIFUNZIONE DA 90 CM


- Display digitale con cifre ambra
- Manopole esterne
- Finitura inox


- 8 funzioni di cottura manuali
- **Cavità da 100 lt**
- Girarrosto incluso
- Controporta in vetro Full Glass
- Porta Click To Clean


ACCESSORI IN DOTAZIONE
- 2 griglie, 1 leccarda, girarrosto

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)









FORNI	DIMENSIONI (mm)											
MODELLO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
HAOI9A8PT1SBA	595	595	20	546	577	43	508	24	43	543	5	443
HAOI7A8HT1SBA	595	595	20	546	577	43	508	24	43	543	5	443
HAOI78PPT1SBA	595	595	20	546	577	43	508	24	43	543	5	443
FI7 871 SH BMI HA	595	595	20	546	577	0	0	0	0	543	5	0
HAOI78HT1SBA	595	595	20	546	577	43	508	24	43	543	5	443
HAOI78PU0SXA	595	595	20	546	577	34	526	25	42	543	5	447
HAOI78HU0SXA	595	595	20	546	577	34	526	25	42	543	5	447
HAOI5S8HM1BA	595	595	20	546	577	34	526	25	42	543	5	447
HAOI5S8PM0XA	595	595	20	546	577	34	526	25	42	543	5	447
HAOI5S8HM0XA	595	595	20	546	577	34	526	25	42	543	5	447
HAO3 K78PSUF X	595	595	20	558	570	34,3	526,4	25	42	548	5	483,5
HAO3 K78PSUF B	595	595	20	558	570	34,3	526,4	25	42	548	5	483,5
HAO3 K78PU X	595	595	20	558	570	34,3	526,4	25	42	548	5	483,5
HAO3 K58HSU1 X	595	595	20	558	570	34,3	526,4	25	42	548	5	483,5
HAO3 K58HSU W	595	595	20	558	570	34,3	526,4	25	42	548	5	483,5
HAO3 K58HSU B	595	595	20	558	570	34,3	526,4	25	42	548	5	483,5
HAO3 K58H X	595	595	20	558	570	34,3	526,4	25	42	548	5	483,5
HAO3 K55H X	595	595	20	558	570	34,3	526,4	25	42	548	5	483,5
HAO3 K35H B	595	595	20	558	570	34,3	526,4	25	42	548	5	483,5
HAO3 K38HU X	595	595	20	558	570	34,3	526,4	25	42	548	5	483,5
HAO3 K35H X	595	595	20	558	570	34,3	526,4	25	42	548	5	483,5
FIT 804 H AN HA	595	595	43	546	577	91	413	14	37	543	5	446
FIT 804 H OW HA	595	595	43	546	577	91	413	14	37	543	5	446
FIT 804 H AV HA	595	595	43	546	577	91	413	14	37	543	5	446
FIT 834 AV HA	595	595	43	546	577	91	413	14	37	543	5	446
FIT 834 AN HA	595	595	43	546	577	91	413	14	37	543	5	446
MS3 744 IX HA	894	586,4	21,7	826,4	563,85	155,8	582,4	30	42	531,52	3,65	420,89

FORNI	CLASS 9
CODICE PRODOTTO	HAOI9A8PT1SBA
EAN Code	8050147686362
Linea estetica	Class 9
Colori/Finitura	Nero
PRESTAZIONI	
Classe di efficienza energetica	A+
Consumo di energia - funzione statica (kWh/ciclo)	0,64
Consumo di energia - funzione termoventilata (kWh/ciclo)	0,87
CAVITÀ	
Sistema di pulizia	Dual Clean
Dimensione della cavità (lt)	73
Superficie di cottura (cm^2)	1200
Tipo di cavità	Flat
TIPO DI DISPLAY	
Interfaccia	TouchScreen colori
Manopole	-
Connettività	•
FUNZIONI	
Numero totale funzioni	105
Numero funzioni Manuali	27
Numero funzioni automatiche	73
Statico	•
Grill	•
TurboGrill	•
Termoventilato	•
Preriscaldamento rapido	•
Numero funzioni Speciali	8
Scongelamento	•
Mantenere in caldo	•
Lievitazione	•
Funzione Pizza	Pizza 310°
Funzione Air Fry (frittura ad aria)	•
Funzione Sous Vide	-
Maxi Cooking	•
Funzione Decalcificatore e Scarico Acqua	•
Cottura Multilivello - 4 livelli	•
Cottura Multilivello - 3 livelli	-
Ready2Cook	•
STRUTTURA PORTA	
Numero vetri	4 (Gifam)
Cerniere	Soft Closing +
Sicurezza bambini (blocco comandi)	•
Porta removibile	•
COTTURA A VAPORE	
Vapore 100%	-
Vapore 75%	•
Vapore in cavità	-
Sensore Controllo Umidità	-
Carico acqua per Vapore 100% e Vapore 75%	Cassetto estraibile
Capacità serbatoio acqua per Vapore 100% e Vapore 75% (lt)	0,5
Drain - scarico acqua	-
ALTRE CARATTERISTICHE	
Gestione della temperatura	elettronica
Programmatore inizio/fine cottura	Start and Stop
Contaminuti	•
Ventilazione di sicurezza	Radiale
Illuminazione interna	LED
ACCESSORI	
Griglia	1
Leccarda	1
Leccarda profonda	1
Vassoio forato	-
Accessorio Air Fry (frittura ad aria)	•
Guide telescopiche	•
Termosonda	-
Grill Twist	-
DATI TECNICI	
Potenza massima nominale (W) Regolabile	3450/2800
Potenza grill (W)	2450
Temperatura massima cottura (°C)	310°
Tensione (V)	220-240
Corrente (A) / Regolabile	16/13
Frequenza (Hz)	50
DIMENSIONI	
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	597X595X564
Dim. del vano per l'incasso AxLxP (mm)	585x560x550
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)	690X635X650
Peso netto/lordo (kg)	39,9/41,9

FORNI	CLASS 7			
CODICE PRODOTTO	HAOI7A8HT1SBA	HAOI78PPT1SBA	FI7 871 SH BMI HA	HAOI78HT1SBA
EAN Code	8050147683644	8050147683224	8050147641514	8050147688977
Linea estetica	Class 7	Class 7	Class 7 - maniglia integrata	Class 7
Colori/Finitura	Nero	Nero	Nero	Nero
PRESTAZIONI				
Classe di efficienza energetica	A+	A+	A+	A+
Consumo di energia - funzione statica (kWh/ciclo)	0,64	0.64	0,91	0,64
Consumo di energia - funzione termoventilata (kWh/ciclo)	0,87	0.87	0,7	0,87
CAVITÀ				
Sistema di pulizia	Diamond Clean	Dual Clean	Diamond Clean	Diamond Clean
Dimensione della cavità (lt)	73	73	73	73
Superficie di cottura (cm^2)	1200	1200	1200	1200
Tipo di cavità	Flat	Flat	Flat	Flat
TIPO DI DISPLAY				
Interfaccia	Full Touch	Full Touch	Touch con maniglia integrata	Full Touch
Manopole	-	-	-	-
Connettività	-	-	-	-
FUNZIONI				
Numero totale funzioni	62	60	17	58
Numero funzioni Manuali	30	26	7	27
Numero funzioni automatiche	32	33	9	32
Statico	•	•	•	•
Grill	•	•	•	•
TurboGrill	•	•	•	•
Termoventilato	•	•	•	•
Preriscaldamento rapido	•	•	•	•
Numero funzioni Speciali	8	8	9	8
Scongelamento	•	•	-	•
Mantenere in caldo	•	•	•	•
Lievitazione	•	•	•	•
Funzione Pizza	Pizza 310°	Pizza 310°	•	Pizza 310°
Funzione Air Fry (frittura ad aria)	•	•	-	•
Funzione Sous Vide	-	-	-	-
Maxi Cooking	•	•	-	•
Funzione Decalcificatore e Scarico Acqua	•	-	-	-
Cottura Multilivello - 4 livelli	•	•	-	•
Cottura Multilivello - 3 livelli	-	-	-	-
Ready2Cook	•	•	-	•
STRUTTURA PORTA				
Numero vetri	3	4 (Gifam)	3	3
Cerniere	Soft closing	Soft closing	Soft closing	Soft closing
Sicurezza bambini (blocco comandi)	•	•	•	•
Porta removibile	•	•	•	•
COTTURA A VAPORE				
Vapore 100%	-	-	-	-
Vapore 75%	•	-	-	-
Vapore in cavità	-	-	-	-
Sensore Controllo Umidità	-	-	-	-
Carico acqua per Vapore 100% e Vapore 75%	Cassetto estraibile	-	-	-
Capacità serbatoio acqua per Vapore 100% e Vapore 75% (lt)	0,5	-	-	-
Drain - scarico acqua	-	-	-	-
ALTRE CARATTERISTICHE				
Gestione della temperatura	elettronica	elettronica	elettronica	elettronica
Programmatore inizio/fine cottura	Start and Stop	Start and Stop	•	Start and Stop
Contaminuti	•	•	-	•
Ventilazione di sicurezza	Radiale	Radiale	Tangenziale	Radiale
Illuminazione interna	Alogena (40W)	Alogena (40W)	-	Alogena (40W)
ACCESSORI				
Griglia	1	1	1	1
Leccarda	1	1	1	1
Leccarda profonda	1	1	1	1
Vassoio forato	-	-	-	-
Accessorio Air Fry (frittura ad aria)	•	•	-	•
Guide telescopiche	-	•	•	•
Termosonda	-	•	-	-
Grill Twist	-	-	-	-
DATI TECNICI				
Potenza massima nominale (W) Regolabile	3450/2800	3450/2800	3650	3450/2800
Potenza grill (W)	2450	2450	2450	2450
Temperatura massima cottura (°C)	310°	310°	250°	310°
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Corrente (A) / Regolabile	16/13	16/13	16	16/13
Frequenza (Hz)	50	50	50-60	50
DIMENSIONI				
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	597X595X564	597X595X564	595x595x564	597X595X564
Dim. del vano per l'incasso AxLxP (mm)	585x560x550	585x560x550	600x560x556	585x560x550
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)	690X635X650	690X635X650	690x630x650	690X635X650
Peso netto/lordo (kg)	37,5/39,5	39,4/41,4	36/38	36,9/38,9

FORNI	CLASS 7	
CODICE PRODOTTO	HAOI78PU0SXA	HAOI78HU0SXA
EAN Code	8050147683767	8050147686300
Linea estetica	Class 7	Class 7
Colori/Finitura	Inox	Inox
PRESTAZIONI		
Classe di efficienza energetica	A+	A+
Consumo di energia - funzione statica (kWh/ciclo)	0,64	0,64
Consumo di energia - funzione termoventilata (kWh/ciclo)	0,87	0,87
CAVITÀ		
Sistema di pulizia	Dual Clean	Diamond Clean
Dimensione della cavità (lt)	73	73
Superficie di cottura (cm^2)	1200	1200
Tipo di cavità	Flat	Flat
TIPO DI DISPLAY		
Interfaccia	Touch + 2 manopole push-push	Touch + 2 manopole push-push
Manopole	Push-Push	Push-Push
Connettività	-	-
FUNZIONI		
Numero totale funzioni	58	58
Numero funzioni Manuali	31	33
Numero funzioni automatiche	32	32
Statico	•	•
Grill	•	•
TurboGrill	•	•
Termoventilato	•	•
Preriscaldamento rapido	•	•
Numero funzioni Speciali	12	14
Scongelamento	•	•
Mantenere in caldo	•	•
Lievitazione	•	•
Funzione Pizza	Pizza 310°	Pizza 310°
Funzione Air Fry (frittura ad aria)	•	•
Funzione Sous Vide	-	-
Maxi Cooking	•	•
Funzione Decalcificatore e Scarico Acqua	-	-
Cottura Multilivello - 4 livelli	•	•
Cottura Multilivello - 3 livelli	-	-
Ready2Cook	•	•
STRUTTURA PORTA		
Numero vetri	4 (Gifam)	3
Cerniere	Soft closing	Soft closing
Sicurezza bambini (blocco comandi)	•	•
Porta removibile	•	•
COTTURA A VAPORE		
Vapore 100%	-	-
Vapore 75%	-	-
Vapore in cavità	-	-
Sensore Controllo Umidità	-	-
Carico acqua per Vapore 100% e Vapore 75%	-	-
Capacità serbatoio acqua per Vapore 100% e Vapore 75% (lt)	-	-
Drain - scarico acqua	-	-
ALTRE CARATTERISTICHE		
Gestione della temperatura	elettronica	elettronica
Programmatore inizio/fine cottura	Start and Stop	Start and Stop
Contaminuti	•	•
Ventilazione di sicurezza	Radiale	Radiale
Illuminazione interna	Alogena (40W)	Alogena (40W)
ACCESSORI		
Griglia	2	2
Leccarda	1	1
Leccarda profonda	1	1
Vassoio forato	-	-
Accessorio Air Fry (frittura ad aria)	-	-
Guide telescopiche	-	-
Termosonda	-	-
Grill Twist	-	-
DATI TECNICI		
Potenza massima nominale (W) Regolabile	3450/2800	3450/2800
Potenza grill (W)	2450	2450
Temperatura massima cottura (°C)	310°	310°
Tensione (V)	220-240	220-240
Corrente (A) / Regolabile	16/13	16/13
Frequenza (Hz)	50	50
DIMENSIONI		
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	597X595X564	597X595X564
Dim. del vano per l'incasso AxLxP (mm)	585x560x550	585x560x550
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)	690X635X650	690X635X650
Peso netto/lordo (kg)	38,8/40,8	36,3/38,3

FORNI	CLASS 5		
CODICE PRODOTTO	HAOI5S8HM1BA	HAOI5S8PM0XA	HAOI5S8HM0XA
EAN Code	8050147685105	8050147691076	8050147686294
Linea estetica	Class 5	Class 5	Class 5
Colori/Finitura	Nero	Inox	Inox
PRESTAZIONI			
Classe di efficienza energetica	A+	A+	A+
Consumo di energia - funzione statica (kWh/ciclo)	0,67	0,65	0,67
Consumo di energia - funzione termoventilata (kWh/ciclo)	0,9	0,87	0,9
CAVITÀ			
Sistema di pulizia	Diamond Clean	Dual Clean	Diamond Clean
Dimensione della cavità (lt)	73	73	73
Superficie di cottura (cm^2)	1200	1200	1200
Tipo di cavità	Flat	Flat	Flat
TIPO DI DISPLAY			
Interfaccia	Monomanopola	Monomanopola	Monomanopola
Manopole	Esterna	Esterna	Esterna
Connettività	-	-	-
FUNZIONI			
Numero totale funzioni	16	17	16
Numero funzioni Manuali	9	8	9
Numero funzioni automatiche	6	6	6
Statico	•	•	•
Grill	•	•	•
TurboGrill	•	•	•
Termoventilato	•	•	•
Preriscaldamento rapido	•	•	•
Numero funzioni Speciali	5	4	5
Scongelamento	-	-	-
Mantenere in caldo	-	-	-
Lievitazione	•	•	•
Funzione Pizza	Pizza 310°	Pizza 310°	Pizza 310°
Funzione Air Fry (frittura ad aria)	•	•	•
Funzione Sous Vide	-	-	-
Maxi Cooking	-	-	-
Funzione Decalcificatore e Scarico Acqua	-	-	-
Cottura Multilivello - 4 livelli	•	•	•
Cottura Multilivello - 3 livelli	-	-	-
Ready2Cook	•	•	•
STRUTTURA PORTA			
Numero vetri	3	4 (Gifam)	3
Cerniere	Standard	Standard	Standard
Sicurezza bambini (blocco comandi)	•	•	•
Porta removibile	•	•	•
COTTURA A VAPORE			
Vapore 100%	-	-	-
Vapore 75%	-	-	-
Vapore in cavità	•	•	•
Sensore Controllo Umidità	-	-	-
Carico acqua per Vapore 100% e Vapore 75%	-	-	-
Capacità serbatoio acqua per Vapore 100% e Vapore 75% (lt)	-	-	-
Drain - scarico acqua	-	-	-
ALTRE CARATTERISTICHE			
Gestione della temperatura	elettronica	elettronica	elettronica
Programmatore inizio/fine cottura	Start and Stop	Start and Stop	Start and Stop
Contaminuti	•	•	•
Ventilazione di sicurezza	Radiale	Radiale	Radiale
Illuminazione interna	Alogena (40W)	Alogena (40W)	Alogena (40W)
ACCESSORI			
Griglia	1	1	1
Leccarda	1	1	1
Leccarda profonda	1	1	1
Vassoio forato	-	-	-
Accessorio Air Fry (frittura ad aria)	-	-	-
Guide telescopiche	•	-	-
Termosonda	-	-	-
Grill Twist	-	-	-
DATI TECNICI			
Potenza massima nominale (W) Regolabile	3450/2800	3450/2800	3450/2800
Potenza grill (W)	2450	2450	2450
Temperatura massima cottura (°C)	310°	310°	310°
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Corrente (A) / Regolabile	16/13	16/13	16/13
Frequenza (Hz)	50	50	50
DIMENSIONI			
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	597X595X564	597X595X564	597X595X564
Dim. del vano per l'incasso AxLxP (mm)	585x560x550	585x560x550	585x560x550
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)	690X635X650	690X635X650	690X635X650
Peso netto/lordo (kg)	36/38	37,6/39,6	35,6/37,6

FORNI	CLASS 3			
CODICE PRODOTTO	HAO3 K78PSUF X	HAO3 K78PSUF B	HAO3 K78PU X	HAO3 K58HSU1 X
EAN Code	8050147705803	8050147705858	8050147705827	8050147704172
Linea estetica	Class 3	Class 3	Class 3	Class 3
Colori/Finitura	Inox	Nero	Inox	Inox
PRESTAZIONI				
Classe di efficienza energetica	A++	A++	A++	A+
Consumo di energia - funzione statica (kWh/ciclo)	0,52	0,52	0,52	0,89
Consumo di energia - funzione termoventilata (kWh/ciclo)	0,73	0,73	0,73	0,69
CAVITÀ				
Sistema di pulizia	Dual Clean	Dual Clean	Dual Clean	Diamond Clean
Dimensione della cavità (lt)	71	71	71	71
Superficie di cottura (cm^2)	1020	1020	1020	1020
Tipo di cavità	Flat	Flat	Flat	Flat
TIPO DI DISPLAY				
Interfaccia	Display con manopole	Display con manopole	Display con manopole	Display con manopole
Manopole	Push-Push	Push-Push	Push-Push	Push-Push
Connettività	-	-	-	-
FUNZIONI				
Numero totale funzioni	11	11	11	11
Numero funzioni Manuali	9	9	7	10
Numero funzioni automatiche	2	2	4	1
Statico	•	•	•	•
Grill	•	•	•	•
TurboGrill	•	•	•	•
Termoventilato	•	•	•	•
Preriscaldamento rapido	-	-	-	-
Numero funzioni Speciali	-	-	-	-
Scongelamento	-	-	-	-
Mantenere in caldo	-	-	-	-
Lievitazione	•	•	•	•
Funzione Pizza	•	•	•	•
Funzione Air Fry (frittura ad aria)	•	•	•	•
Funzione Sous Vide	-	-	-	-
Maxi Cooking	•	•	•	•
Funzione Decalcificatore e Scarico Acqua	-	-	-	-
Cottura Multilivello - 4 livelli	-	-	-	-
Cottura Multilivello - 3 livelli	•	•	•	•
Ready2Cook	-	-	-	-
STRUTTURA PORTA				
Numero vetri	3	3	3	2
Cerniere	Standard	Standard	Standard	Standard
Sicurezza bambini (blocco comandi)	-	-	-	-
Porta removibile	•	•	•	•
COTTURA A VAPORE				
Vapore 100%	-	-	-	-
Vapore 75%	-	-	-	-
Vapore in cavità	•	•	-	•
Sensore Controllo Umidità	-	-	-	-
Carico acqua per Vapore 100% e Vapore 75%	-	-	-	-
Capacità serbatoio acqua per Vapore 100% e Vapore 75% (lt)	-	-	-	-
Drain - scarico acqua	-	-	-	-
ALTRE CARATTERISTICHE				
Gestione della temperatura	elettronica	elettronica	elettronica	elettronica
Programmatore inizio/fine cottura	Stop	Stop	Stop	Stop
Contaminuti	•	•	•	•
Ventilazione di sicurezza	Radiale	Radiale	Radiale	Radiale
Illuminazione interna	Alogena (25 W)	Alogena (25 W)	Alogena (25 W)	Alogena (25 W)
ACCESSORI				
Griglia	1	1	1	1
Leccarda	1	1	1	1
Leccarda profonda	1	1	-	1
Vassoio forato	-	-	-	-
Accessorio Air Fry (frittura ad aria)	•	•	-	-
Guide telescopiche	-	-	-	•
Termosonda	-	-	-	-
Grill Twist	-	-	-	-
DATI TECNICI				
Potenza massima nominale (W) Regolabile	3300	3300	3300	2900
Potenza grill (W)	2200	2200	2200	1800
Temperatura massima cottura (°C)	250°	250°	250°	250°
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Corrente (A) / Regolabile	16	16	16	13
Frequenza (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60
DIMENSIONI				
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	595X595X551	595X595X551	595X595X551	595X595X551
Dim. del vano per l'incasso AxLxP (mm)	600x560x555	600x560x555	600x560x555	600x560x555
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)	670X640X650	670X640X650	670X640X650	670X640X650
Peso netto/lordo (kg)	27,1/28,4	26,9/28,2	27,1/28,4	26,9/28,2

FORNI	CLASS 3			
CODICE PRODOTTO	HAO3 K58HSU W	HAO3 K58HSU B	HAO3 K58H X	HAO3 K55H X
EAN Code	8050147705674	8050147705650	8050147705599	8050147705513
Linea estetica	Class 3	Class 3	Class 3	Class 3
Colori/Finitura	Bianco	Nero	Inox	Inox
PRESTAZIONI				
Classe di efficienza energetica	A+	A+	A+	A+
Consumo di energia - funzione statica (kWh/ciclo)	0,89	0,89	0,89	0,89
Consumo di energia - funzione termoventilata (kWh/ciclo)	0,69	0,69	0,69	0,69
CAVITÀ				
Sistema di pulizia	Diamond Clean	Diamond Clean	Diamond Clean	Diamond Clean
Dimensione della cavità (lt)	71	71	71	71
Superficie di cottura (cm^2)	1020	1020	1020	1020
Tipo di cavità	Flat	Flat	Flat	Flat
TIPO DI DISPLAY				
Interfaccia	Display con manopole	Display con manopole	Display con manopole	Display con manopole
Manopole	Push-Push	Push-Push	Esterne	Esterne
Connettività	-	-	-	-
FUNZIONI				
Numero totale funzioni	11	11	11	8
Numero funzioni Manuali	10	10	8	5
Numero funzioni automatiche	1	1	3	3
Statico	•	•	•	•
Grill	•	•	•	•
TurboGrill	•	•	•	•
Termoventilato	•	•	•	-
Preriscaldamento rapido	-	-	-	-
Numero funzioni Speciali	-	-	-	-
Scongelamento	-	-	-	-
Mantenere in caldo	-	-	-	-
Lievitazione	•	•	•	•
Funzione Pizza	•	•	•	•
Funzione Air Fry (frittura ad aria)	•	•	•	-
Funzione Sous Vide	-	-	-	-
Maxi Cooking	•	•	•	-
Funzione Decalcificatore e Scarico Acqua	-	-	-	-
Cottura Multilivello - 4 livelli	-	-	-	-
Cottura Multilivello - 3 livelli	•	•	•	-
Ready2Cook	-	-	-	-
STRUTTURA PORTA				
Numero vetri	2	2	2	2
Cerniere	Standard	Standard	Standard	Standard
Sicurezza bambini (blocco comandi)	-	-	-	-
Porta removibile	•	•	•	•
COTTURA A VAPORE				
Vapore 100%	-	-	-	-
Vapore 75%	-	-	-	-
Vapore in cavità	•	•	-	-
Sensore Controllo Umidità	-	-	-	-
Carico acqua per Vapore 100% e Vapore 75%	-	-	-	-
Capacità serbatoio acqua per Vapore 100% e Vapore 75% (lt)	-	-	-	-
Drain - scarico acqua	-	-	-	-
ALTRE CARATTERISTICHE				
Gestione della temperatura	elettronica	elettronica	elettronica	elettronica
Programmatore inizio/fine cottura	Stop	Stop	Stop	Stop
Contaminuti	•	•	•	•
Ventilazione di sicurezza	Radiale	Radiale	Radiale	Radiale
Illuminazione interna	Alogena (25 W)	Alogena (25 W)	Alogena (25 W)	Alogena (25 W)
ACCESSORI				
Griglia	1	1	1	1
Leccarda	1	1	1	1
Leccarda profonda	1	1	1	-
Vassoio forato	-	-	-	-
Accessorio Air Fry (frittura ad aria)	-	-	-	-
Guide telescopiche	-	-	-	-
Termosonda	-	-	-	-
Grill Twist	-	-	-	-
DATI TECNICI				
Potenza massima nominale (W) Regolabile	2900	2900	2900	2900
Potenza grill (W)	1800	1800	1800	1800
Temperatura massima cottura (°C)	250°	250°	250°	250°
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Corrente (A) / Regolabile	13	13	13	13
Frequenza (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60
DIMENSIONI				
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	595X595X551	595X595X551	595X595X551	595X595X551
Dim. del vano per l'incasso AxLxP (mm)	600x560x555	600x560x555	600x560x555	600x560x555
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)	670X640X650	670X640X650	670X640X650	670X640X650
Peso netto/lordo (kg)	26,9/28,2	28/30,2	26,9/28,2	27,3/28,8

FORNI	CLASS 3		
CODICE PRODOTTO	HAO3 K35H B	HAO3 K38HU X	HAO3 K35H X
EAN Code	8050147705469	8050147705476	8050147705452
Linea estetica	Class 3	Class 3	Class 3
Colori/Finitura	Nero	Inox	Inox
PRESTAZIONI			
Classe di efficienza energetica	A	A	A
Consumo di energia - funzione statica (kWh/ciclo)	0,81	0,99	0,81
Consumo di energia - funzione termoventilata (kWh/ciclo)	0,9	0,81	0,9
CAVITÀ			
Sistema di pulizia	Diamond Clean	Diamond Clean	Diamond Clean
Dimensione della cavità (lt)	71	71	71
Superficie di cottura (cm^2)	1020	1020	1020
Tipo di cavità	Flat	Flat	Flat
TIPO DI DISPLAY			
Interfaccia	3 Manopole	3 Manopole	3 Manopole
Manopole	Esterne	Push-Push	Esterne
Connettività	-	-	-
FUNZIONI			
Numero totale funzioni	5	8	5
Numero funzioni Manuali	5	8	5
Numero funzioni automatiche	-	-	-
Statico	•	•	•
Grill	•	•	•
TurboGrill	•	•	•
Termoventilato	•	•	•
Preriscaldamento rapido	-	-	-
Numero funzioni Speciali	-	-	-
Scongelamento	•	•	•
Mantenere in caldo	-	-	-
Lievitazione	-	-	-
Funzione Pizza	-	-	-
Funzione Air Fry (frittura ad aria)	-	-	-
Funzione Sous Vide	-	-	-
Maxi Cooking	-	•	-
Funzione Decalcificatore e Scarico Acqua	-	-	-
Cottura Multilivello - 4 livelli	-	-	-
Cottura Multilivello - 3 livelli	-	•	-
Ready2Cook	-	-	-
STRUTTURA PORTA			
Numero vetri	2	2	2
Cerniere	Standard	Standard	Standard
Sicurezza bambini (blocco comandi)	-	-	-
Porta removibile	•	•	•
COTTURA A VAPORE			
Vapore 100%	-	-	-
Vapore 75%	-	-	-
Vapore in cavità	-	-	-
Sensore Controllo Umidità	-	-	-
Carico acqua per Vapore 100% e Vapore 75%	-	-	-
Capacità serbatoio acqua per Vapore 100% e Vapore 75% (lt)	-	-	-
Drain - scarico acqua	-	-	-
ALTRE CARATTERISTICHE			
Gestione della temperatura	meccanica	meccanica	meccanica
Programmatore inizio/fine cottura	Start and Stop	Start and Stop	Start and Stop
Contaminuti	•	•	•
Ventilazione di sicurezza	Radiale	Radiale	Radiale
Illuminazione interna	Alogena (25 W)	Alogena (25 W)	Alogena (25 W)
ACCESSORI			
Griglia	1	1	1
Leccarda	1	1	1
Leccarda profonda	-	-	-
Vassoio forato	-	-	-
Accessorio Air Fry (frittura ad aria)	-	-	-
Guide telescopiche	-	-	-
Termosonda	-	-	-
Grill Twist	-	-	-
DATI TECNICI			
Potenza massima nominale (W) Regolabile	2750	2750	2750
Potenza grill (W)	1500	1500	1500
Temperatura massima cottura (°C)	250°	250°	250°
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Corrente (A) / Regolabile	13	13	13
Frequenza (Hz)	50/60	50/60	50/60
DIMENSIONI			
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	595X595X551	595X595X551	595X595X551
Dim. del vano per l'incasso AxLxP (mm)	600x560x555	600x560x555	600x560x555
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)	670X640X650	670X640X650	670X640X650
Peso netto/lordo (kg)	27,1/28,4	27,1/28,4	27,1/28,4

FORNI	TRADIZIONE				
CODICE PRODOTTO	FIT 804 H AN HA	FIT 804 H OW HA	FIT 804 H AV HA	FIT 834 AV HA	FIT 834 AN HA
EAN Code	8050147536223	8050147536285	8050147537626	8050147537657	8050147537596
Linea estetica	Tradizione	Tradizione	Tradizione	Tradizione	Tradizione
Colori/Finitura	Antracite	Bianco Antico	Avena	Avena	Antracite
PRESTAZIONI					
Classe di efficienza energetica [1]	A	A	A	A	A
Consumo di energia - funzione statica (kWh/ciclo) [2]	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
Consumo di energia - funzione termoventilata (kWh/ciclo) [2]	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
CAVITÀ					
Sistema di pulizia	Diamond Clean	Diamond Clean	Diamond Clean	-	-
Dimensione della cavità (lt)	73	73	73	73	73
Superficie di cottura (cm^2)	1200	1200	1200	1200	1200
Cottura multi livello	•	•	•	•	•
Tipo di cavità	Flat	Flat	Flat	Flat	Flat
TIPO DI DISPLAY					
Interfaccia	Manopole	Manopole	Manopole	Manopole	Manopole
FUNZIONI					
Numero totale funzioni	8	8	8	7	7
Funzioni di pulizia	1	1	1	-	-
Numero funzioni tradizionali	7	7	7	7	7
Numero funzioni speciali	-	-	-	-	-
Statico	•	•	•	•	•
Grill	•	•	•	•	•
Pasticceria	-	-	-	-	-
Fast Cooking	-	-	-	-	-
Multicottura	-	-	-	-	-
Funzione Pizza	-	-	-	-	-
Barbecue	-	-	-	-	-
Gratin	-	-	-	-	-
Ventilato	•	•	•	•	•
TurboGrill	•	•	•	•	•
Termoventilato	•	•	•	•	•
Scongelamento	•	•	•	•	•
Riscaldamento inferiore	•	•	•	•	•
STRUTTURA PORTA					
Rivestimento speciale vetro interno	-	-	-	-	-
Controporta in vetro “Full glass”	•	•	•	•	•
Numero vetri	3	3	3	3	3
Sicurezza bambini (blocco comandi)	-	-	-	-	-
Blocco porta (in pirolisi)	-	-	-	-	-
Porta removibile	•	•	•	•	•
ALTRE CARATTERISTICHE					
Gestione della temperatura	Meccanica	Meccanica	Meccanica	Meccanica	Meccanica
Programmatore inizio/fine cottura	-	-	-	-	-
Contaminuti	•	•	•	•	•
Ventilazione di sicurezza	Tangenziale	Tangenziale	Tangenziale	Tangenziale	Tangenziale
ACCESSORI					
Griglia	1	1	1	1	1
Leccarda	-	-	-	-	-
Leccarda profonda	1	1	1	1	1
Grill reclinabile	•	•	•	•	•
DATI TECNICI					
Potenza massima nominale (W) Regolabile	2600	2600	2600	2600	2600
Potenza grill (W)	2450	2450	2450	2450	2450
Temperatura massima cottura (°C)	250°	250°	250°	250°	250°
Tensione (V)	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240
Corrente (A) / Regolabile	13	13	13	13	13
Frequenza (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
DIMENSIONI					
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	595x595x564	595x595x564	595x595x564	595x595x564	595x595x564
Dim. del vano per l’incasso AxLxP (mm)	600x560x550	600x560x550	600x560x550	600x560x550	600x560x550
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)	690x630x650	690x630x650	690x630x650	690x630x650	690x630x650
Peso netto/lordo (kg)	35,5/37,5	35,5/37,5	35,5/37,5	35,5/37,5	35,5/37,5

1) Da A+++ (consumo ridotto) a D (consumo elevato).
2) Sulla base dei risultati di test standard che simulano le proprietà termiche degli alimenti. Il consumo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchiatura. Informazioni sul prodotto conformi alla dispositiva della commissione (UE), numero 65/2014.

Hotpoint Ariston si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

FORNI	90 CM
CODICE PRODOTTO	MS3 744 IX HA
EAN Code	8050147586242
Linea estetica	Class 3
Colori	Inox
PRESTAZIONI	
Classe di efficienza energetica [1]	A
Consumo di energia - funzione statica (kWh/ciclo) [2]	1,05
Consumo di energia - funzione termoventilata (kWh/ciclo) [2]	0,91
CAVITÀ	
Sorgente di calore	Elettrico
Volume utilizzabile (lt)	100
Superficie di cottura (cm^2)	2380
TIPO DI DISPLAY	
Interfaccia	Manopole esterne, 2
Numero di funzioni	8
Funzioni di cottura	-
Statico	•
Grill	•
Ventilato	•
Termoventilato	•
Scongelamento	•
Riscaldamento inferiore	•
Eco termoventilato	•
Preriscaldamento rapido	•
Girarrosto	•
STRUTTURA PORTA	
Ventilazione di sicurezza	•
Numero vetri	2
ACCESSORI	
Griglia	2
Leccarda/Leccarda profonda	1/-
Girarrosto	•
ALTRE CARATTERISTICHE	
Programmatore elettronico dei tempi e delle temperature	•
DATI TECNICI	
Potenza massima nominale (W) Regolabile	2900
Potenza grill (W)	2850
Temperatura massima cottura (°C)	240°
Tensione (V) - Corrente (A) Regolabile	220/240
Frequenza (Hz)	50
DIMENSIONI	
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	595x896x565
Dimensioni del vano per l'incasso AxLxP (mm)	590x870x550

1) Da A+++ (consumo ridotto) a D (consumo elevato).
2) Sulla base dei risultati di test standard che simulano le proprietà termiche degli alimenti. Il consumo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchiatura. Informazioni sul prodotto conformi alla dispositiva della commissione (UE), numero 65/2014.

Hotpoint Ariston si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

Gamma **FORNI COMPATTI CON MICROONDE E MICROONDE**



52 LT



31 LT/40 LT/52 LT



31 LT/40 LT

Class 9

TOUCHSCREEN COLORI

COMBI

DYNAMIC CRISP / DYNAMIC CRISP FRY

IDROLISI

DYNAMIC STEAM

TECNOLOGIA MULTIFLOW

SOFT CLOSING

SENSORE UMIDITÀ

Class 7

DISPLAY FULL TOUCH

COMBI

DYNAMIC CRISP / DYNAMIC CRISP FRY

IDROLISI

DYNAMIC STEAM

TECNOLOGIA MULTIFLOW

SOFT CLOSING

Class 5

DISPLAY LCD / MANOPOLA CENTRALE

MICROONDE GRILL

DYNAMIC CRISP

AUTOPULIZIA



31 LT

Class 3

DISPLAY
CON MONOPOLE

MICROONDE GRILL

DYNAMIC CRISP



22 LT

Mini

DISPLAY DIGITALE
CON PULSANTI

MICROONDE GRILL

DYNAMIC CRISP

DYNAMIC STEAM





ACTIVE: NUOVI FORNI COMPATTI CON MICROONDE LARGO 45.

Il forno compatto con microonde largo 45 cm, con la sua **ampia cavità da 52 litri** e la tecnologia Multiflow, rappresenta in cucina una vera e propria rivoluzione. Alleato ideale per piccoli spazi ma grande per capienza, ti permette di cucinare contemporaneamente un **pranzo completo di 3 portate, moltiplicando la tua voglia di cucina e dimezzando i tempi di cottura!**

Cucina contemporaneamente tre pietanze* nella metà del tempo**.

TECNOLOGIA MULTIFLOW

Il nuovo forno con le microonde di Hotpoint Ariston ti consente di cucinare fino a 3 livelli contemporaneamente grazie alla tecnologia Multiflow e a un'ampia cavità da 52 litri, che consente una distribuzione uniforme del calore e prestazioni di cottura omogenea su ogni livello del forno. L'aria riscaldata è distribuita costantemente in tutta la cavità, garantendo pasti deliziosi e cotti in modo omogeneo senza bordi bruciati e parti centrali crude, **risparmiando il 61% di tempo e il 43% di energia****.





DYNAMIC CRISP

Il **piatto Crisp**, grazie alla **tecnologia Multiwave**, garantisce una distribuzione uniforme delle microonde all'interno della cavità e la **griglia** raggiunge rapidamente la temperatura più adatta per dorare i cibi e renderli deliziosi e croccanti, anche sul fondo. È ideale per cucinare arrosti, pizze, frittate e dolci.

DYNAMIC CRISP FRY

Il sistema Dynamic Crisp Fry unisce la **tecnologia Multiwave**, che garantisce una distribuzione uniforme delle microonde all'interno della cavità, con la **convezione** e il potente grill e **piatto Crisp**, per dorare cibi **sia freschi che surgelati** con poco olio. La funzione Dynamic Crisp Fry permette di cucinare un'ampia varietà di cibi, dalle patatine fritte al pollo e alle verdure fritte, ottenendo fino al **50%*** ** in meno di grassi rispetto alla frittura tradizionale.



PER DETTAGLI COMPLETI SULLE CORRELAZIONI TRA CARATTERISTICHE E GAMMA, FARE RIFERIMENTO AL GRAFICO DI GAMMA.

* Solo sui modelli premium.
** Confronto eseguito cuocendo contemporaneamente su i 3 livelli la crostata, le lasagne e le cosce di pollo con patate arrosto, rispetto alla cottura eseguita sulle stesse ricette preparate in 3 momenti diversi. (test interno).
*** Confronto tra patatine fritte surgelate cotte con la funzione Dynamic Crisp Fry senza aggiunta di olio e metodi di frittura in olio profondo (Deep Fryer SDA o Pan Frying). Risultati diversi ottenuti con la funzione Dynamic Crisp Fry a seconda del tipo di alimento e dell'olio aggiunto.

DYNAMIC STEAM

Dynamic Steam ti permette di cucinare a vapore utilizzando l'accessorio dedicato. Una volta posizionato il cibo nella vaporiera e selezionato il tempo di cottura desiderato, non resta che attendere il gustoso risultato.
Un sensore integrato rileva costantemente il livello di umidità del cibo e regola di conseguenza la potenza di cottura per offrire piatti al vapore più sani con consistenza e sapore perfetti.



TERMOSONDA PER CARNE

La termosonda a punto singolo è progettata specificamente per carne, pollame e pesce.
Misura la temperatura interna degli alimenti tra 30°C e 100°C e il forno regola automaticamente i parametri di conseguenza per garantire cibi cotti in modo uniforme. Saprai quando la carne avrà raggiunto la temperatura desiderata senza dover aprire la porta del forno.

RICETTE AUTOMATICHE MY MENU

Goditi le ricette automatiche che possono aiutarti nel raggiungimento dei risultati desiderati. Seleziona il tuo metodo di cottura preferito (es. al forno, arrosto, alla griglia o al vapore) o un tipo di cibo specifico in base al tuo piatto, e **il forno imposta automaticamente il tipo di cottura, la temperatura e il tempo ideali per te**. Per alcune ricette puoi anche selezionare il livello di doratura desiderato per aggiungere un tocco personale. Il processo di cottura è completamente automatizzato e si interromperà non appena la pietanza sarà perfettamente cotta.

FUNZIONI ASSISTITE MY MENU

My Menu offre 6 funzioni assistite per le principali tipologie di alimenti/metodi di cottura: Pane al vapore - Carne al vapore - Pesce al vapore - Casseruole - Pizza - Pasticceria. Il forno imposta automaticamente il giusto ciclo di cottura e consiglia il livello di temperatura.
Basta impostare la giusta tempistica in base alla quantità di cibo da cuocere.
Alcune funzioni non richiedono il preriscaldamento, risparmiando tempo rispetto alla cottura tradizionale.




PER DETTAGLI COMPLETI SULLE CORRELAZIONI TRA CARATTERISTICHE E GAMMA, FARE RIFERIMENTO AL GRAFICO DI GAMMA.

DEFROST

Puoi scegliere tra 2 diverse modalità: seleziona il tipo di cibo e il peso e il forno calcolerà automaticamente il tempo necessario, oppure scegli uno dei 4 programmi di scongelamento automatico dedicati a cibi specifici.

CONNETTIVITÀ

Per interagire con il forno a distanza grazie alle principali funzionalità di connettività, tra cui il controllo remoto dei cicli di cottura, le notifiche di stato, il salvataggio delle funzioni preferite, l'esplorazione di nuove ricette e il controllo vocale.



GAMMA
ACTIVE HOME COLLECTION

	CLASS 9	CLASS 7
		
Dynamic Steam	●	●
Dynamic Crisp	●	●
Dynamic Crisp Fry	●	●
Active Multiflow	●	●
Termosonda per carne	●	
Pannello di Controllo	TouchScreen colori	Display full touch

PER DETTAGLI COMPLETI SULLE CORRELAZIONI TRA CARATTERISTICHE E GAMMA, FARE RIFERIMENTO AL GRAFICO DI GAMMA.



La possibilità di installazione dei forni da incasso Hotpoint Ariston consente la massima flessibilità per inserirli sotto i piani di lavoro, nei mobili a colonna o in abbinamento ad altri elettrodomestici. Ciò ti consente di soddisfare tutte le tue esigenze pratiche e di design, così tu e i tuoi cari potrete godervi al meglio la sensazione di casa.

IL DUO PERFETTO PER RISULTATI DA VERO CHEF.

Massimizza la tua esperienza culinaria con la coppia dinamica di forno e forno compatto con microonde nella tua cucina. Stupisci la tua famiglia con una cena abbondante o con la preparazione del pasto della domenica grazie ai forni Home Collection. I forni compatti con microonde offrono inoltre soluzioni rapide e convenienti per i giorni più impegnativi. Che tu stia cucinando per una famiglia numerosa o cerchi l'efficienza per una famiglia più piccola, avere entrambi gli elettrodomestici ti garantisce versatilità e facilità nella preparazione dei pasti per tutta la settimana.





MICROONDE E CASSETTI HOTPOINT ARISTON.

Prestazioni e versatilità per il tuo piacere quotidiano.

Una generazione di forni microonde progettati per migliorare le tue possibilità in cucina. Con l'ampia gamma di preparazioni con cottura assistita My Menu ora puoi cucinare qualsiasi ricetta aggiungendo il tuo tocco personale. I programmi innovativi del microonde permettono di preparare piatti leggeri in brevissimo tempo, raggiungendo ottimi risultati di cottura, grazie a una distribuzione uniforme delle microonde in tutta la cavità.

- **My Menu**
- **Active Multiwaves Technology**



MY MENU

Flessibilità su misura per le tue esigenze. Con le esclusive preparazioni offerte da My Menu, puoi cucinare un'ampia varietà di piatti nel modo che preferisci.
Hai solo bisogno di selezionare il programma di cottura desiderato o la categoria del piatto che si desidera preparare, quindi scegliere il tipo di cibo e avviare il programma di cottura automatico consigliato. Alla fine della cottura, puoi aggiungere il tuo tocco personale terminando la ricetta con il livello di cottura desiderato, o puoi semplicemente mantenerlo caldo prima di servire.
Tutti i parametri utilizzati possono essere facilmente salvati e richiamati ogni volta che si desidera preparare lo stesso piatto.

1.
PREPARAZIONE

Scegliere un'opzione:

Lievitazione,
Scongelamento dinamico,
Preriscaldamento rapido.

Oppure selezionare Favourite (Preferiti),
cioè l'elenco delle 10 ricette utilizzate più frequentemente.

2.
MY MENU COTTURA ASSISTITA*

Scegli la categoria di alimenti:

È possibile scegliere tra:
Lasagna e pasta al forno,
riso, pasta e cereali,
carne, pesce e frutti di mare,
verdure, torte salate,
pane, pizza,
torte & dolci, dessert,
uova, spuntini.

3.
TOCCO EXTRA PERSONALE

Personalizza la tua ricetta:

Scegli la tipologia di cibo e imposta il peso dell'alimento.

4.
PREFERITI

Salva la tua ricetta preferita per averla immediatamente pronta in qualsiasi momento.







Tecnologie che fanno la differenza.



DYNAMIC CRISP
Il piatto Crisp, grazie alla Active Multiwaves Technology e al grill, raggiunge rapidamente la temperatura più adatta per la doratura del cibo, rendendolo croccante. È ideale per cucinare arrosti, pizze, omelette e torte. Il grill, ideale per dorare uniformemente la parte superiore del cibo.





DYNAMIC STEAM
Cucinare con vapore e senza stress. Una volta messo il cibo nella vaporiera e selezionato il tempo di cottura desiderato, l'unica cosa che resta da fare è aspettare il delizioso risultato. Un sensore integrato rileva il livello di umidità del cibo costantemente e regola la potenza delle microonde per fornire piatti al vapore con una consistenza e un sapore perfetti.





DYNAMIC DEFROST
Il sistema ideale per scongelare gli alimenti in pochi secondi in modo che tutti i valori nutrizionali siano ben conservati.



DYNAMIC AIR
Grazie alla potente ventola posizionata nella parte posteriore del microonde, il calore viene distribuito uniformemente. Questo permette di offrire gli stessi risultati di cottura di un forno tradizionale, ma in minor tempo e risparmiando energia.

La rivoluzione nella distribuzione delle microonde.

MULTIWAVES TECHNOLOGY

La tecnologia innovativa che perfeziona la distribuzione delle microonde all'interno del forno, offrendo una qualità di cottura elevata. **Le microonde vengono immesse nella cavità da due punti di ingresso, in momenti predeterminati diversi, distribuendosi in ogni direzione e rimbalzando sulle pareti.** Questo movimento consente alle microonde di raggiungere il cibo in ogni sua parte e migliorare così l'uniformità di cottura, riscaldamento e scongelamento.



DUE PUNTI DI INGRESSO, UN RISULTATO UNICO

La **doppia emissione di microonde da due punti differenti** e il loro movimento in ogni direzione consentono alle microonde di distribuirsi uniformemente nell'intero vano del forno, anche negli angoli. Le onde avvolgono completamente il cibo garantendo una cottura uniforme e più rapida, con risultati superiori rispetto a microonde con singola emissione.





FORNO A MICROONDE MINI SIMPLEX HOTPOINT ARISTON.

C’è sempre tempo per un buon piatto fatto in casa.

Con Hotpoint Ariston riscopri il sapore autentico del pane, dei dolci e di altri piatti fatti in casa, anche quando la tua giornata è ricca di impegni. Il forno a microonde Hotpoint Ariston offre potenza e versatilità, per cucinare in breve tempo e senza pensieri con risultati garantiti. Tutto ciò è possibile grazie alle funzioni speciali studiate appositamente per facilitare la preparazione dei piatti, nonché alla serie di funzioni di cottura pre-impostate che garantiscono rapidità e accuratezza nella cottura di diversi tipi di alimenti.

- **Funzioni speciali**
- **Funzioni di cottura pre-impostate**

Funzioni speciali.
Sapori autentici tutti i giorni.

I forni a microonde Hotpoint Ariston offrono fino a 8* funzioni speciali per aiutarti a preparare piatti fatti in casa genuini e gustosi. Con pochi semplici gesti potrai far lievitare la pasta, preparare yogurt salutari, ammorbidire gli alimenti e mantenere i piatti in caldo prima di servirli. Un solo elettrodomestico per molte possibilità, ogni giorno.

LIEVITAZIONE
La soluzione ideale per ottenere in breve tempo una pasta perfettamente lievitata per preparare piatti dolci e salati.

YOGURT
Voglia di yogurt fatto in casa? Ora è possibile prepararlo in modo semplice e naturale.

FONDERE
Tre diverse opzioni (cioccolato, formaggio, burro) per fondere gli alimenti alla perfezione mantenendone inalterate la qualità.

AMMORBIDIRE
Questa funzione consente di ammorbidire gli alimenti in breve tempo, scegliendo tra 3 diverse opzioni: burro, gelato e formaggio cremoso.

MANTENIMENTO IN CALDO
Per mantenere in caldo i piatti nel microonde per il tempo necessario.



Funzioni di cottura pre-impostate.
Crea le tue ricette in tutta tranquillità.

Con il forno a microonde Hotpoint Ariston preparare un pasto completo e creare nuovi piatti è più divertente. Grazie alle 10* funzioni pre-impostate che utilizzano algoritmi specifici per i vari tipi di alimenti, è possibile cucinare una grande varietà di piatti in breve tempo, con risultati sempre garantiti.

Bevande	Lasagne fatte in casa	Filetto di pesce	Hamburger	Verdura
Yogurt	Uova strapazzate	Zuppa	Cupcake	Patate gratinate

COME FUNZIONA

Dopo aver selezionato la categoria di alimento, ogni programma preimpostato utilizza un algoritmo che sceglie automaticamente le impostazioni ideali o la combinazione di modalità Microonde e Grill per assicurare che gli alimenti vengano cotti in modo uniforme.

* Secondo la configurazione.

Elegante e raffinato.

I microonde Hotpoint Ariston presentano elementi di design eleganti e unici.
Due **strisce di acciaio inox** premium vivacizzano l'estetica del forno e si integrano armoniosamente con il vetro nero della porta. Inoltre il forno a microonde è dotato di un **pannello comandi full touch** moderno e intuitivo, ed è disponibile anche con una pratica manopola*. La facilità di interazione consente di regolare le impostazioni con un semplice tocco dei pulsanti. Per soddisfare ogni esigenza di cottura, sono previste tre diverse configurazioni: **solo microonde 20 l, microonde con grill 20 l, microonde con grill 25 l.**



FORNO A MICROONDE CON GRILL 25 L

- Potenza microonde: 900 W
- Potenza grill: 1000 W
- Piatto rotante
- 10 funzioni di cottura pre-impostate
- 8 funzioni speciali



FORNO A MICROONDE CON GRILL 20 L

- Potenza microonde: 800 W
- Potenza grill: 1000 W
- Piatto rotante
- 10 funzioni di cottura pre-impostate
- 8 funzioni speciali



FORNO A MICROONDE 20 L

- Potenza microonde: 800 W
- Piatto rotante
- 8 funzioni di cottura pre-impostate
- 7 funzioni speciali



DISPLAY DIGITALE BIANCO
Il display digitale con 8 icone ben leggibili consente di impostare il forno a microonde con facilità e mostra chiaramente le istruzioni per ottenere i risultati desiderati.
Preparare i tuoi piatti preferiti è più semplice e divertente che mai.

* Presente solo nei modelli con grill.

I migliori accessori per ogni tipo di cottura.

Il microonde Hotpoint Ariston è uno strumento di cottura davvero completo, grazie ai suoi accessori* indispensabili per cucinare all'insegna del benessere o rendere più croccanti i piatti, senza aggiungere grassi.



VAPORIERA
La **parte inferiore della pentola è stata studiata per generare vapore** durante il funzionamento del microonde, risultando così ideale per cuocere verdure, pesce e altri alimenti in modo sano e leggero.



PIATTO CRISP CON MANIGLIA
Consente di cucinare cibi croccanti o al gratin in pochi minuti, donando alle pietanze una doratura gustosa senza friggere. La pratica maniglia, resistente alle alte temperature, permette di maneggiare il piatto con la massima sicurezza.



ALZATINA
Ideale per avvicinare i cibi al grill, è il supporto perfetto di carni, pesce e verdure da grigliare per ottenere una doratura intensa e uniforme.



ALZATINA BASSA
Utilizzabile con la funzione Forced Air, consente l'ottimale circolazione dell'aria intorno agli alimenti da cuocere.



LECCARDA
L'accessorio indispensabile per posizionare al meglio le pietanze da cucinare attivando la funzione Dynamic Air.

* Accessori in dotazione in base al modello di microonde.

CLASS 9

52 L



HACW9O7PHTSB
Forno compatto con microonde Active
Funzione statica
Termoventilazione
Dynamic Crisp
Dynamic Crisp Fry
Sous vide con microonde
Idrolisi
Sensore di umidità
Tecnologia Multiflow
Soft closing

CLASS 7

52 L



HACW7O7HTSBUK
Forno compatto con microonde Active
Funzione statica
Termoventilazione
Dynamic Crisp
Dynamic Crisp Fry
Sous vide con microonde
Idrolisi
Tecnologia Multiflow
Soft closing



HACW77HTSX
Microonde grill
Dynamic Crisp
Combi
Sous vide con microonde
Idrolisi
Tecnologia Multiflow
Soft closing

31 L



HAMD74TB
Microonde grill
Dynamic Crisp



HAMD74UX
Microonde grill
Dynamic Crisp
Steam rice&pasta

CLASS 5

40 L



HAMW54HMX
Microonde grill
Dynamic Crisp
Mw cleaning function

CLASS 3

31 L



HAD K54CU W
Microonde Grill
Dynamic Crisp



HAD K54CU B
Microonde Grill
Dynamic Crisp

MINI

22 L



HAMN13BB
Microonde Grill



HAM K12C X
Microonde Grill
Dynamic Crisp

MINI SIMPLEX

25 L



MF25G IX HA.1
Microonde Grill

40 L



MP 776 BMI HA
Microonde-combi
Dynamic Crisp
25 funzioni auto

31 L



HAMD54MX
Microonde grill
Dynamic Crisp



HAMD54MB
Microonde grill
Dynamic Crisp



HAD K52CU X
Microonde Grill
Dynamic Crisp
Push-push



HAM K11O X
Microonde
Dynamic Steam

20 L



MF20G IX HA.1
Microonde Grill



MF20S IX HA.1
Microonde

GARANZIA 5 ANNI



Cod. 859991694370 EAN 8050147694374

HACW9O7PHTSB

NOVITÀ



ACTIVE CLASS 9

- Touch Control
- Colore: Nero
- Maniglia esterna
- Forno compatto con microonde
- **Tecnologia Multiflow**


- Grill
- 91 funzioni totali
- 63 funzioni automatiche
- Dynamic Steam
- Dynamic Crisp
- Dynamic Crisp Fry
- Termosonda per carne
- 7 livelli di potenza

- **Cavità 52 lt**
- Sicurezza bambini
- Apertura porta a ribalta

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Piatto Crisp con maniglia, Vaporiera, Leccarda, termosonda

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)



GARANZIA 5 ANNI



Cod. 859991641500 EAN 8050147641507

MP 776 BMI HA



MICROONDE COMBINATO CLASS 7

- Touch Control
- Colore nero
- Maniglia integrata
- Microonde termoventilato combinato
- **Tecnologia Multiwave**


- Grill
- Dynamic Steam
- 25 funzioni automatiche
- 8 funzioni principali
- 7 livelli di potenza

- **Cavità 40 lt**
- Sicurezza bambini
- Apertura porta a ribalta
- **Piatto girevole: 360 mm**

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Piatto rotante in vetro 36 cm, Piatto Crisp con maniglia, Griglia, Griglia bassa, Vaporiera, Leccarda

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)



GARANZIA 5 ANNI



Cod. 859991680340 EAN 8050147680346

HACW7O7HTSBUK

NOVITÀ



MADE · IN · ITALY

ACTIVE CLASS 7

- Touch Control
- Colore: Nero
- Maniglia esterna
- Forno compatto con microonde
- **Tecnologia Multiflow**


- Termoventilazione
- Grill
- 79 funzioni totali
- 51 funzioni automatiche
- Dynamic Steam
- Dynamic Crisp
- Dynamic Crisp Fry
- 7 livelli di potenza

- **Cavità 52L**
- Sicurezza bambini
- Apertura porta a ribalta

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Piatto Crisp con maniglia, Vaporiera, Leccarda

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)



GARANZIA 5 ANNI



Cod. 859991694390 EAN 8050147694398

HACW77HTSX

NOVITÀ



MADE · IN · ITALY

MICROONDE CON GRILL CLASS 7

- Display LCD con manopole push-push
- Finitura inox
- Maniglia esterna


- Grill
- 44 funzioni totali
- 33 funzioni automatiche
- Dynamic Steam
- Dynamic Crisp
- Dynamic Crisp Fry
- 7 livelli di potenza

- **Cavità 52L**
- Sicurezza bambini
- Apertura porta a ribalta

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Piatto Crisp con maniglia, Vaporiera, Leccarda

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)





Cod. 859991686130 EAN 8050147686133

HAMD74TB

NOVITÀ

MADE · IN · ITALY

MICROONDE CON GRILL CLASS 7


- Touch Control
- Colore: Nero
- Maniglia esterna
- Microonde Steam
- **Tecnologia Multiwave**

- Grill
- 32 funzioni totali
- 26 funzioni automatiche
- Dynamic Steam
- Dynamic Crisp
- 7 livelli di potenza

- **Cavità 31 lt**
- Grill al quarzo
- Sicurezza bambini
- Apertura porta a ribalta
- **Piatto girevole: 325 mm**

ACCESSORI IN DOTAZIONE
- Piatto rotante in vetro 325 mm, Piatto Crisp con maniglia, Griglia, Vaporiera

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)





Cod. 859991686030 EAN 8050147686034

HAMD74UX

NOVITÀ

MADE · IN · ITALY

MICROONDE CON GRILL CLASS 7


- Display LCD con manopole push-push
- Finitura inox
- Maniglia esterna
- Microonde Steam
- **Tecnologia Multiwave**

- Grill
- 32 funzioni totali
- 26 funzioni automatiche
- Dynamic Steam
- Dynamic Crisp
- 7 livelli di potenza

- **Cavità 31 lt**
- Grill al quarzo
- Sicurezza bambini
- Apertura porta a ribalta
- **Piatto girevole: 325 mm**

ACCESSORI IN DOTAZIONE
- Piatto rotante in vetro 325 mm, Piatto Crisp con maniglia, Griglia, Vaporiera

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)



GARANZIA 5 ANNI



Cod. 859991679980 EAN 8050147679982

HAMW54HMX

NOVITÀ

MADE · IN · ITALY

MICROONDE CON GRILL CLASS 5

- Display con manopola centrale
- Finitura inox
- Maniglia esterna
- Microonde con grill
- **Tecnologia Multiwave**


- Grill
- 25 funzioni totali
- 19 funzioni automatiche
- Dynamic Crisp
- 7 livelli di potenza

- **Cavità 40 lt**
- Grill infrarossi 1600 W
- Sicurezza bambini
- Apertura porta a ribalta
- **Piatto girevole: 360 mm**

ACCESSORI IN DOTAZIONE
- Piatto rotante in vetro 360 mm, Piatto Crisp con maniglia, Griglia

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

Il prodotto non è compatibile con i cassetti scaldavivande e con i cassetti accessori





Cod. 859991685090 EAN 8050147685099

HAMD54MX

NOVITÀ

MADE · IN · ITALY

MICROONDE CON GRILL CLASS 5


- Display con manopola centrale
- Finitura inox
- Maniglia esterna
- Microonde con grill
- **Tecnologia Multiwave**

- Grill
- 25 funzioni totali
- 19 funzioni automatiche
- Dynamic Crisp
- 7 livelli di potenza

- **Cavità 31 lt**
- Grill al quarzo
- Sicurezza bambini
- Apertura porta a ribalta
- **Piatto girevole: 325 mm**

ACCESSORI IN DOTAZIONE
- Piatto rotante in vetro 325 mm, Piatto Crisp con maniglia, Griglia

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)





Cod. 859991686020 EAN 8050147686027

HAMD54MB

NOVITÀ

MADE · IN · ITALY

MICROONDE CON GRILL CLASS 5


- Display con manopola centrale
- Colore: Nero
- Maniglia esterna
- Microonde con grill
- **Tecnologia Multiwave**

- Grill
- 25 funzioni totali
- 19 funzioni automatiche
- Dynamic Crisp
- 7 livelli di potenza

- **Cavità 31 lt**
- Grill al quarzo
- Sicurezza bambini
- Apertura porta a ribalta
- **Piatto girevole: 325 mm**

ACCESSORI IN DOTAZIONE
- Piatto rotante in vetro 325 mm, Piatto Crisp con maniglia, Griglia

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)



Cod. 859991700750 EAN 8050147700754

HAD K54CU W

NOVITÀ

MADE · IN · ITALY

MICROONDE CON GRILL CLASS 3


- Display Digitale
- Colore: Bianco
- Maniglia esterna
- Microonde con grill
- **Tecnologia Multiwave**

- Grill
- 21 funzioni totali
- 15 funzioni automatiche
- Dynamic Crisp
- 7 livelli di potenza

- **Cavità 31 lt**
- Grill al quarzo
- Sicurezza bambini
- Apertura porta a ribalta
- **Piatto girevole: 325 mm**

ACCESSORI IN DOTAZIONE
- Piatto rotante in vetro 325 mm, Piatto Crisp con maniglia, Griglia

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)





Cod. 859991700230 EAN 8050147700235

HAD K54CU B

NOVITÀ

MADE · IN · ITALY

MICROONDE CON GRILL CLASS 3


- Display Digitale
- Colore: Nero
- Maniglia esterna
- Microonde con grill
- **Tecnologia Multiwave**

- Grill
- 21 funzioni totali
- 15 funzioni automatiche
- Dynamic Crisp
- 7 livelli di potenza

- **Cavità 31 lt**
- Grill al quarzo
- Sicurezza bambini
- Apertura porta a ribalta
- **Piatto girevole: 325 mm**

ACCESSORI IN DOTAZIONE
- Piatto rotante in vetro 325 mm, Piatto Crisp con maniglia, Griglia

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)





Cod. 859991699690 EAN 8050147699690

HAD K52CU X

NOVITÀ

MADE · IN · ITALY

MICROONDE CON GRILL CLASS 3


- Display Digitale
- Finitura inox
- Maniglia esterna
- Microonde con grill
- **Tecnologia Multiwave**

- Grill
- 21 funzioni totali
- 15 funzioni automatiche
- Dynamic Crisp
- 7 livelli di potenza

- **Cavità 31 lt**
- Grill al quarzo
- Sicurezza bambini
- Apertura porta a ribalta
- **Piatto girevole: 325 mm**

ACCESSORI IN DOTAZIONE
- Piatto rotante in vetro 325 mm, Piatto Crisp con maniglia, Griglia

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)





Cod. 859991681500 EAN 8050147681503

HAMN13BB

NOVITÀ

MADE · IN · ITALY

MICROONDE CON GRILL MINI DA 22 LITRI


- Display digitale con pulsanti
- Colore: Nero
- Microonde con grill
- **Tecnologia Multiwave**

- Grill
- 3 funzioni totali
- 4 livelli di potenza

- **Cavità 22 lt**
- Grill al quarzo
- Sicurezza bambini
- Apertura laterale a sinistra
- **Piatto girevole: 250 mm**

ACCESSORI IN DOTAZIONE
- Piatto rotante in vetro 250 mm

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)





Cod. 859991702290 EAN 8050147702291

HAM K12C X

NOVITÀ

DYNAMIC CRISP

MADE · IN · ITALY

MICROONDE CON GRILL MINI DA 22 LITRI


- Display digitale con pulsanti
- Finitura inox
- Microonde con grill
- **Tecnologia Multiwave**

- Grill
- 4 funzioni totali
- Dynamic Crisp
- 4 livelli di potenza

- **Cavità 22 lt**
- Grill al quarzo
- Sicurezza bambini
- Apertura laterale a sinistra
- **Piatto girevole: 250 mm**

- **ACCESSORI IN DOTAZIONE**
- Piatto rotante in vetro 250 mm, Piatto Crisp con maniglia, Griglia

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)





Cod. 859991699730 EAN 8050147699737

HAM K11O X

NOVITÀ

MADE · IN · ITALY

MICROONDE MINI DA 22 LITRI


- Display digitale con pulsanti
- Finitura inox
- Forno a microonde
- **Tecnologia Multiwave**

- Grill
- 3 funzioni totali
- 4 livelli di potenza

- **Cavità 22 lt**
- Sicurezza bambini
- Apertura laterale a sinistra
- **Piatto girevole: 250 mm**

ACCESSORI IN DOTAZIONE
- Piatto rotante in vetro 250 mm, Vaporiera

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)





Cod. 869991717180 EAN 8050147717189

MF25G IX HA.1

NOVITÀ

MICROONDE CON GRILL MINI SIMPLEX DA 25 LITRI


- Display digitale con pulsanti
- Finitura inox
- Microonde con grill

- Grill
- 22 Funzioni automatiche: 4 Scongelamento + 10 Preset Auto Functions + 8 Special Cycles
- Numero funzioni principali: 8
- 8 Funzioni: Microonde, Grill, Grill+Microonde, Scongelamento, Lievitazione, Sciogliere/Ammorbidire, Mantieni in caldo, AutoClean
- 7 livelli di potenza

- **Cavità 25 lt**
- Grill al quarzo
- Sicurezza bambini
- Apertura laterale a sinistra
- **Piatto girevole: 284 mm**

- ACCESSORI IN DOTAZIONE
- Piatto rotante in vetro 284 mm, Griglia

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)





Cod. 869991717150 EAN 8050147717158

MF20G IX HA.1

NOVITÀ

MICROONDE CON GRILL MINI SIMPLEX DA 20 LITRI


- Display digitale con pulsanti
- Finitura inox
- Microonde con grill

- Grill
- 22 Funzioni automatiche: 4 Scongelamento + 10 Preset Auto Functions + 8 Special Cycles
- Numero funzioni principali: 8
- 8 Funzioni: Microonde, Grill, Grill+Microonde, Scongelamento, Lievitazione, Sciogliere/Ammorbidire, Mantieni in caldo, AutoClean
- 6 livelli di potenza

- **Cavità 20 lt**
- Grill al quarzo
- Sicurezza bambini
- Apertura laterale a sinistra
- **Piatto girevole: 245 mm**

ACCESSORI IN DOTAZIONE
- Piatto rotante in vetro 245 mm, Griglia

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)



Cod. 869991717140 EAN 8050147717141

MF20S IX HA.1

NOVITÀ

MICROONDE MINI SIMPLEX DA 20 LITRI


- Display digitale con pulsanti
- Touch Control
- Finitura inox
- Forno a microonde

- 20 Funzioni automatiche: 4 Scongelamento + 10 Preset Auto Functions + 8 Special Cycles
- Numero funzioni principali: 6
- 6 Funzioni: Microonde, Scongelamento, Lievitazione, Sciogliere/Ammorbidire, Mantieni in caldo, AutoClean
- 6 livelli di potenza

- **Cavità 20 lt**
- Sicurezza bambini
- Apertura laterale a sinistra
- **Piatto girevole: 245 mm**

ACCESSORI IN DOTAZIONE
- Piatto rotante in vetro 245 mm

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)





Cod. 859991716760 EAN 8003437064050

GWD1ABF


NOVITÀ

CASSETTO SCALDAVIVANDE

- Cavità 16 L
- Temperature da 40-70 gradi
- Dimensioni (AxLxP): 141x595x563
- Finitura vetro: Nero

ABBINAMENTI MWO
- HACW9O7PHTSB, HACW7O7HTSBUK

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)





Cod. 859991716890 EAN 8003437064081

GUD0ABF


NOVITÀ

CASSETTO ACCESSORI

- Cavità 20 L
- Dimensioni (AxLxP): 141x595x563
- Finitura vetro: Nero

ABBINAMENTI MWO
- HACW9O7PHTSB, HACW7O7HTSBUK

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)





Cod. 859991714060 EAN 8003437064043

GUD0AXF

NOVITÀ


CASSETTO SCALDAVIVANDE


- Cavità 20 L
- Dimensioni (AxLxP): 141x595x563
- Finitura vetro: Inox


ABBINAMENTI MWO


- HACW77HTSX

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)









FORNI A MICROONDE	DIMENSIONI (mm)											
MODELLO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
HACW9O7PHTSB	595	454	20	559,7	444	43,5	508	24	43	545,5	0,2	302
MP 776 BMI HA	595	455	20	553	447	-	-	-	-	535	0	-
HACW7O7HTSBUK	595	454	20	559,7	444	43,5	508	24	43	545,5	0,2	302
HACW77HTSX	595	454	20	559,7	444	34,5	526	25	42	545,5	0,2	306,5
HAMD74TB	595	385	20	539	373	44	507	24	42	448	0	241
HAMD74UX	595	385	20	539	373	34	526	25	42	448	0	245
HAMW54HMX	595	454	20	559,7	444	34,5	526	25	42	545,5	0,2	306,5
HAMD54MX	595	385	20	539	373	54	487	25	47	448	0	240
HAMD54MB	595	385	20	539	373	54	487	25	47	448	0	240
HAD K54CU W	595	385	20	539	373	60	475	30	42	448	0	237
HAD K54CU B	595	385	20	539	373	60	475	30	42	448	0	237
HAD K52CU X	595	385	20	539	373	60	475	30	42	448	0	237
HAMN13BB	595	382	20	544	348	-	-	-	-	300	14	-
HAM K12C X	595	382	20	544	348	-	-	-	-	300	14	-
HAM K11O X	595	382	20	544	348	-	-	-	-	300	14	-
MF25G IX HA.1	594	390	21	483	356	-	-	-	-	358	2	-
MF20G IX HA.1	594	390	21	483	356	-	-	-	-	358	2	-
MF20S IX HA.1	594	390	21	483	356	-	-	-	-	358	2	-

FORNI A MICROONDE	CLASS 9	CLASS 7	
CODICE PRODOTTO	HACW9O7PHTSB	MP 776 BMI HA	HACW7O7HTSBUK
EAN Code	8050147694374	8050147641507	8050147680346
Linea estetica	Class 9	Class 7	Class 7
Colore / Finitura	Nero	Nero con maniglia integrata	Nero
CARATTERISTICHE PRINCIPALI			
Tipologia Prodotto	Forno compatto con microonde	Microonde Combinato	Forno compatto con microonde
Altezza (mm)	455	455	455
Volume utilizzabile (lt)	52	40	52
Tipo di cavità	Smaltata	Inox	Smaltata
Emissione delle microonde	Emissione dall'alto	3D	Emissione dall'alto
PRESTAZIONI			
Potenza max microonde IEC750 (W)	950	900	950
Numero livelli di potenza microonde	7	7	7
Tipologia di grill	Doppio Grill	Tradizionale	Tradizionale
Potenza grill (W)	2000	1600	2000
TIPO DI DISPLAY			
Interfaccia	TouchScreen colori	LCD Graphic Assisted	Sensore Touch
Connettività	•	-	-
FUNZIONI			
Numero totale funzioni	91	33	79
Numero funzioni manuali	13	8	13
Numero funzioni automatiche	63	25	51
Microonde	•	•	•
Grill	•	•	•
Grill + Microonde	•	•	•
Turbogrill	•	-	•
Turbogrill + Microonde	•	•	•
Dynamic Crisp	•	•	•
Dynamic Crisp Fry	•	-	•
Statico	•	-	•
Termoventilato	•	-	•
Termoventilato + Microonde	•	-	•
Sous Vide (cottura sottovuoto) con microonde	•	-	•
Sensore di umidità	•	-	-
Jet Start	•	•	•
Jet Defrost-Scongelamento	•	•	•
Bread Defrost	•	•	•
Fast Preheat - Preriscaldamento rapido	•	-	-
Funzioni Reheat	•	•	•
Lievitazione	•	•	•
Mantenere in caldo	•	-	•
Sistema di pulizia	Idrolisi	-	Idrolisi
Vapore 75%	-	-	-
Dynamic Steam	•	•	•
ALTRE CARATTERISTICHE			
Contaminuti	•	•	-
Ventilazione di sicurezza	-	-	-
Sicurezza bambini (blocco comandi)	Electronic	•	•
Apertura della porta	A ribalta	Maniglia integrata	A ribalta
Cerniere	Soft closing	Standard	Soft closing
Illuminazione interna	LED	Alogena (40W)	Alogena (40W)
ACCESSORI			
Piatto rotante in vetro (mm)	-	360	-
Piatto Crisp con maniglia	•	•	•
Griglia	•	•	-
Griglia bassa (ideale per cottura termoventilata)	•	•	-
Vaporiera	•	•	•
Leccarda	•	•	•
Coperchio	•	-	-
Termosonda	Termosonda per carne	-	-
DATI TECNICI			
Potenza massima assorbita (W)	3200	2800	3200
Tensione (V)	220-240	230	220-240
Corrente (A)	16	16	16
Frequenza (Hz)	50	50	50
DIMENSIONI			
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	455X559X543	455x595x560	455X559X543
Dimensioni del vano per l'incasso AxLxP (mm)	450X560X550	450x560x550	450X560X550
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)	584X684X673	561x669x685	584X684X673
Peso netto/lordo (kg)	42/46	35/37	41/45

FORNI A MICROONDE	CLASS 7		
CODICE PRODOTTO	HACW77HTSX	HAMD74TB	HAMD74UX
EAN Code	8050147694398	8050147686133	8050147686034
Linea estetica	Class 7	Class 7	Class 7
Colore / Finitura	Inox	Nero	Inox
CARATTERISTICHE PRINCIPALI			
Tipologia Prodotto	Microonde con grill	Microonde con grill	Microonde con grill
Altezza (mm)	455	385	385
Volume utilizzabile (lt)	52	31	31
Tipo di cavità	Smaltata	Inox	Inox
Emissione delle microonde	Emissione dall'alto	3D	3D
PRESTAZIONI			
Potenza max microonde IEC750 (W)	950	1000	1000
Numero livelli di potenza microonde	7	7	7
Tipologia di grill	Tradizionale	Quarzo	Quarzo
Potenza grill (W)	2000	800	800
TIPO DI DISPLAY			
Interfaccia	Sensore Touch	Sensore Touch	Manopole push push
Connettività	-	-	-
FUNZIONI			
Numero totale funzioni	44	32	32
Numero funzioni manuali	6	4	4
Numero funzioni automatiche	33	26	26
Microonde	•	•	•
Grill	•	•	•
Grill + Microonde	•	•	•
Turbogrill	•	-	-
Turbogrill + Microonde	•	-	-
Dynamic Crisp	•	•	•
Dynamic Crisp Fry	•	-	-
Statico	-	-	-
Termoventilato	-	-	-
Termoventilato + Microonde	-	-	-
Sous Vide (cottura sottovuoto) con microonde	•	-	-
Sensore di umidità	-	-	-
Jet Start	•	•	•
Jet Defrost-Scongelamento	•	•	•
Bread Defrost	•	-	-
Fast Preheat - Preriscaldamento rapido	-	•	-
Funzioni Reheat	•	•	•
Lievitazione	•	-	-
Mantenere in caldo	•	-	-
Sistema di pulizia	Idrolisi	Idrolisi	Idrolisi
Vapore 75%	-	-	-
Dynamic Steam	•	•	•
ALTRE CARATTERISTICHE			
Contaminuti	-	•	•
Ventilazione di sicurezza	-	-	-
Sicurezza bambini (blocco comandi)	•	•	•
Apertura della porta	A ribalta	A ribalta	A ribalta
Cerniere	Soft closing	Standard	Standard
Illuminazione interna	Alogena (40W)	Alogena (40W)	Alogena (40W)
ACCESSORI			
Piatto rotante in vetro (mm)	-	325	325
Piatto Crisp con maniglia	•	•	•
Griglia	-	•	•
Griglia bassa (ideale per cottura termoventilata)	-	-	-
Vaporiera	•	•	•
Leccarda	•	-	-
Coperchio	-	-	-
Termosonda	-	-	-
DATI TECNICI			
Potenza massima assorbita (W)	3000	2400	2400
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Corrente (A)	16	10	10
Frequenza (Hz)	50	50	50
DIMENSIONI			
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	455X559X543	385X595X468	385X595X468
Dimensioni del vano per l'incasso AxLxP (mm)	450X560X550	380X556X550	380X556X550
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)	584X684X673	480X645X630	480X645X630
Peso netto/lordo (kg)	41/45	27/28,4	27/28,4

FORNI A MICROONDE	CLASS 5		
CODICE PRODOTTO	HAMW54HMX	HAMD54MX	HAMD54MB
EAN Code	8050147679982	8050147685099	8050147686027
Linea estetica	Class 5	Class 5	Class 5
Colore / Finitura	Inox	Inox	Nero
CARATTERISTICHE PRINCIPALI			
Tipologia Prodotto	Microonde con grill	Microonde con grill	Microonde con grill
Altezza (mm)	455	385	385
Volume utilizzabile (lt)	40	31	31
Tipo di cavità	Inox	Inox	Inox
Emissione delle microonde	3D	3D	3D
PRESTAZIONI			
Potenza max microonde IEC750 (W)	900	1000	1000
Numero livelli di potenza microonde	7	7	7
Tipologia di grill	Tradizionale	Quarzo	Quarzo
Potenza grill (W)	1600	800	800
TIPO DI DISPLAY			
Interfaccia	Manopola Centrale	Manopola Centrale	Manopola Centrale
Connettività	-	-	-
FUNZIONI			
Numero totale funzioni	25	25	25
Numero funzioni manuali	4	4	4
Numero funzioni automatiche	19	19	19
Microonde	•	•	•
Grill	•	•	•
Grill + Microonde	•	•	•
Turbogrill	•		
Turbogrill + Microonde	•		
Dynamic Crisp	•	•	•
Dynamic Crisp Fry	-		
Statico	-	-	-
Termoventilato	-	-	-
Termoventilato + Microonde	-	-	-
Sous Vide (cottura sottovuoto) con microonde	-	-	-
Sensore di umidità	-	-	-
Jet Start	•	•	•
Jet Defrost-Scongelamento	•	•	•
Bread Defrost	•	-	-
Fast Preheat - Preriscaldamento rapido	-	-	-
Funzioni Reheat	•	•	•
Lievitazione	-	-	-
Mantenere in caldo	-	-	-
Sistema di pulizia	-	Idrolisi	Idrolisi
Vapore 75%	-	-	-
Dynamic Steam	-	-	-
ALTRE CARATTERISTICHE			
Contaminuti	-	•	•
Ventilazione di sicurezza	-	-	-
Sicurezza bambini (blocco comandi)	•	•	•
Apertura della porta	A ribalta	A ribalta	A ribalta
Cerniere	Standard	Standard	Standard
Illuminazione interna	Alogena (40W)	Alogena (40W)	Alogena (40W)
ACCESSORI			
Piatto rotante in vetro (mm)	360	325	325
Piatto Crisp con maniglia	•	•	•
Griglia	•	•	•
Griglia bassa (ideale per cottura termoventilata)	-	-	-
Vaporiera	-	-	-
Leccarda	-	-	-
Coperchio	-	-	-
Termosonda	-	-	-
DATI TECNICI			
Potenza massima assorbita (W)	3200	2400	2400
Tensione (V)	230	220-240	220-240
Corrente (A)	16	10	10
Frequenza (Hz)	50	50	50
DIMENSIONI			
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	455X595X560	385X595X468	385X595X468
Dimensioni del vano per l'incasso AxLxP (mm)	450X556X550	380X556X300	380X556X550
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)	558X660X673	480X645X630	480X645X630
Peso netto/lordo (kg)	30,8/33,6	27/28,4	27/28,4

FORNI A MICROONDE	CLASS 3		
CODICE PRODOTTO	HAD K54CU W	HAD K54CU B	HAD K52CU X
EAN Code	8050147700754	8050147700235	8050147699690
Linea estetica	Class 3	Class 3	Class 3
Colore / Finitura	Bianco	Nero	Inox
CARATTERISTICHE PRINCIPALI			
Tipologia Prodotto	Microonde con grill	Microonde con grill	Microonde con grill
Altezza (mm)	385	385	385
Volume utilizzabile (lt)	31	31	31
Tipo di cavità	Inox	Inox	Inox
Emissione delle microonde	-	3D	3D
PRESTAZIONI			
Potenza max microonde IEC750 (W)	1000	1000	1000
Numero livelli di potenza microonde	7	7	7
Tipologia di grill	Quarzo	Quarzo	Quarzo
Potenza grill (W)	8000	800	800
TIPO DI DISPLAY			
Interfaccia	Manopole push push	Manopole push push	Manopole push push
Connettività	-	-	-
FUNZIONI			
Numero totale funzioni	21	21	21
Numero funzioni manuali	5	5	5
Numero funzioni automatiche	15	15	15
Microonde	•	•	•
Grill	•	•	•
Grill + Microonde	•	•	•
Turbogrill	-	-	-
Turbogrill + Microonde	-	-	-
Dynamic Crisp	•	•	•
Dynamic Crisp Fry	-	-	-
Statico	-	-	-
Termoventilato	-	-	-
Termoventilato + Microonde	-	-	-
Sous Vide (cottura sottovuoto) con microonde	-	-	-
Sensore di umidità	-	-	-
Jet Start	•	•	•
Jet Defrost-Scongelamento	•	•	•
Bread Defrost	-	-	-
Fast Preheat - Preriscaldamento rapido	-	-	-
Funzioni Reheat	•	•	•
Lievitazione	-	-	-
Mantenere in caldo	-	-	-
Sistema di pulizia	-	-	-
Vapore 75%	-	-	-
Dynamic Steam	-	-	-
ALTRE CARATTERISTICHE			
Contaminuti	•	•	•
Ventilazione di sicurezza	-	-	-
Sicurezza bambini (blocco comandi)	•	•	•
Apertura della porta	A ribalta	A ribalta	A ribalta
Cerniere	Standard	Standard	Standard
Illuminazione interna	Alogena (40W)	Alogena (40W)	Alogena (40W)
ACCESSORI			
Piatto rotante in vetro (mm)	325	325	325
Piatto Crisp con maniglia	•	•	•
Griglia	•	•	•
Griglia bassa (ideale per cottura termoventilata)	-	-	-
Vaporiera	-	-	-
Leccarda	-	-	-
Coperchio	-	-	-
Termosonda	-	-	-
DATI TECNICI			
Potenza massima assorbita (W)	2300	2300	2300
Tensione (V)	230	230	230
Corrente (A)	10	10	10
Frequenza (Hz)	50	50	50
DIMENSIONI			
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	385X595X468	385X595X468	385X595X468
Dimensioni del vano per l'incasso AxLxP (mm)	380X556X550	380X556X550	380X556X550
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)	506X653X628	506X653X628	506X653X628
Peso netto/lordo (kg)	27/29	27/29	27/29

FORNI A MICROONDE	MINI		
CODICE PRODOTTO	HAMN13BB	HAM K12C X	HAM K11O X
EAN Code	8050147681503	8050147702291	8050147699737
Linea estetica	MINI	MINI	MINI
Colore / Finitura	Nero	Inox	Inox
CARATTERISTICHE PRINCIPALI			
Tipologia Prodotto	Microonde con grill	Microonde con grill	Microonde Solo
Altezza (mm)	382	382	382
Volume utilizzabile (lt)	22	22	22
Tipo di cavità	Colorata	Colorata	Colorata
Emissione delle microonde	3D	3D	3D
PRESTAZIONI			
Potenza max microonde IEC750 (W)	750	750	750
Numero livelli di potenza microonde	4	4	4
Tipologia di grill	Quarzo	Quarzo	-
Potenza grill (W)	700	700	-
TIPO DI DISPLAY			
Interfaccia	Pulsanti	Pulsanti	Pulsanti
Connettività	-	-	-
FUNZIONI			
Numero totale funzioni	3	4	3
Numero funzioni manuali	-	3	2
Numero funzioni automatiche	-	-	-
Microonde	•	•	•
Grill	•	•	-
Grill + Microonde	•	•	-
Turbogrill	-	-	-
Turbogrill + Microonde	-	-	-
Dynamic Crisp	-	•	-
Dynamic Crisp Fry	-	-	-
Statico	-	-	-
Termoventilato	-	-	-
Termoventilato + Microonde	-	-	-
Sous Vide (cottura sottovuoto) con microonde	-	-	-
Sensore di umidità	-	-	-
Jet Start	•	•	•
Jet Defrost-Scongelamento	•	•	•
Bread Defrost	-	-	-
Fast Preheat - Preriscaldamento rapido	-	-	-
Funzioni Reheat	•	-	-
Lievitazione	-	-	-
Mantenere in caldo	-	-	-
Sistema di pulizia	-	-	-
Vapore 75%	-	-	-
Dynamic Steam	-	-	•
ALTRE CARATTERISTICHE			
Contaminuti	•	•	•
Ventilazione di sicurezza	-	-	-
Sicurezza bambini (blocco comandi)	•	•	•
Apertura della porta	Laterale	Laterale	Laterale
Cerniere	Standard	Standard	Standard
Illuminazione interna	Alogena (40W)	Alogena (40W)	Alogena (40W)
ACCESSORI			
Piatto rotante in vetro (mm)	250	250	250
Piatto Crisp con maniglia	-	•	-
Griglia	-	•	-
Griglia bassa (ideale per cottura termoventilata)	-	-	-
Vaporiera	-	-	•
Leccarda	-	-	-
Coperchio	-	-	-
Termosonda	-	-	-
DATI TECNICI			
Potenza massima assorbita (W)	1700	1700	1300
Tensione (V)	220-240	230	230
Corrente (A)	10	10	10
Frequenza (Hz)	50	50	50
DIMENSIONI			
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	382X595X320	382X595X320	382X595X320
Dimensioni del vano per l'incasso AxLxP (mm)	360X556X300	360X556X300	360X556X300
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)	445X675X445	450X686X456	450X686X456
Peso netto/lordo (kg)	21/22,1	21/21,5	21/21,5

FORNI A MICROONDE			
CODICE PRODOTTO	MF25G IX HA.1	MF20G IX HA.1	MF20S IX HA.1
EAN Code	8050147717189	8050147717158	8050147717141
Linea estetica	-	-	-
Colore / Finitura	Inox	Inox	Inox
CARATTERISTICHE PRINCIPALI			
Tipologia Prodotto	Microonde con grill	Microonde con grill	Microonde Solo
Altezza (mm)	390	390	390
Volume utilizzabile (lt)	25	20	20
Tipo di cavità	Inox	Inox	Inox
Emissione delle microonde	2D	2D	2D
PRESTAZIONI			
Potenza max microonde IEC750 (W)	900	800	800
Numero livelli di potenza microonde	7	6	6
Tipologia di grill	Quarzo	Quarzo	-
Potenza grill (W)	1000	1000	-
TIPO DI DISPLAY			
Interfaccia	Manopola e Sensore Touch	Manopola e Sensore Touch	Sensore Touch
Connettività	-	-	-
FUNZIONI			
Numero totale funzioni	-	-	-
Numero funzioni manuali	-	-	-
Numero funzioni automatiche	22	22	20
Microonde	•	•	•
Grill	•	•	-
Grill + Microonde	•	•	-
Turbogrill	-	-	-
Turbogrill + Microonde	-	-	-
Dynamic Crisp	-	-	-
Dynamic Crisp Fry	-	-	-
Statico	-	-	-
Termoventilato	-	-	-
Termoventilato + Microonde	-	-	-
Sous Vide (cottura sottovuoto) con microonde	-	-	-
Sensore di umidità	-	-	-
Jet Start	•	•	•
Jet Defrost-Scongelamento	•	•	•
Bread Defrost	-	-	-
Fast Preheat - Preriscaldamento rapido	-	-	-
Funzioni Reheat	-	-	-
Lievitazione	•	•	•
Mantenere in caldo	•	•	•
Sistema di pulizia	-	-	-
Vapore 75%	-	-	-
Dynamic Steam	-	-	-
ALTRE CARATTERISTICHE			
Contaminuti	•	•	•
Ventilazione di sicurezza	-	-	-
Sicurezza bambini (blocco comandi)	•	•	•
Apertura della porta	Laterale	Laterale	Laterale
Cerniere	Standard	Standard	Standard
Illuminazione interna	Incandescent (25W)	Lampadina	Lampadina
ACCESSORI			
Piatto rotante in vetro (mm)	284	245	245
Piatto Crisp con maniglia	-	-	-
Griglia	•	•	-
Griglia bassa (ideale per cottura termoventilata)	-	-	-
Vaporiera	-	-	-
Leccarda	-	-	-
Coperchio	-	-	-
Termosonda	-	-	-
DATI TECNICI			
Potenza massima assorbita (W)	1400	1200	1200
Tensione (V)	230-240	230-240	230-240
Corrente (A)	12	12	12
Frequenza (Hz)	50	50	50
DIMENSIONI			
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	390X594X379	390X594X349	390X594X349
Dimensioni del vano per l'incasso AxLxP (mm)	378X560X540	378X560X360	378X560X360
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)	438X663X460	428X662X450	420X620X410
Peso netto/lordo (kg)	15,95/18,15	14,05/16,05	12/15,8

PIANI COTTURA





Gamma
PIANI A GAS



Direct Flame

VETRO NERO

MANOPOLA INOX

DIRECT FLAME

GRIGLIE IN GHISA

INSTALLAZIONE:

INSTALLAZIONE TRADIZIONALE



My Menu Flame Control

VETRO CRISTALLO

MANOPOLA BLACK

FLAME CONTROL
9 LIVELLI DI POTENZA

DOPPIA CORONA

GRIGLIE IN GHISA

INSTALLAZIONE:

INSTALLAZIONE TRADIZIONALE



Diamond

VETRO DIAMOND

MANOPOLA SILVER

DOPPIA CORONA

GRIGLIE IN GHISA

INSTALLAZIONE:

INSTALLAZIONE TRADIZIONALE



Direct Flame

ACCIAIO INOX

MANOPOLA INOX

DIRECT FLAME

GRIGLIE IN GHISA

INSTALLAZIONE:

INSTALLAZIONE TRADIZIONALE



My Menu Flame Control

ACCIAIO INOX

MANOPOLA SILVER & INOX

FLAME CONTROL 9 LIVELLI DI POTENZA

DOPPIA CORONA

GRIGLIE IN GHISA

INSTALLAZIONE:

INSTALLAZIONE TRADIZIONALE





New Style

ACCIAIO INOX

MANOPOLA SILVER & INOX

TRIPLA CORONA

GRIGLIE IN GHISA/ SMALTATA

INSTALLAZIONE:

INSTALLAZIONE TRADIZIONALE



PIANI A GAS HOTPOINT ARISTON.

Cottura omogenea combinata con la migliore flessibilità.


Per i piani a gas, Hotpoint Ariston propone una tecnologia esclusiva e brevettata, in grado di offrire risultati di cottura eccellenti, che soddisfano le aspettative dei consumatori più esigenti: il bruciatore Direct Flame.
Un unico componente ultrapiatto che irradia la fiamma in verticale tramite 420 microfori. Questo permette una perfetta diffusione del calore in ogni punto della pentola, senza bruciature sui bordi, e una maggiore rapidità di cottura. Inoltre, il piano Direct Flame risulta molto più facile da pulire, per una brillantezza che ogni volta si rinnova.

- **Direct Flame**

Direct Flame: massima uniformità di cottura.

Grazie ai **suoi 420 microfori regolari**, che irradiano la fiamma verticalmente, l'esclusivo bruciatore Direct Flame propaga il calore in modo omogeneo su tutta la superficie del recipiente di cottura, diffondendolo in ogni punto per la **massima uniformità di cottura**. Questo permette non solo la migliore riuscita della ricetta, ma anche la netta riduzione dei tempi.





CERTIFICATI, PERCHÉ CONSUMANO MENO
Test di laboratorio dimostrano che i bruciatori Direct Flame garantiscono **un'efficienza straordinaria** e riducono i tempi di ebollizione dell'acqua del 20%, rispetto ai bruciatori standard. Una resa eccezionale, che **riduce i consumi di gas del 22%**, rispetto ai bruciatori standard. Per questo i piani a gas Hotpoint Ariston con Direct Flame sono certificati Ecotech.

LUMINOSO E SENZA ALONI, IN UN ATTIMO
Anche la pulizia diventa più veloce e piacevole grazie al design ultrapiatto del bruciatore, composto in un solo pezzo, facile da rimuovere per creare una superficie che si **pulisce subito e senza sforzo**.

Piani cottura a gas.
Una gamma completa e funzionale.

I piani cottura a gas Hotpoint Ariston sono stati rinnovati per rispondere alle tue specifiche esigenze di spazio, design e prestazioni. Disponibili nei formati da 90 cm, 75 cm e 60 cm, i piani cottura a gas offrono la scelta tra diverse soluzioni estetiche.
In aggiunta ai classici **piani cottura in acciaio inox** e **Tradizione**, la gamma comprende modelli con **superficie in cristallo** e **piani cottura Diamond**, entrambi con varie opzioni di colori per inserirsi armoniosamente nello stile di qualsiasi cucina.
Per ognuno il piano cottura Hotpoint Ariston giusto.



Bruciatori speciali: libertà e accuratezza in cucina.

Grazie ai bruciatori speciali, è possibile scegliere per ogni ricetta il grado di cottura ideale, ottenendo i migliori risultati con la massima versatilità.

DOPPIA CORONA



Il bruciatore a Doppia Corona **cuoce più velocemente qualsiasi pietanza,** grazie alla maggiore potenza e una distribuzione uniforme del calore sotto la pentola.

DOUBLE FACE



Il più flessibile al mondo, composto da due fuochi di forma ellittica, ruotabili e utilizzabili in due modi diversi, insieme o singolarmente, Double Face è il bruciatore perfetto sia per pesciere o grandi teglie rettangolari, sia per piccoli tegami.

TRIPLA CORONA



Il bruciatore Tripla Corona, costituito da un pezzo unico, garantisce **cotture dall'eccellente uniformità** e fino al 15% più veloci rispetto ad altri bruciatori rapidi.

Piani cottura in vetro con My Menu Flame Control. La fiamma giusta per ogni ricetta.

I piani cottura a gas in cristallo sono l'ultima novità che viene ad aggiungersi alla collezione Hotpoint Ariston. Questi piani cottura sono dotati della funzione My Menu Flame Control, un sistema esclusivo di regolazione della fiamma che consente di scegliere tra 9 livelli di potenza preimpostati specifici per le diverse preparazioni in cucina. Potrai scegliere il livello di fiamma ideale per ogni ricetta con un solo gesto e ripeterla facilmente ogni volta che lo desideri. Per risultati di cottura precisi e massima rapidità.



9 LIVELLI DI POTENZA PER LE DIVERSE RICETTE

My Menu Flame Control utilizza una speciale valvola per il gas con 9 diversi livelli, facilmente regolabile in base alle ricette. Avrai la certezza di realizzare piatti perfetti e di poterli ripetere senza problemi.

LIVELLO 1	Per cotture a bagnomaria e per tenere in caldo piccole porzioni di pietanze
LIVELLO 2	Per scongelare piccole quantità di alimenti, preparare salse e mantecare i risotti
LIVELLO 3	Per ricette con ingredienti liquidi che richiedono una cottura lenta
LIVELLO 4	Per mantecare la pasta e cuocere gli stufati mantenendo un leggero bollore
LIVELLO 5	Per saltare o soffriggere gli alimenti
LIVELLO 6	Per friggere gli alimenti, rendendoli teneri all'interno e croccanti all'esterno
LIVELLO 7	Per rosolare, portare rapidamente a bollore i liquidi e friggere prodotti surgelati
LIVELLO 8	Per grigliare carne, filetti di pesce e verdure
LIVELLO 9	Per alzare rapidamente la temperatura degli alimenti e scaldare i liquidi



La forma di uno stile unico.

I piani cottura a gas in cristallo si distinguono per il loro look contemporaneo, i dettagli raffinati e l'alta qualità delle finiture.



Piani cottura in vetro Diamond.

Caratterizzati dalle **griglie singole** su ciascun bruciatore, i piani cottura Diamond presentano un'estetica moderna e sono disponibili nei colori Specchio e Champagne. Disponibili nei formati da 60 cm o 75 cm, tutti i modelli sono arricchiti da raffinati dettagli perfettamente **coordinati con i forni Diamond** per creare un look armonioso in ogni cucina.



Cod. 869991002690 EAN 8050147002698


FTGHG 751 D/HA(BK)

MADE · IN · ITALY

PIANO COTTURA DIRECT FLAME

- Piano cottura a gas in vetro color Nero
- **5 bruciatori a gas: 1 ausiliario da 1000 W, 1 semirapido da 1900 W, 1 semirapido da 1900 W, 1 ausiliario da 1000 W e 1 rapido da 3000 W**
- **Direct Flame**
- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- **3 griglie in ghisa, lavabili in lavastoviglie**
- Alimentazione esclusivamente a Gas Metano (20 mbar)

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)





Cod. 869991002680 EAN 8050147002681


FTGHG 641 D/HA(BK)

MADE · IN · ITALY

PIANO COTTURA DIRECT FLAME

- Piano cottura a gas in vetro color Nero
- **4 bruciatori a gas: 1 semirapido da 1900 W, 1 semirapido da 1900 W, 1 rapido da 3000 W e 1 ausiliario da 1000 W**
- **Direct Flame**
- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- **4 griglie in ghisa, lavabili in lavastoviglie**
- Alimentazione esclusivamente a Gas Metano (20 mbar)

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)





Cod. 869991002620 EAN 8050147002629

FTGHL 751 D/IX/HA

MADE · IN · ITALY

PIANO COTTURA DIRECT FLAME

- 5 bruciatori a gas: 1 ausiliario da 1000 W, 1 semirapido da 1900 W, 1 semirapido da 1900 W, 1 ausiliario da 1000 W e 1 rapido da 3000 W
- Direct Flame
- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- 3 griglie in ghisa, lavabili in lavastoviglie
- Alimentazione esclusivamente a Gas Metano (20 mbar)

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)



Cod. 869991002610 EAN 8050147002612


FTGHL 641 D/IX/HA


MADE · IN · ITALY

PIANO COTTURA DIRECT FLAME

- 4 bruciatori a gas: 1 semirapido da 1900 W, 1 semirapido da 1900 W, 1 rapido da 3000 W e 1 ausiliario da 1000 W
- Direct Flame
- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- 4 griglie in ghisa, lavabili in lavastoviglie
- Alimentazione esclusivamente a Gas Metano (20 mbar)

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)







Cod. 869991598530 EAN 8050147598535

PPH 75G DF/IX

MADE · IN · ITALY

PIANO COTTURA MY MENU FLAME CONTROL

- MyMenu Flame Control
- 5 bruciatori a gas: 1 Semirapido da 1650 W, 1 Semirapido da 1650 W, 1 Rapido da 3000 W, 1 Ausiliario da 1000 W e 1 doppia corona da 3300 W
- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- 3 griglie in ghisa, lavabili in lavastoviglie

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)



Cod. 869991598540 EAN 8050147598542


PPH 60G DF/IX


MADE · IN · ITALY

PIANO COTTURA MY MENU FLAME CONTROL

- MyMenu Flame Control
- 4 bruciatori a gas: 1 Semirapido da 1650 W, 1 Semirapido da 1650 W, 1 doppia corona da 3500 W e 1 Ausiliario da 1000 W
- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- 2 griglie in ghisa, lavabili in lavastoviglie

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)







Cod. 869991005850 EAN 8050147005859


PCN 751 T/IX/HA

MADE · IN · ITALY

PIANO COTTURA NEWSTYLE

- 5 bruciatori a gas: 1 Ausiliario da 1000 W, 1 Rapido da 2600 W, 1 Semirapido da 1650 W, 1 Semirapido da 1650 W e 1 Tripla corona da 3600 W
- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- 3 griglie in ghisa, lavabili in lavastoviglie

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)





Cod. 869991005390 EAN 8050147005392


PCN 641 T/IX/HA

MADE · IN · ITALY

PIANO COTTURA NEWSTYLE

- 4 bruciatori a gas: 1 Rapido da 2600 W, 1 Ausiliario da 1000 W, 1 tripla corona da 3600 W e 1 Semirapido da 1650 W
- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- 2 griglie in ghisa, lavabili in lavastoviglie

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)





Cod. 869991005920 EAN 8050147005927


PCN 752 T/IX/HA

MADE · IN · ITALY

PIANO COTTURA NEWSTYLE

- 5 bruciatori a gas: 1 Ausiliario da 1000 W, 1 Rapido da 2600 W, 1 Semirapido da 1650 W, 1 Semirapido da 1650 W e 1 Tripla corona da 3600 W
- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- 3 griglie smaltate

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)





Cod. 869991005860 EAN 8050147005866


PCN 752 U/IX/HA

MADE · IN · ITALY

PIANO COTTURA NEWSTYLE

- 5 bruciatori a gas: 1 Ausiliario da 1000 W, 1 Rapido da 2600 W, 1 Semirapido da 1650 W, 1 Semirapido da 1650 W e 1 Rapido da 2600 W
- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- 3 griglie smaltate

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)





Cod. 869991005710 EAN 8050147005712

PCN 642 T/IX/HA

MADE · IN · ITALY

PIANO COTTURA NEWSTYLE

- **4 bruciatori a gas: 1 Rapido da 2600 W, 1 Ausiliario da 1000 W, 1 tripla corona da 3600 W e 1 Semirapido da 1650 W**
- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- **2 griglie smaltate**

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)



Cod. 869991005520 EAN 8050147005521


PCN 642 IX/HA


MADE · IN · ITALY

PIANO COTTURA DA 60 CM

- **4 bruciatori a gas: 1 Rapido da 3000 W, 1 Ausiliario da 1000 W, 1 Semirapido da 1650 W e 1 Semirapido da 1650 W**
- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- **2 griglie smaltate**

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)







869991006020


Cod. 869991006020 EAN 8050147006023

PHN 961 TS/IX/HA

PIANO COTTURA DA 90 CM

- Piano cottura a gas in acciaio
- **6 bruciatori a gas: 1 Tripla corona da 3250 W, 1 Semirapido da 1650 W, 1 Ausiliario da 1000 W, 1 Rapido da 2600 W, 1 Double face - multifunction da 1500 W e 1 Double face - multifunction da 1500 W**
- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- **4 griglie in ghisa, lavabili in lavastoviglie**

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)






Cod. 869991006050 EAN 8050147006054

PHN 962 TS/IX/HA

PIANO COTTURA DA 90 CM

- Piano cottura a gas in acciaio
- **6 bruciatori a gas: 1 Tripla corona da 3250 W, 1 Semirapido da 1650 W, 1 Ausiliario da 1000 W, 1 Rapido da 2600 W, 1 Double face - multifunction da 1500 W e 1 Double face - multifunction da 1500 W**
- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- **4 griglie smaltate**

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)





Cod. 869991549630 EAN 8050147549636

PHN 960MST (AN) R/HA


MADE · IN · ITALY

PIANO COTTURA TRADIZIONE

- 6 bruciatori a gas: 1 Tripla corona da 3250 W, 1 Semirapido da 1650 W, 1 Ausiliario da 1000 W, 1 Rapido da 2600 W, 1 Double face - multifunction da 1500 W e 1 Double face - multifunction da 1500 W
- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- 4 griglie smaltate

- Perfettamente abbinabile ai Forni - Linea Estetica Tradizione
- Colorazione Antracite

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)





Cod. 869991549620 EAN 8050147549629

PHN 960MST (AV) R/HA


MADE · IN · ITALY

PIANO COTTURA TRADIZIONE

- 6 bruciatori a gas: 1 Tripla Corona da 3250 W, 1 Semirapido da 1650 W, 1 Ausiliario da 1000 W, 1 Rapido da 2600 W e 2 Double Face da 1500 W cadauno
- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- 4 griglie smaltate

- Perfettamente abbinabile ai Forni - Linea Estetica Tradizione
- Colorazione Avena

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)





Cod. 869991547490 EAN 8050147547496

PCN 750 T (AV) R /HA


MADE · IN · ITALY

PIANO COTTURA TRADIZIONE

- **5 bruciatori a gas: 1 Ausiliario da 1000 W, 1 Rapido da 2600 W, 1 Semirapido da 1650 W, 1 Semirapido da 1650 W e 1 Tripla corona da 3600 W**
- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- **3 griglie smaltate**

- Perfettamente abbinabile ai Forni - Linea Estetica Tradizione
- Colorazione Avena

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)





Cod. 869991547510 EAN 8050147547519

PCN 750 T (AN) R /HA


MADE · IN · ITALY

PIANO COTTURA TRADIZIONE

- **5 bruciatori a gas: 1 Ausiliario da 1000 W, 1 Rapido da 2600 W, 1 Semirapido da 1650 W, 1 Semirapido da 1650 W e 1 Tripla corona da 3600 W**
- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- **3 griglie smaltate**

- Perfettamente abbinabile ai Forni - Linea Estetica Tradizione
- Colorazione Antracite

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)





Cod. 869991547540 EAN 8050147547540

PCN 750 T (OW) R /HA


MADE · IN · ITALY

PIANO COTTURA TRADIZIONE

- **5 bruciatori a gas: 1 Ausiliario da 1000 W, 1 Rapido da 2600 W, 1 Semirapido da 1650 W, 1 Semirapido da 1650 W e 1 Tripla corona da 3600 W**
- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- **3 griglie smaltate**

- Perfettamente abbinabile ai Forni - Linea Estetica Tradizione
- Colorazione Bianco Antico

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)





Cod. 869991547500 EAN 8050147547502

PCN 640 T (AV) R /HA


MADE · IN · ITALY

PIANO COTTURA TRADIZIONE

- **4 bruciatori a gas: 1 Rapido da 2600 W, 1 Ausiliario da 1000 W, 1 Tripla corona da 3600 W e 1 Semirapido da 1650 W**
- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- **2 griglie smaltate**

- Perfettamente abbinabile ai Forni - Linea Estetica Tradizione
- Colorazione Avena

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)





Cod. 869991547630 EAN 8050147547632

PCN 640 T (AN) R /HA

MADE · IN · ITALY

PIANO COTTURA TRADIZIONE

- **4 bruciatori a gas: 1 Rapido da 2600 W, 1 Ausiliario da 1000 W, 1 tripla corona da 3600 W e 1 Semirapido da 1650 W**
- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- **2 griglie smaltate**

- Perfettamente abbinabile ai Forni - Linea Estetica Tradizione
- Colorazione Antracite

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)



Cod. 869991547520 EAN 8050147547526

7HPCN 640T (OW) R/HA


MADE · IN · ITALY


PIANO COTTURA TRADIZIONE

- **4 bruciatori a gas: 1 Rapido da 2600 W, 1 Ausiliario da 1000 W, 1 Tripla corona da 3600 W e 1 Semirapido da 1650 W**
- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- **3 griglie smaltate**

- Perfettamente abbinabile ai Forni - Linea Estetica Tradizione
- Colorazione Bianco Antico

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)







Cod. 869991698450 EAN 8050147698457

HAGS 72F/BK 1


NOVITÀ

MADE · IN · ITALY

PIANO COTTURA IN CRISTALLO NERO

- MyMenu Flame Control
- 9 livelli di potenza
- 5 bruciatori a gas: 1 Ausiliario da 1000 W, 1 Rapido da 3000 W, 2 Semirapidi da 1650 W cadauno e 1 Doppia Corona da 3500 W
- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- 3 griglie in ghisa a copertura totale, lavabili in lavastoviglie

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)





Cod. 869991698470 EAN 8050147698471

HAGS 61F/BK 1


NOVITÀ

MADE · IN · ITALY

PIANO COTTURA IN CRISTALLO NERO

- MyMenu Flame Control
- 9 livelli di potenza
- 4 bruciatori a gas: 2 Semirapidi da 1650 W cadauno, 1 Ausiliario da 1000 W e 1 Rapido da 3000 W
- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- 3 griglie in ghisa a copertura totale, lavabili in lavastoviglie

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)





Cod. 869991586370 EAN 8050147586372

HAGD 72S/MR


MADE · IN · ITALY

PIANO COTTURA DIAMOND

- **5 bruciatori a gas: 1 Ausiliario da 1000 W, 1 Rapido da 3000 W, 2 Semirapidi da 1650 W cadauno e 1 Doppia Corona da 3500 W**
- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- **5 griglie singole in ghisa, lavabili in lavastoviglie**

- Perfettamente abbinabile ai Forni - Linea Estetica Diamond
- Colorazione Specchio

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)





Cod. 869991586520 EAN 8050147586525

HAGD 72S/CH


MADE · IN · ITALY

PIANO COTTURA DIAMOND

- **5 bruciatori a gas: 1 Ausiliario da 1000 W, 1 Rapido da 3000 W, 2 Semirapidi da 1650 W cadauno e 1 Doppia Corona da 3500 W**
- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- **5 griglie singole in ghisa, lavabili in lavastoviglie**

- Perfettamente abbinabile ai Forni - Linea Estetica Diamond
- Colorazione Champagne

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)





Cod. 869991585620 EAN 8050147585627

HAGD 61S/MR

MADE · IN · ITALY

PIANO COTTURA DIAMOND

- **4 bruciatori a gas: 2 Semirapidi da 1650 W cadauno, 1 Ausiliario da 1000 W e 1 Rapido da 3000 W**
- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- **4 griglie singole in ghisa, lavabili in lavastoviglie**

- Perfettamente abbinabile ai Forni - Linea Estetica Diamond
- Colorazione Specchio

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)



Cod. 869991586440 EAN 8050147586440

HAGD 61S/CH


MADE · IN · ITALY


PIANO COTTURA DIAMOND


- **4 bruciatori a gas: 2 Semirapidi da 1650 W cadauno, 1 Ausiliario da 1000 W e 1 Rapido da 3000 W**
- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- **4 griglie singole in ghisa, lavabili in lavastoviglie**


- Perfettamente abbinabile ai Forni - Linea Estetica Diamond
- Colorazione Champagne


- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

















PIANI COTTURA	DIMENSIONI (mm)											
MODELLO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
	larghezza plateau	profondità plateau	spessore plateau	larghezza cassonetto	profondità cassonetto	altezza cassonetto	raggio foro d'incasso	altezza griglie	altezza cassonetto + altezza rampa tubo gas	posizione allacciamento del tubo gas		
FTGHG 751	750	510	8	552	470	41.5	0-5	32	46.5	SX	49	129
FTGHG 641	600	510	8	552	470	41.5	0-5	32	46.5	SX	49	54
FTGHL 751	750	510	8	552	470	41.5	0-5	32	46.5	SX	49	129
FTGHL 641	600	510	8	552	470	41.5	0-5	32	46.5	SX	49	54
PPH 75G DF/IX	730	510	13	550	474	38	6.5-8					
PPH 60G DF/IX	580	510	13	550	474	38	6.5-8		45	SX	32	50
PCN 751	750	510	9	550	470	40.5	0-8	45.5	35	SX	35	250
PCN 641	600	510	9	552	470	41.5	0-8	45.5	43	SX	40	175
PCN 752	750	510	9	550	470	40.5	0-8	45.5	35	SX	35	250
PCN 642	600	510	9	552	470	41.5	0-8	45.5	43	SX	40	175
PHN 962	870	510	12	830	470	34	0-8	37		SX	49	135
PHN 960	870	510	12	830	470	34	0-8	37		SX	49	135
PCN 750	750	510	9	550	470	40.5	0-8	45.5	35	SX	35	250
PCN 640	600	510	9	552	470	41.5	0-8	45.5	43	SX	40	175
7HPCN 640	600	510	9	552	470	41.5	0-8	45.5	43	SX	40	175
HAGS 72F/BK 1	730	510	9	550	470	42	0-8	50				
HAGS 61F/BK 1	596	510	7	550	470	42	0-8	51				
HAGD 72	730	510	9	550	470	42	0-8	50				
HAGD 61	596	510	7	550	470	42	0-8	51				

PIANI COTTURA A GAS	DIRECT FLAME			
CODICE PRODOTTO	FTGHG 751 D/HA(BK)	FTGHG 641 D/HA(BK)	FTGHL 751 D/IX/HA	FTGHL 641 D/IX/HA
EAN Code	8050147002698	8050147002681	8050147002629	8050147002612
Linea Estetica	Direct Flame	Direct Flame	Direct Flame	Direct Flame
Larghezza piano cottura (cm)	75	60	75	60
Finitura/Colore	Vetro/Nero	Vetro/Nero	Inox con griglie in ghisa	Inox con griglie in ghisa
CARATTERISTICHE PRINCIPALI				
MyMenu Flame Control	-	-	-	-
Numero fuochi	5	4	5	4
Numero manopole	5	4	5	4
Posizione manopole	Frontale	Frontale	Frontale	Frontale
Finitura manopole	Cromate	Cromate	Cromate	Cromate
Numero griglie	3	4	3	4
Finitura delle griglie	Ghisa	Ghisa	Ghisa	Ghisa
Bruciatori ad alta efficienza	•	•	•	•
Valvole di sicurezza	•	•	•	•
Accensione elettronica sottomanopola	•	•	•	•
ZONE COTTURA/BRUCIATORI				
Anteriore Sinistro				
Tipologia	Ausiliario	-	Ausiliario	-
Diametro (mm)	110	-	110	-
Potenza (W)	1000	-	1000	-
Posteriore Sinistro				
Tipologia	Semirapido	-	Semirapido	-
Diametro (mm)	132	-	132	-
Potenza (W)	1900	-	1900	-
Anteriore Destro				
Tipologia	Ausiliario	-	Ausiliario	-
Diametro (mm)	110	-	110	-
Potenza (W)	1000	-	1000	-
Posteriore Destro				
Tipologia	Semirapido	-	Semirapido	-
Diametro (mm)	132	-	132	-
Potenza (W)	1900	-	1900	-
Centrale				
Tipologia	Rapido	-	Rapido	-
Diametro (mm)	157	-	157	-
Potenza (W)	3000	-	3000	-
Centrale sinistro				
Tipologia	-	Semirapido	-	Semirapido
Diametro (mm)	-	132	-	132
Potenza (W)	-	1900	-	1900
Centrale destro				
Tipologia	-	Rapido	-	Rapido
Diametro (mm)	-	157	-	157
Potenza (W)	-	3000	-	3000
Centrale anteriore				
Tipologia	-	Ausiliario	-	Ausiliario
Diametro (mm)	-	110	-	110
Potenza (W)	-	1000	-	1000
Centrale posteriore				
Tipologia	-	Semirapido	-	Semirapido
Diametro (mm)	-	132	-	132
Potenza (W)	-	1900	-	1900
DATI TECNICI				
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60
DIMENSIONI				
Dimensione del prodotto AxLxP (mm)	40x750x510	40x600x510	40x750x510	40x600x510
Peso netto/lordo (Kg)	19/19,8	8,9/9,5	17,1/17,9	8,9/9,5

PIANI COTTURA A GAS	FLAME CONTROL - ACCIAIO INOX		NEWSTYLE		
CODICE PRODOTTO	PPH 75G DF/IX	PPH 60G DF/IX	PCN 751 T/IX/HA	PCN 641 T/IX/HA	PCN 752 T/IX/HA
EAN Code	8050147598535	8050147598542	8050147005859	8050147005392	8050147005927
Linea Estetica	My Menu Flame Control	My Menu Flame Control	New Style	New Style	New Style
Larghezza piano cottura (cm)	75	60	75	60	75
Finitura/Colore	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
CARATTERISTICHE PRINCIPALI					
MyMenu Flame Control	•	•	-	-	-
Numero fuochi	5	4	5	4	5
Numero manopole	5	4	5	4	5
Posizione manopole	Frontale	Frontale	Frontale	Frontale	Frontale
Finitura manopole	Silver	Silver	Inox effetto milleluci	Inox effetto milleluci	Inox effetto milleluci
Numero griglie	3	2	3	2	3
Finitura delle griglie	Ghisa	Ghisa	Ghisa	Ghisa	Smaltata
Bruciatori ad alta efficienza	-	-	•	-	-
Valvole di sicurezza	•	•	•	•	•
Accensione elettronica sottomanopola	•	•	•	•	•
ZONE COTTURA/BRUCIATORI					
Anteriore Sinistro					
Tipologia	Semirapido	Semirapido	Ausiliario	-	Ausiliario
Diametro (mm)	75	75	55	-	55
Potenza (W)	1650	1650	1000	-	1000
Posteriore Sinistro					
Tipologia	Semirapido	Semirapido	Rapido	-	Rapido
Diametro (mm)	75	75	100	-	100
Potenza (W)	1650	1650	2600	-	2600
Anteriore Destro					
Tipologia	Ausiliario	Ausiliario	Semirapido	-	Semirapido
Diametro (mm)	55	55	75	-	75
Potenza (W)	1000	1000	1650	-	1650
Posteriore Destro					
Tipologia	Rapido	Mini Wok	Semirapido	-	Semirapido
Diametro (mm)	100	130	75	-	75
Potenza (W)	3000	3500	1650	-	1650
Centrale					
Tipologia	Doppia Corona	-	Tripla Corona	-	Tripla Corona
Diametro (mm)	130	-	130	-	130
Potenza (W)	3300	-	3600	-	3600
Centrale sinistro					
Tipologia	-	-	-	Rapido	-
Diametro (mm)	-	-	-	100	-
Potenza (W)	-	-	-	2600	-
Centrale destro					
Tipologia	-	-	-	Tripla Corona	-
Diametro (mm)	-	-	-	130	-
Potenza (W)	-	-	-	3600	-
Centrale anteriore					
Tipologia	-	-	-	Semirapido	-
Diametro (mm)	-	-	-	75	-
Potenza (W)	-	-	-	1650	-
Centrale posteriore					
Tipologia	-	-	-	Ausiliario	-
Diametro (mm)	-	-	-	55	-
Potenza (W)	-	-	-	1000	-
DATI TECNICI					
Tensione (V)	220-240	220-230	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
DIMENSIONI					
Dimensione del prodotto AxLxP (mm)	33x750x510	38x590x510	13x680x510	13x580x510	13x680x510
Peso netto/lordo (Kg)	10,1/10,7	9,7/10,1	17,1/17,9	8,90/9,50	17,1/17,9

PIANI COTTURA A GAS	NEWSTYLE			90 CM	
CODICE PRODOTTO	PCN 752 U/IX/HA	PCN 642 T/IX/HA	PCN 642 IX/HA	PHN 961 TS/IX/HA	PHN 962 TS/IX/HA
EAN Code	8050147005866	8050147005712	8050147005521	8050147006023	8050147006054
Linea Estetica	New Style	New Style	New Style		
Larghezza piano cottura (cm)	75	60	60	90	90
Finitura/Colore	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
CARATTERISTICHE PRINCIPALI					
MyMenu Flame Control	-	-	-	-	-
Numero fuochi	5	4	4	6	6
Numero manopole	5	4	4	6	6
Posizione manopole	Frontale	FRONTALE	Frontale	Frontale	Frontale
Finitura manopole	Inox effetto milleluci	Inox effetto milleluci	Inox effetto milleluci	Silver	Silver
Numero griglie	3	2	2	4	4
Finitura delle griglie	Smaltata	Smaltate	Smaltate	Ghisa	Smaltata
Bruciatori ad alta efficienza	-	-	-	-	-
Valvole di sicurezza	•	•	•	•	•
Accensione elettronica sottomanopola	•	•	•	•	•
ZONE COTTURA/BRUCIATORI					
Anteriore Sinistro					
Tipologia	Ausiliario	-	-	-	-
Diametro (mm)	55	-	-	-	-
Potenza (W)	1000	-	-	-	-
Posteriore Sinistro					
Tipologia	Rapido	-	-	Semirapido	Semirapido
Diametro (mm)	100	-	-	75	75
Potenza (W)	2600	-	-	1650	1650
Anteriore Destro					
Tipologia	Semirapido	-	-	-	-
Diametro (mm)	75	-	-	-	-
Potenza (W)	1650	-	-	-	-
Posteriore Destro					
Tipologia	Semirapido	-	-	Ausiliario	Ausiliario
Diametro (mm)	75	-	-	55	55
Potenza (W)	1650	-	-	1000	1000
Centrale					
Tipologia	Ultra-Rapido	-	-	-	-
Diametro (mm)	100	-	-	-	-
Potenza (W)	3400	-	-	-	-
Centrale sinistro					
Tipologia	-	Rapido	Rapido	Tripla Corona	Tripla Corona
Diametro (mm)	-	100	100	130	130
Potenza (W)	-	2600	3000	3250	3250
Centrale destro					
Tipologia	-	Tripla Corona	Semirapido	Rapido	Rapido
Diametro (mm)	-	130	75	1000	1000
Potenza (W)	-	3600	1650	2600	2600
Centrale anteriore					
Tipologia	-	Semirapido	Semirapido	Double face	Double face
Diametro (mm)	-	75	75	92x62	92x62
Potenza (W)	-	1650	1650	1500	1500
Centrale posteriore					
Tipologia	-	Ausiliario	Ausiliario	Double face	Double face
Diametro (mm)	-	55	55	92x62	92x62
Potenza (W)	-	1000	1000	1500	1500
DATI TECNICI					
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-230	220-230
Frequenza (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
DIMENSIONI					
Dimensione del prodotto AxLxP (mm)	13x680x510	13x580x510	13x580x510	33x870x510	33x870x510
Peso netto/lordo (Kg)	17,1/17,9	8,90/9,50	8,90/9,50	17/17,7	17/17,7

PIANI COTTURA A GAS	TRADIZIONE				
CODICE PRODOTTO	PHN 960MST (AN) R/HA	PHN 960MST (AV) R/HA	PCN 750 T (AV) R /HA	PCN 750 T (AN) R /HA	PCN 750 T (OW) R /HA
EAN Code	869991549630	869991549620	869991547490	869991547510	869991547540
Linea Estetica	Tradizione	Tradizione	Tradizione	Tradizione	Tradizione
Larghezza piano cottura (cm)	90	90	75	75	75
Finitura/Colore	Smaltata/Avena	Smaltata/Avena	Smaltata/Avena	Smaltata/Avena	Smaltata/Avena
CARATTERISTICHE PRINCIPALI					
MyMenu Flame Control	-	-	-	-	-
Numero fuochi	6	6	5	5	5
Numero manopole	6	6	5	5	5
Posizione manopole	Frontale	Frontale	Frontale	Frontale	Frontale
Finitura manopole	Avena e Brunite	Avena e Brunite	Avena e Brunite	Avena e Brunite	Avena e Brunite
Numero griglie	4	4	3	3	3
Finitura delle griglie	Smaltata	Smaltata	Smaltata	Smaltata	Smaltata
Bruciatori ad alta efficienza	-	-	-	-	-
Valvole di sicurezza	•	•	•	•	•
Accensione elettronica sottomanopola	•	•	•	•	•
ZONE COTTURA/BRUCIATORI					
Anteriore Sinistro					
Tipologia	-	-	Ausiliario	Ausiliario	Ausiliario
Diametro (mm)	-	-	55	55	55
Potenza (W)	-	-	1000	1000	1000
Posteriore Sinistro					
Tipologia	Semirapido	Semirapido	Rapido	Rapido	Rapido
Diametro (mm)	75	75	100	100	100
Potenza (W)	1650	1650	2600	2600	2600
Anteriore Destro					
Tipologia	Rapido	Rapido	Semirapido	Semirapido	Semirapido
Diametro (mm)	100	100	75	75	75
Potenza (W)	2600	2600	1650	1650	1650
Posteriore Destro					
Tipologia	-	-	Semirapido	Semirapido	Semirapido
Diametro (mm)	-	-	75	75	75
Potenza (W)	-	-	1650	1650	1650
Centrale					
Tipologia	-	-	Tripla Corona	Tripla Corona	Tripla Corona
Diametro (mm)	-	-	130	130	130
Potenza (W)	-	-	3600	3600	3600
Centrale sinistro					
Tipologia	Tripla Corona	Tripla Corona	-	-	-
Diametro (mm)	130	130	-	-	-
Potenza (W)	3250	3250	-	-	-
Centrale destro					
Tipologia	Ausiliario	Ausiliario	-	-	-
Diametro (mm)	55	55	-	-	-
Potenza (W)	1000	1000	-	-	-
Centrale anteriore					
Tipologia	Double face Multifunzione	Double face Multifunzione	-	-	-
Diametro (mm)	92x62	92x62	-	-	-
Potenza (W)	1500	1500	-	-	-
Centrale posteriore					
Tipologia	Double face Multifunzione	Double face Multifunzione	-	-	-
Diametro (mm)	92x62	92x62	-	-	-
Potenza (W)	1500	1500	-	-	-
DATI TECNICI					
Tensione (V)	220-230	220-230	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
DIMENSIONI					
Dimensione del prodotto AxLxP (mm)	33x870x510	33x870x510	33x750x510	33x750x510	33x750x510
Peso netto/lordo (Kg)	13,9/14,8	13,9/14,8	12,3/13	12,3/13	12,3/13

PIANI COTTURA A GAS	TRADIZIONE			FLAME CONTROL- VETRO	
CODICE PRODOTTO	PCN 640 T (AV) R /HA	PCN 640 T (AN) R /HA	7HPCN 640T (OW) R/HA	HAGS 72F/BK 1	HAGS 61F/BK 1
EAN Code	869991547500	869991547630	869991547520	8050147698457	8050147698471
Linea Estetica	Tradizione	Tradizione	Tradizione	My Menu Flame Control	My Menu Flame Control
Larghezza piano cottura (cm)	60	60	60	75	60
Finitura/Colore	Smaltata/Avena	Smaltata/Avena	Smaltata/Avena	Nero	Nero
CARATTERISTICHE PRINCIPALI					
MyMenu Flame Control	-	-	-	•	•
Numero fuochi	4	4	4	5	4
Numero manopole	4	4	4	5	4
Posizione manopole	Frontale	Frontale	Frontale	Frontale	Frontale
Finitura manopole	Avena e Brunite	Avena e Brunite	Avena e Brunite	Nero	Nero
Numero griglie	2	2	2	3	3
Finitura delle griglie	Smaltata	Smaltata	Smaltata	Ghisa	Ghisa
Bruciatori ad alta efficienza	-	-	-	-	-
Valvole di sicurezza	-	-	-	•	•
Accensione elettronica sottomanopola	-	-	-	•	•
ZONE COTTURA/BRUCIATORI					
Anteriore Sinistro					
Tipologia	-	-	-	Ausiliario	-
Diametro (mm)	-	-	-	55	-
Potenza (W)	-	-	-	1000	-
Posteriore Sinistro					
Tipologia	-	-	-	Rapido	-
Diametro (mm)	-	-	-	100	-
Potenza (W)	-	-	-	3000	-
Anteriore Destro					
Tipologia	-	-	-	Semirapido	-
Diametro (mm)	-	-	-	75	-
Potenza (W)	-	-	-	1650	-
Posteriore Destro					
Tipologia	-	-	-	Semirapido	-
Diametro (mm)	-	-	-	75	-
Potenza (W)	-	-	-	1650	-
Centrale					
Tipologia	-	-	-	Doppia Corona	-
Diametro (mm)	-	-	-	110	-
Potenza (W)	-	-	-	3500	-
Centrale sinistro					
Tipologia	Rapido	Rapido	Rapido	-	Semirapido
Diametro (mm)	100	100	100	-	75
Potenza (W)	2600	2600	2600	-	1650
Centrale destro					
Tipologia	Tripla Corona	Tripla Corona	Tripla Corona	-	Rapido
Diametro (mm)	130	130	130	-	100
Potenza (W)	3600	3600	3600	-	3000
Centrale anteriore					
Tipologia	Semirapido	Semirapido	Semirapido	-	Semirapido
Diametro (mm)	75	75	75	-	75
Potenza (W)	1650	1650	1650	-	1650
Centrale posteriore					
Tipologia	Ausiliario	Ausiliario	Ausiliario	-	Ausiliario
Diametro (mm)	55	55	55	-	55
Potenza (W)	1000	1000	1000	-	1000
DATI TECNICI					
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
DIMENSIONI					
Dimensione del prodotto AxLxP (mm)	33x590x510	33x590x510	33x590x510	51x730x510	51x596x510
Peso netto/lordo (Kg)	10,2/10,6	10,2/10,6	10,2/10,6	16,2/17,4	16,6/17,6

PIANI COTTURA A GAS	DIAMOND			
CODICE PRODOTTO	HAGD 72S/MR	HAGD 72S/CH	HAGD 61S/MR	HAGD 61S/CH
EAN Code	869991586370	869991586520	869991585620	869991586440
Linea Estetica	Diamond	Diamond	Diamond	Diamond
Larghezza piano cottura (cm)	75	75	60	60
Finitura/Colore	Specchio	Specchio	Specchio	Specchio
CARATTERISTICHE PRINCIPALI				
MyMenu Flame Control	-	-	-	-
Numero fuochi	5	5	4	4
Numero manopole	5	5	4	4
Posizione manopole	Frontale	Frontale	FRONTALE	Frontale
Finitura manopole	Silver	Silver	Silver	Silver
Numero griglie	5	5	4	4
Finitura delle griglie	Ghisa	Ghisa	Ghisa	Ghisa
Bruciatori ad alta efficienza	-	-	-	-
Valvole di sicurezza	•	•	•	•
Accensione elettronica sottomanopola	•	•	•	•
ZONE COTTURA/BRUCIATORI				
Anteriore Sinistro				
Tipologia	Ausiliario	Ausiliario	-	-
Diametro (mm)	55	55	-	-
Potenza (W)	1000	1000	-	-
Posteriore Sinistro				
Tipologia	Rapido	Rapido	-	-
Diametro (mm)	100	100	-	-
Potenza (W)	3000	3000	-	-
Anteriore Destro				
Tipologia	Semirapido	Semirapido	-	-
Diametro (mm)	75	75	-	-
Potenza (W)	1650	1650	-	-
Posteriore Destro				
Tipologia	Semirapido	Semirapido	-	-
Diametro (mm)	75	75	-	-
Potenza (W)	1650	1650	-	-
Centrale				
Tipologia	Doppia Corona	Doppia Corona	-	-
Diametro (mm)	110	110	-	-
Potenza (W)	3500	3500	-	-
Centrale sinistro				
Tipologia	-	-	Semirapido	Semirapido
Diametro (mm)	-	-	75	75
Potenza (W)	-	-	1650	1650
Centrale destro				
Tipologia	-	-	Rapido	Rapido
Diametro (mm)	-	-	100	100
Potenza (W)	-	-	3000	3000
Centrale anteriore				
Tipologia	-	-	Semirapido	Semirapido
Diametro (mm)	-	-	75	75
Potenza (W)	-	-	1650	1650
Centrale posteriore				
Tipologia	-	-	Ausiliario	Ausiliario
Diametro (mm)	-	-	55	55
Potenza (W)	-	-	1000	1000
DATI TECNICI				
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60
DIMENSIONI				
Dimensione del prodotto AxLxP (mm)	51x730x510	51x730x510	51x596x510	51x596x510
Peso netto/lordo (Kg)	16,1/16,8	16,1/16,8	11,9/12,5	11,9/12,5

Gamma
PIANI INDUZIONE



My Menu Total Flex

SLIDER & DOPPIO DISPLAY

18 LIVELLI DI POTENZA

MY MENU ASSISTED COOKING

FLEXI FULL

INSTALLAZIONE:

UTILIZZO SEPARATORE INSTALLAZIONE FILO CON KIT INCLUSO



My Menu Heat Control

SLIDER DEAD FRONT

18 LIVELLI DI POTENZA

ZONA FLEXI

HEAT CONTROL

FUNZIONI AUTOMATICHE

INSTALLAZIONE:

NESSUN SEPARATORE INSTALLAZIONE FILO SENZA KIT INCLUSO



My Menu Clean Protect

CLEAN PROTECT

SLIDER

18 LIVELLI DI POTENZA

FUNZIONI MY MENU

ZONA FLEXI

INSTALLAZIONE:

UTILIZZO SEPARATORE INSTALLAZIONE FILO CON KIT INCLUSO





NUOVO PIANO A INDUZIONE.


Il nuovo piano cottura a induzione con Heat Control ti permette di impostare la temperatura e garantisce che i piatti risultino proprio come previsto, assicurando un'esperienza di cucina senza sforzo e senza preoccuparti di contrattempi.

Imposta la temperatura come per il forno, per una cottura precisa e senza pensieri.

HEAT CONTROL

Offre la possibilità di cucinare **impostando la temperatura invece del livello di potenza** e la mantiene stabile per ottenere risultati costanti ogni volta, eliminando le preoccupazioni di ogni incidente possibile di cottura.

La differenza nella distribuzione del calore in un piano cottura con HeatControl rispetto a un piano cottura senza*.



VANTAGGI

COTTURA PRECISA
La precisione del controllo della temperatura per ottenere risultati perfetti in ogni momento.

BASTA INCIDENTI INDESIDERATI
Riduce al minimo gli incidenti durante la cottura - non c'è bisogno di preoccuparsi di schizzi di olio, schizzi di salsa, traboccamento, attaccamento o combustione.

IMPOSTAZIONI AUTOMATICHE
Evita di dover costantemente regolare le impostazioni: una volta selezionata la temperatura rimane costante.

COTTURA OMOGENEA
Che sia carne o verdura, tutto viene sempre cotto in modo uniforme.

RICETTE RIPETIBILI
Se devi ripetere la tua ricetta più volte (ad esempio preparare tanti pancake), i risultati saranno sempre costanti.

CICLO DI VITA PIÙ LUNGO DELLE PENTOLE
Riduce la necessità di detersivi abrasivi per rimuovere le incrostazioni di cibo su pentole e padelle, garantendo loro una maggiore durata.

TEMPERATURA BASSA

45°C BASSA	80°C BASSA-MEDIA
	
Sciogliere Scongelare	Tenere al caldo

TEMPERATURA MEDIA

130°C MEDIA	150°C MEDIA
	
Frittura delicata Cottura Lenta	Caramellare Strapazzare

TEMPERATURA ALTA

180°C MEDIA-ALTA	200°C ALTA
	
Frittura	Arrostire Grigliare

*Sulla base di test interni, i grafici evidenziano il diverso andamento del livello della temperatura della pentola durante il processo di cottura.

Scegli la funzione ideale per le tue ricette.

BOLLIRE E CUOCERE
Porta a ebollizione le pentole con la semplice pressione di un pulsante, **avvisa quando arriva il punto di ebollizione**, e **riduce automaticamente la temperatura** per evitare il traboccamento.

BOLLITURA VELOCE
L'acqua viene riscaldata rapidamente per una cottura efficiente e senza sforzo.



FLEXIZONE CON CONTROLLO DELLA TEMPERATURA
Gestisce due zone come un'unica area di cottura flessibile per accogliere pentole più grandi e cuocere a temperatura.



POWER MANAGEMENT
Imposta la potenza massima scegliendo tra quattro diversi livelli.
Il piano distribuirà automaticamente il riscaldamento su tutte le zone di cottura, rispettando il limite preimpostato.

18 LIVELLI DI POTENZA
Un'ampia gamma di livelli di potenza tra cui scegliere per trovare sempre la **soluzione migliore per ogni preparazione** ed esigenza, così da poter migliorare le tue abilità mentre cucini.



FUNZIONE DI PULIZIA

Blocca i pulsanti dell'interfaccia utente per impedire modifiche alle impostazioni durante il processo di pulizia in caso di fuoriuscita dell'acqua sui comandi.
La funzione non interrompe il processo di cottura.



COMANDI SLIDER HIDE & TOUCH

Con il piano induzione spento i comandi non si vedono, rimane visibile solo il pulsante di accensione per un'interfaccia premium.



Installazione facilitata Heat Control.



INSTALLAZIONE A FILO. Facile e veloce senza bisogno di kit.
Possibilità di installazione perfettamente a filo piano, per creare una soluzione estetica impeccabile e funzionale senza un kit dedicato.

GUARNIZIONE PREINSTALLATA
Soluzione efficiente e precisa in termini di tempo.

SOSTITUZIONE DEL GAS
Per modello da 60 cm.

SPESSORE PIANO CUCINA
Installazione consentita anche in cucina con piano spessore 12 mm.

DESIGN PREMIUM
Nessuna fessura frontale visibile.

NESSUN DIVISORE NECESSARIO
Il piano cottura può essere facilmente installato senza componenti aggiuntivi, come il divisorio in metallo.

EASY CLIPS
Fissaggio facile e stabile nella cavità grazie alle clip metalliche.

POSSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE CON QUALSIASI ALTRO APPARECCHIO SOTTOSTANTE
Assicurati di rispettare i requisiti di installazione di entrambi gli apparecchi.



PIANO COTTURA A INDUZIONE CLEAN PROTECT

Tutto diventa più semplice con l'innovativo piano cottura a induzione **CleanProtect** di Hotpoint Ariston, ideato per essere al tuo fianco sia nella realizzazione di ricette deliziose, che nel momento della pulizia.

L'esclusivo rivestimento del vetro assicura protezione da segni e aloni, agevolando la pulizia del tuo piano cottura che apparirà sempre brillante come il primo giorno.

Scopri CLEAN PROTECT brillante come il primo giorno!

L'innovativo piano cottura a induzione **CleanProtect** di Hotpoint Ariston è un prodotto unico sul mercato che grazie al trattamento di nanorivestimento, protegge il tuo piano cottura da aloni e segni, rendendolo **5 volte* più resistente alle scheggiature**; mantenendo così inalterato l'autentico design.

Grazie a questo speciale trattamento, la pulizia diventa molto più facile e potrai far brillare le tue abilità culinarie in totale tranquillità: **non hai bisogno di strofinare**, e questo evita la creazione di graffi.

RISPETTA L'AMBIENTE

Potrai raggiungere risultati brillanti con il **solo utilizzo dell'acqua**. **CleanProtect** ti permette di risparmiare fino a 6 bottiglie di sgrassatore** rispetto ad un piano cottura non rivestito.***



* Rispetto ad un piano a induzione Hotpoint Ariston non rivestito.
** Risparmio calcolato nel periodo di 1 anno, considerando 11.4 ml di uno sgrassatore generico (equivalente a 6 spruzzi) utilizzato 8 volte a settimana; capacità della bottiglia di 750 ml.
*** Rispetto al piano a induzione Hotpoint Ariston non rivestito.


Hotpoint



PIANI INDUZIONE ACTIVE.
Un viaggio fra i sapori sta per cominciare.

Tutto è più saporito con i piani cottura a induzione Active. Innovativi, funzionali e facili da utilizzare, offrono una serie di funzioni di cottura pre-impostate studiate per aiutarti a preparare tutti i tuoi piatti in modo flessibile e intuitivo, ottenendo una cottura uniforme in brevissimo tempo. La superficie di cottura versatile consente di utilizzare più pentole e padelle contemporaneamente e di unire due zone di cottura in una sola.

- **Flexi Duo**
- **Combi Duo**



My Menu.
La tua guida personale in cucina.

Fai brillare le tue abilità culinarie grazie a **My Menu** raggiungendo **straordinari risultati di cottura con la massima tranquillità** e con ottimale dispendio di energia. Il tutto è davvero molto semplice grazie alle quattro funzioni automatiche di **My Menu: mantenimento calore, fondere, sobbollire e bollire.**

4 FUNZIONI AUTOMATICHE PREIMPOSTATE



MANTENIMENTO CALORE



FONDERE



SOBBOLLIRE



BOLLIRE

MANTENIMENTO CALORE
Permette di mantenere la preparazione ad una temperatura ideale o di far evaporare molto lentamente i liquidi.

FONDERE
Porta l'alimento ad una temperatura ideale per lo scioglimento e mantiene questa condizione senza rischio di bruciature o che gli alimenti rimangano attaccati alla pentola.

SOBBOLLIRE
Ideale per sobbollire e poter cuocere gli alimenti per tempi lunghi senza rischio di bruciarli.
Indicato per cotture prolungate (riso, sughi, arrosti) in presenza di liquidi di accompagnamento.

BOLLIRE
Consente di portare l'acqua ad ebollizione e di mantenerla in questo stato con un minor consumo energetico.

Flessibilità per cucinare come desideri.

Con il piano cottura a induzione anche la preparazione di un pasto completo diventa facile: la superficie di cottura flessibile può essere suddivisa in due zone separate oppure può essere utilizzata come un'unica ampia zona per cucinare alla stessa temperatura su tutta la superficie.



FLEXI DUO
Attivando la zona **Flexi Duo** verticale dotata di due resistenze ovali, **è possibile spostare pentole e padelle da una zona all'altra mantenendo lo stesso livello di calore.** In alternativa, è possibile cucinare sulla zona flessibile utilizzando due pentole contemporaneamente o un'unica grande pentola che copre l'intera superficie. Il piano cottura è disponibile con una o due aree Flexi Duo.








COMBI DUO
Grande libertà in cucina con i piani induzione Hotpoint Ariston: grazie alla funzione **Combi Duo** puoi utilizzare l'area di cottura a tuo completo piacimento. **Combina le 2 aree in una grande zona di cottura con temperatura uniforme o suddividi l'area in 2 zone di cottura totalmente separate**, **anche a temperature diverse**.



Interazione facilitata.

All'avanguardia e facili da usare, i piani di cottura assicurano un'esperienza piacevole, grazie ai display intuitivi, che consentono di usare l'apparecchio e preparare le ricette senza difficoltà. Praticità a portata di mano e sempre con stile.



ACCESSO DIRETTO E MAPPATURA DIRETTA

Il piano di cottura offre la massima interazione, con accesso diretto a ogni zona di cottura, consentendo di impostare facilmente sia le funzioni manuali sia quelle speciali.

È assicurata un'interazione più intuitiva con l'utente grazie all'efficiente funzionalità dell'interfaccia utente che mappa direttamente le zone di cottura disponibili.

COMANDI INDIPENDENTI CON SLIDER

Quattro slider indipendenti per accedere direttamente a ciascuna zona di cottura, quattro funzioni automatiche per ogni zona, 18 livelli di potenza e pulsante Flexi dedicato.



- **MY MENU CON 4 FUNZIONI DI COTTURA PRE-IMPOSTATE**
- **FLEXI DUO**
- **LIMITATORE DI POTENZA**

COMANDI INDIPENDENTI A SFIORAMENTO

È possibile selezionare le quattro funzioni pre-impostate di My Menu disponibili per ciascuna zona di cottura, ma anche scegliere tra 9 livelli di potenza e avere accesso diretto a ciascuna zona di cottura.



- **MY MENU CON 4 FUNZIONI DI COTTURA PRE-IMPOSTATE**
- **FLEXI DUO**
- **LIMITATORE DI POTENZA**

COMANDI CENTRALI A SFIORAMENTO

Questo display è progettato per offrire la massima facilità di interazione. Offre una mappatura diretta della zona di cottura e comandi centralizzati per scegliere uno dei 9 livelli di potenza disponibili. Inoltre offre le funzioni My Menu, una per ciascuna zona di cottura. Tutto ciò che serve per cucinare in tutta tranquillità.



- **MY MENU CON 4 FUNZIONI DI COTTURA PRE-IMPOSTATE**
- **COMBI DUO***
- **LIMITATORE DI POTENZA**

* Secondo la configurazione.



L'INNOVATIVO PIANO AD INDUZIONE CON CAPPA INTEGRATA.

L'unione perfetta tra funzionalità e design.

L'elevata precisione ed efficienza di un piano con tecnologia ad induzione, unita alla funzionalità di una cappa aspirante integrata.
L'innovativo piano ad induzione Venthob di Hotpoint Ariston rappresenta la sinergia perfetta tra funzionalità e design, caratterizzando con la sua eleganza le cucine più attuali.



Cappa integrata.

Silenziosa ed efficiente, la cappa si integra al centro del piano a induzione trasmettendo immediatamente tecnologia ed eleganza; anche grazie alla sua griglia in alluminio. La cappa è stata studiata per garantire la massima efficacia e le migliori prestazioni con tre livelli di potenza e l'opzione booster.




DESIGN INTUITIVO
Il pannello di controllo con quattro slider indipendenti consentono di regolare con un semplice tocco le quattro zone di cottura indipendenti. Ogni zona dispone di 9 livelli di potenza con booster. Tutti gli elementi della cappa sono a filo con la superficie del piano cottura con la possibilità di spostare le pentole da una parte all'altra del piano senza ostacoli e con la massima praticità a portata di mano e sempre con stile.

UNA PULIZIA ANCORA PIÙ SEMPLICE
Il piano in vetro e la cappa integrata sono studiati per essere puliti facilmente: la griglia si può rimuovere agevolmente per essere comodamente lavata e per pulire e mantenere i filtri al meglio.




FLEXI DUO
Attivando la Zona Flexi verticale, è possibile combinare 2 aree in una grande zona di cottura con temperatura uniforme.

INSTALLAZIONE A - FILTRANTE



Accessorio incluso

SCHEMA INSTALLAZIONE TVH80FB01



Accessori inclusi

FILTRI CARBONE



ACCESSORIO PER ESPULSIONE FUMI SU VUOTO SANITARIO POSTERIORE




FILTRI CARBONE (RICAMBIO)

Cod. 859991725640
HOBEX CRB FLT



INSTALLAZIONE B - FILTRANTE

SCHEMA INSTALLAZIONE TVH80FB01



Accessori inclusi

FILTRI CARBONE



FILTRI CARBONE (RICAMB

Cod. 859991725640
HOBEX CRB FLT




Accessori non inclusi

KIT DI INSTALLAZIONE DA ORDINARE SEPARATAMENTE PER ZOCCOLO CUCINA >= 10 CM

Cod. 859991718940
HOB EXTRACTOR KIT


2X





1X +





+ Nastro adesivo




KIT DI INSTALLAZIONE DA ORDINARE SEPARATAMENTE PER ZOCCOLO CUCINA >= 6 CM

Cod. 859991718920
HOB-EX 6 CM PLINTH KIT


1X






1X +






1X +





1X +







+ Nastro adesivo



INSTALLAZIONE C - ASPIRANTE

SCHEMA INSTALLAZIONE TVH80FB01







Accessori non inclusi

INSTALLAZIONE ASPIRANTE: PRESA D'ARIA A MURO
Cod. 859991716780
HOB EX PART 2








INSTALLAZIONE ASPIRANTE: PRESA D'ARIA A MURO D'INGRESSO RETTANGOLARE
Cod. 859991716830
HOB EX PART 3








INSTALLAZIONE ASPIRANTE: GRIGLIA DI AERAZIONE VERTICALE
Cod. 859991716860
HOB EX PART 4






INSTALLAZIONE ASPIRANTE: GRIGLIA DI AERAZIONE ORIZZONTALE
Cod. 859991716940
HOB EX PART 5









INSTALLAZIONE ASPIRANTE: GRIGLIA DI AERAZIONE INTERNO ROTONDO
Cod. 859991716840
HOB EX PART 6






INSTALLAZIONE ASPIRANTE: TUBO FLESSIBILE
Cod. 859991717000
HOB EX PART 13





INSTALLAZIONE ASPIRANTE: TUBO RETTANGOLARE
Cod. 859991716920
HOB EX PART 7





INSTALLAZIONE ASPIRANTE: TUBO ROTONDO 350 MM
Cod. 859991716740
HOB EX PART 14








INSTALLAZIONE ASPIRANTE: TUBO ROTONDO 1000 MM
Cod. 859991717040
HOB EX PART 15








INSTALLAZIONE ASPIRANTE: CONNETTORE TUBO ROTONDO
Cod. 859991717210
HOB EX PART 16









INSTALLAZIONE ASPIRANTE: CONNETTORE TUBO RETTANGOLARE
Cod. 859991716970
HOB EX PART 8





INSTALLAZIONE ASPIRANTE: CURVA 15 GRADI
Cod. 859991716850
HOB EX PART 1







INSTALLAZIONE ASPIRANTE: CURVA ORIZZONTALE
Cod. 859991716790
HOB EX PART 9



INSTALLAZIONE ASPIRANTE: CURVA A GOMITO TONDO-RETTANGOLARE
Cod. 859991716950
HOB EX PART 10









INSTALLAZIONE ASPIRANTE: CURVA A GOMITO RETTANGOLARE
Cod. 859991716990
HOB EX PART 12










INSTALLAZIONE ASPIRANTE: ADATTATORE TONDO-RETTANGOLO
Cod. 859991716960
HOB EX PART 11





Passare all'induzione non è mai stato così facile! Senza interventi nel top della cucina.

Il piano induzione vanta grande flessibilità anche nell'installazione.
Sostituire il tuo piano a gas non è mai stato così semplice: infatti il piano induzione è **completamente compatibile con il foro dei piani a gas da 60 e 65 cm** per una sostituzione rapida senza nessuna modifica alla tua cucina.
Inoltre i nostri piani induzione possono essere installati sia sui forni, cassetti e lavastoviglie.

FACILITÀ DI SOSTITUZIONE	MONTAGGIO SEMPLICE E VELOCE
✔ Completamente integrabile nel foro da incasso standard da 60 e 65 cm, senza nessuna modifica al piano di lavoro.	✔ Nessuna ventilazione frontale ✔ Spessore minima del piano di appoggio: - 28 mm con forno - 12 mm con lavastoviglie o cassetti ✔ Installazione standard e rapida ✔ Struttura 0-gap ✔ 4 molle di fissaggio, non sono necessarie viti ✔ Cavo di alimentazione preinstallato
	

LIMITATORE DI POTENZA
La funzione "Limitatore di potenza" consente di ridurre la potenza che il piano deve assorbire scegliendo tra 4 diverse opzioni: 2,5 kW – 4,0 kW – 6,0 kW – 7,2 kW. Il piano cottura distribuirà automaticamente il calore a tutte le zone di cottura senza superare il limite di potenza pre-inserito, gestendo tutte le zone contemporaneamente ed evitando problemi di sovraccarico. Al momento dell'acquisto, il piano di cottura è impostato alla potenza massima.
Una volta collegato il piano alla rete, è possibile impostare il livello di potenza desiderato entro i primi 60 secondi.

4 LIVELLI DI POTENZA FACILI DA IMPOSTARE			
2,5 kW	**4,0 kW**	**6,0 kW**	**7,2 kW**

Attenzione: qualora il piano non sia collocato sopra a un forno sottopiano, è obbligatorio installare un pannello separatore, non fornito a corredo, nel vano sotto l'apparecchio.
La parte inferiore del prodotto non deve essere accessibile dopo l'installazione.

Di seguito le indicazioni per l'acquisto come accessorio del pannello separatore.

EAN	CODICE COMMERCIALE	LARGHEZZA PIANO	TIPOLOGIA PIANI INDUZIONE
8003437605017	SPI7750	77 cm	Piani **HS / HB**
8003437605000	SPI6051	60 - 65 cm	Piani **HS / HB / HQ**
8003437606069	SPA7750	77 cm	Piano **ACPH 778 C/NE**

Per ulteriori precisazioni, incluse specifiche su misure del pannello e predisposizione del mobile, fare riferimento al libretto di istruzioni disponibile nell'imballo o sul sito **www.hotpoint.it**




Cod. 869991646910 EAN 8050147646915

HT 1090 BA

PIANO A INDUZIONE DA 90 CM

- **5 zone di cottura ad induzione**
- Livelli di potenza: 9+booster
- **Comandi indipendenti con slider**
- **Flexi Duo**: combina due zone in un'unica area di cottura dove muovere liberamente le tue pentole
- Regolatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 2kW/ 2,5kW/ 3kW/ 3,5kW/ 4kW/ 4,5kW/ 5kW/5,5kW/ 6 kW/ 6,5kW/ 7kW/ NL
- Funzioni **MyMenu**: Sobbollire, Mantenere in caldo, Fondere, Bollire
- Timer
- Spia di calore residuo
- Sicurezza bambini
- Facilità di installazione con 4 molle di fissaggio
- 4 lati bisellati
- **Installabile sopra forno, lavastoviglie e cassetto**

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)



GARANZIA 5 ANNI



Disponibile da Maggio

Cod. 869991687420 EAN 8050147687420

HTX8017DNF2


NOVITÀ

MADE · IN · ITALY

PIANO A INDUZIONE DA 80 CM

- **5 zone di cottura ad induzione**
- **Comandi Slider Hide & Touch**, l'interfaccia utente non è visibile con il piano spento
- **Heat Control**: scegli la temperatura più adatta e precisa per le tue ricette
- **FlexiZone con Heat Control**: combina due zone di cottura in un unica zona più lunga ed utilizzabile con Heat Control
- **Bollire & Cuocere**: per bollire rapidamente l'acqua per poi mantenerla in leggera ebollizione
- Livelli di potenza: 18+booster
- **Funzione Pulizia**: blocca i pulsanti dell'interfaccia utente per impedire modifiche alle impostazioni durante il processo di pulizia in caso di fuoriuscita dell'acqua sui comandi. La funzione non interrompe il processo di cottura
- Regolatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 2,5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7,2 kW
- Funzioni **MyMenu**: Mantenere in caldo, Fondere, Bollire
- Timer
- Spia di calore residuo
- Sicurezza bambini
- Facilità di installazione con 4 molle di fissaggio
- Installabile senza l'utilizzo di divider o separatori
- Installabile anche a filo, senza l'utilizzo di kit dedicati
- **Installabile sopra forno, lavastoviglie e cassetto**

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)



GARANZIA 5 ANNI



Disponibile da Maggio

Cod. 869991687370 EAN 8050147687376

HTX8015DNF

NOVITÀ


MADE · IN · ITALY



PIANO A INDUZIONE DA 80 CM

- **4 zone di cottura ad induzione**
- **Comandi Slider Hide & Touch**, l'interfaccia utente non è visibile con il piano spento
- **Heat Control**: scegli la temperatura più adatta e precisa per le tue ricette
- **FlexiZone con Heat Control**: combina due zone di cottura in un unica zona più lunga ed utilizzabile con Heat Control
- **Bollire & Cuocere**: per bollire rapidamente l'acqua per poi mantenerla in leggera ebollizione
- Livelli di potenza: 18+booster
- **Funzione Pulizia**: blocca i pulsanti dell'interfaccia utente per impedire modifiche alle impostazioni durante il processo di pulizia in caso di fuoriuscita dell'acqua sui comandi. La funzione non interrompe il processo di cottura
- Regolatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 2,5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7,2 kW
- Funzioni **MyMenu**: Mantenere in caldo, Fondere, Bollire
- Timer
- Spia di calore residuo
- Sicurezza bambini
- Facilità di installazione con 4 molle di fissaggio
- Installabile senza l'utilizzo di divider o separatori
- Installabile anche a filo, senza l'utilizzo di kit dedicati
- **Installabile sopra forno, lavastoviglie e cassetto**

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)



GARANZIA 5 ANNI



Cod. 869991574580 EAN 8050147574584

ACPH 778 C/NE


MADE · IN · ITALY



PIANO A INDUZIONE DA 77 CM

- **8 zone di cottura ad induzione**
- **Total Flexi**: utilizzabile come unica zona di cottura o 8 differenti zone con 8 diversi livelli di potenza
- Livelli di potenza: 18+booster
- 6 metodi di cottura pre-impostati: Bollire, Grigliare, Soffriggere, Sobbollire, Moka, Fondere
- **Doppio display LCD con testo**
- Regolatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 2,5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7,4 kW
- Funzioni **MyMenu**: Sobbollire, Mantenere in caldo, Fondere
- **Active Heat a 3 temperature**
- Timer
- Spia di calore residuo
- Sicurezza bambini
- Installabile anche a filo (kit necessario incluso)
- **Installabile sopra forno**
- **Installabile sopra lavastoviglie e cassetti** (Pannello separatore necessario - info pag. 148)

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)



GARANZIA 5 ANNI



Cod. 869991662260 EAN 8050147662267


HS 1377C CPNE

MADE · IN · ITALY

PIANO A INDUZIONE DA 77 CM

- Piano cottura a induzione in vetro temperato nero con trattamento **Clean Protect**
- **4 zone di cottura ad induzione**
- **Flexi Duo**: combina due zone in un'unica area di cottura dove muovere liberamente le tue pentole
- Livelli di potenza: 18+booster
- **Comandi indipendenti con slider**
- Regolatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 2,5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7,2 kW
- Funzioni **MyMenu**: Sobbollire, Mantenere in caldo, Fondere, Bollire
- Timer
- Spia di calore residuo
- Sicurezza bambini
- Installabile anche a filo (kit necessario incluso)
- **Installabile sopra forno**
- **Installabile sopra lavastoviglie e cassetti** (Pannello separatore necessario - info pag. 148)

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)





Cod. 869991583100 EAN 8050147583104


HS 3377C BF

MADE · IN · ITALY

PIANO A INDUZIONE DA 77 CM

- **4 zone di cottura ad induzione**
- **Flexi Duo**: combina due zone in un'unica area di cottura dove muovere liberamente le tue pentole
- Livelli di potenza: 18+booster
- **Comandi indipendenti con slider**
- Regolatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 2,5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7,2 kW
- Funzioni **MyMenu**: Sobbollire, Mantenere in caldo, Fondere, Bollire
- Timer
- Spia di calore residuo
- Sicurezza bambini
- **Installabile sopra forno**
- **Installabile sopra lavastoviglie e cassetti** (Pannello separatore necessario - info pag. 148)

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)



GARANZIA 5 ANNI



Cod. 869991592180 EAN 8050147592182


HB 0577B NE

MADE · IN · ITALY

PIANO A INDUZIONE DA 77 CM

- **4 zone di cottura ad induzione**
- Livelli di potenza: 9+booster
- **Combi Duo**: unisce due zone di cottura per ottenere un'area più grande
- **Comandi a sfioramento indipendenti**
- Regolatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 2,5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7,2 kW
- Funzioni **MyMenu**: Sobbollire, Mantenere in caldo, Fondere, Bollire
- Timer
- Spia di calore residuo
- Sicurezza bambini
- Installabile anche a filo (kit necessario incluso)
- **Installabile sopra forno**
- **Installabile sopra lavastoviglie e cassetti** (Pannello separatore necessario - info pag. 148)

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)



Disponibile da Maggio

Cod. 869991687250 EAN 8050147687253


HTX6014DNF NOVITÀ

MADE · IN · ITALY

PIANO A INDUZIONE DA 60 CM

- **4 zone di cottura ad induzione**
- **Comandi Slider Hide & Touch**, l'interfaccia utente non è visibile con il piano spento
- **Heat Control**: scegli la temperatura più adatta e precisa per le tue ricette
- **FlexiZone con Heat Control**: combina due zone di cottura in un unica zona più lunga ed utilizzabile con Heat Control
- **Bollire & Cuocere**: per bollire rapidamente l'acqua per poi mantenerla in leggera ebollizione
- Livelli di potenza: 18+booster
- **Funzione Pulizia**: blocca i pulsanti dell'interfaccia utente per impedire modifiche alle impostazioni durante il processo di pulizia in caso di fuoriuscita dell'acqua sui comandi. La funzione non interrompe il processo di cottura
- Regolatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 2,5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7,2 kW
- Funzioni **MyMenu**: Mantenere in caldo, Fondere, Bollire
- Timer
- Spia di calore residuo
- Sicurezza bambini
- Facilità di installazione con 4 molle di fissaggio
- Installabile senza l'utilizzo di divider o separatori
- Installabile anche a filo, senza l'utilizzo di kit dedicati
- **Installabile sopra forno, lavastoviglie e cassetto**

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)



GARANZIA 5 ANNI



Cod. 869991662270 EAN 8050147662274

HS 4960C CPNE


MADE · IN · ITALY

MyMenu kW

PIANO A INDUZIONE DA 60 CM

- Piano cottura a induzione in vetro temperato nero con trattamento **Clean Protect**
- **4 zone di cottura ad induzione**
- **Flexi Duo**: combina due zone in un'unica area di cottura dove muovere liberamente le tue pentole
- Livelli di potenza: 18+booster
- **Comandi a sfioramento indipendenti**
- Regolatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 2,5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7,2 kW
- Funzioni **MyMenu**: Sobbollire, Mantenere in caldo, Fondere, Bollire
- Timer
- Spia di calore residuo
- Sicurezza bambini
- Installabile anche a filo (kit necessario incluso)
- **Installabile sopra forno**
- **Installabile sopra lavastoviglie e cassetti** (Pannello separatore necessario - info pag. 148)

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)



Cod. 869991583080 EAN 8050147583081

HS 2560C BF


MADE · IN · ITALY

MyMenu kW

PIANO A INDUZIONE

- **4 zone di cottura ad induzione**
- **Flexi Duo**: combina due zone in un'unica area di cottura dove muovere liberamente le tue pentole
- **2 Flexi Duo**: combina due zone in un'unica area di cottura dove muovere liberamente le tue pentole
- Livelli di potenza: 18+booster
- **Comandi indipendenti con slider**
- Regolatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 2,5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7,2 kW
- Funzioni **MyMenu**: Sobbollire, Mantenere in caldo, Fondere, Bollire
- Timer
- Spia di calore residuo
- Sicurezza bambini
- Bisellatura frontale
- **Installabile sopra forno**
- **Installabile sopra lavastoviglie e cassetti** (Pannello separatore necessario - info pag. 148)

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)



Cod. 869991582000 EAN 8050147582008

HB 8460B NE/W


MADE · IN · ITALY

MyMenu kW

PIANO A INDUZIONE

- **4 zone di cottura ad induzione**
- Livelli di potenza: 9+booster
- **Comandi a sfioramento indipendenti**
- **Combi Duo**: unisce due zone di cottura per ottenere un'area più grande
- Regolatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 2,5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7,2 kW
- Funzioni **MyMenu**: Sobbollire, Mantenere in caldo, Fondere, Bollire
- Timer
- Spia di calore residuo
- Sicurezza bambini
- Installabile anche a filo (kit necessario incluso)
- **Installabile sopra forno**
- **Installabile sopra lavastoviglie e cassetti** (Pannello separatore necessario - info pag. 148)

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)





Cod. 869991577030 EAN 8050147577035

HB 4860B NE


MADE · IN · ITALY


MyMenu kW

PIANO A INDUZIONE

- **4 zone di cottura ad induzione**
- Livelli di potenza: 9+booster
- Piano cottura a induzione in vetro color Nero
- **Comandi a sfioramento indipendenti**
- **Combi Duo**: unisce due zone di cottura per ottenere un'area più grande
- Regolatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 2,5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7,2 kW
- Funzioni **MyMenu**: Sobbollire, Mantenere in caldo, Fondere, Bollire
- Timer
- Spia di calore residuo
- Sicurezza bambini
- Installabile anche a filo (kit necessario incluso)
- **Installabile sopra forno**
- **Installabile sopra lavastoviglie e cassetti** (Pannello separatore necessario - info pag. 148)

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)





Cod. 869991585510 EAN 8050147585511


HQ 2260S NE

MADE · IN · ITALY

PIANO A INDUZIONE

- **4 zone di cottura ad induzione**
- Livelli di potenza: 9+booster
- **Comandi centrali a sfioramento**
- Regolatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 2,5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7,2 kW
- Funzioni **MyMenu**: Sobbollire, Mantenere in caldo, Fondere, Bollire
- Timer
- Spia di calore residuo
- Sicurezza bambini
- Installabile anche a filo (kit necessario incluso)
- **Installabile sopra forno**
- **Installabile sopra lavastoviglie e cassetti** (Pannello separatore necessario - info pag. 148)

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)





Cod. 869991592380 EAN 8050147592380


HQ 0930S NE

MADE · IN · ITALY

PIANO A INDUZIONE DA 30 CM

- **2 zone di cottura ad induzione**
- Livelli di potenza: 9+booster
- **Comandi centrali a sfioramento**
- Regolatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 2,5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7,2 kW
- Funzioni **MyMenu**: Mantenere in caldo, Bollire
- Timer
- Spia di calore residuo
- Sicurezza bambini
- Installabile anche a filo (kit necessario incluso)
- **Installabile sopra forno, lavastoviglie e cassetto**

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)





Disponibile da Maggio

Cod. 869991720380 EAN 5054645720385


TVH80FB01

NOVITÀ

PIANO A INDUZIONE CON CAPPA INTEGRATA 82 CM VERSIONE ASPIRANTE

- **Comandi Slider Touch**
- Livelli di Potenza: 9+booster
- Tipologia cappa: integrata
- 4 zone di cottura ad induzione
- **FlexiZone** unisce due zone di cottura per ottenere un'area più grande
- Classe energetica: A
- Capacità di aspirazione (min-max-booster): 185-515-620 m^3/h
- 4 livelli di potenza aspirante
- Regolatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 3.1 kW/ 4.5 kW/ 7.4 kW
- Potenza sonora (min.-max.-booster): 44-69-73 dBA
- Filtri antigrasso in alluminio lavabile
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Funzione Pausa
- Sicurezza bambini
- Indicatore calore residuo
- Possibilità di installazione a filo

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)



PIANI COTTURA A INDUZIONE	90 CM	80 CM		77 CM	
CODICE PRODOTTO	HT 1090 BA	HTX8017DNF2	HTX8015DNF	ACPH 778 C/NE	HS 1377C CPNE
EAN Code	8050147646915	8050147687420	8050147687376	8050147574584	8050147662267
Larghezza piano cottura (cm)	90	80	80	77	77
Colore piano cottura	Nero	Nero	Nero	Nero Premium	Nero
Finitura vetro	4 lati bisellati	Filo Top	Filo Top	Filo top	Filo Top
Trattamento Clean Protect	-	-	-	-	•
COTTURE					
Induzione	•	•	•	•	•
CARATTERISTICHE PRINCIPALI					
Numero zone di cottura	5	5	4	8	4
Total Flexi	-	-	-	•	-
Flexi Duo	•	-	-	-	•
Combi Duo	-	-	-	-	-
Flexi Zone (numero/posizione)	-	•	•	-	-
Zona Doppia (numero/posizione)	1/centrale	-	-	-	-
Active Heat	-	-	-	•	-
Tipologia di comandi Touch Control	Centrali	Comandi indipendenti con Slider	Comandi indipendenti con Slider	Doppio display LCD con testo	Comandi indipendenti con Slider
Regolazione slider	•	•	•	•	•
My Menu - Cottura assistita	-	HeatControl	HeatControl	Fino a 63 modalità di cottura	-
My Menu - Metodi di cottura pre-impostati	Bollire, Sobbollire, Fondere e Mantenere in caldo	Fondere, Mantenere in caldo	Fondere, Mantenere in caldo	Bollire, Grigliare, Soffriggere, Sobbollire, Moka e Fondere	Bollire, Sobbollire, Fondere e Mantenere in caldo
Funzione Booster	•	•	•	•	•
Funzione Timer	•	•	•	•	•
Funzione Wipe		•	•		
Funzione rilevamento pentole	•	•	•	•	•
Spie di calore residuo	•	•	•	•	•
Sicurezza bambini	•	•	•	•	•
Regolazione adattatore di potenza (kW)	2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-NL	2,5-4-6-7,4	2,5-4-6-7,4	2,5-4-6-7,4	2,5-4-6-7,2
ZONE COTTURA					
Total Flexi	-	-	-	•	-
Tipologia	-	-	-	8 induttori	-
Diametro (mm)	-	-	-	200/130	-
Potenza normale/booster (W)	-	-	-	1200/1850	-
Flexi Pro	-	-	-	-	-
Tipologia	-	-	-	-	-
Diametro (mm)	-	-	-	-	-
Potenza normale/booster (W)	-	-	-	-	-
Anteriore Sinistro					
Tipologia	Induttore	Induttore	Induttore	-	Induttore
Diametro (mm)	235/189	180x200	180x200	-	180x230
Potenza normale/booster (W)	1750/2200	2200/3700	2200/3700	-	1750/2200
Posteriore Sinistro					
Tipologia	Induttore	Induttore	Induttore	-	Induttore
Diametro (mm)	235/189	180x200	210	-	180x230
Potenza normale/booster (W)	1750/2200	2200/3700	2200/3700	-	1750/2200
Anteriore Destro					
Tipologia	Induttore	Induttore	Induttore	-	Induttore
Diametro (mm)	215	210	145	-	145
Potenza normale/booster (W)	2100/3000	2500/3700	2500/3700	-	1200/1600
Posteriore Destro					
Tipologia	Induttore	Induttore	Induttore	-	Induttore
Diametro (mm)	150	180	145	-	210
Potenza normale/booster (W)	1200/1600	2300/3200	1500/220	-	2100/3000
Centrale					
Tipologia	Induttore	Induttore		-	-
Diametro (mm)	320	145		-	-
Potenza normale/booster (W)	2500/3600	1500/220		-	-
DATI TECNICI					
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	230	220-240
Frequenza (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
DIMENSIONI					
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	53x900x510	54x800x510	54x800x510	54x770x510	54x770x510
Dimensioni MIN foro incasso LxP (mm)	860x490	750x490	750x490	750x480	750x480
Peso netto/lordo (kg)	15,6/16,8	13,7/14,7	13,7/14,7	14,5/15,6	11,1/12,1

PIANI COTTURA A INDUZIONE	77 CM		60 CM		
CODICE PRODOTTO	HS 3377C BF	HB 0577B NE	HTX6014DNF	HS 4960C CPNE	HS 2560C BF
EAN Code	8050147583104	8050147592182	8050147687253	8050147662274	8050147583081
Larghezza piano cottura (cm)	77	77	60	60	60
Colore piano cottura	Nero	Nero	Nero	Nero	Nero
Finitura vetro	Bisellatura frontale	Filo top	Filo Top	Filo Top	Bisellatura frontale
Trattamento Clean Protect	-	-	-	•	-
COTTURE					
Induzione	•	•	•	•	•
CARATTERISTICHE PRINCIPALI					
Numero zone di cottura	4	4	4	4	4
Total Flexi	-	-	-	-	-
Flexi Duo	•	-	-	•	• (2x)
Combi Duo	-	•	-	-	-
Flexi Zone (numero/posizione)	-	-	•	-	-
Zona Doppia (numero/posizione)	-	-	-	-	-
Active Heat	-	-	-	-	-
Tipologia di comandi Touch Control	Comandi indipendenti con Slider	Comandi indipendenti a sfioramento	Comandi indipendenti con Slider	Comandi indipendenti con Slider	Comandi indipendenti con Slider
Regolazione slider	•	-	•	-	•
My Menu - Cottura assistita	-	-	HeatControl	-	-
My Menu - Metodi di cottura pre-impostati	Bollire, Sobbollire, Fondere e Mantenere in caldo	Bollire, Sobbollire, Fondere e Mantenere in caldo	Fondere, Mantenere in caldo	Bollire, Sobbollire, Fondere e Mantenere in caldo	Bollire, Sobbollire, Fondere e Mantenere in caldo
Funzione Booster	•	•	•	•	•
Funzione Timer	•	•	•	•	•
Funzione Wipe			•	-	-
Funzione rilevamento pentole	•	•	•	•	•
Spie di calore residuo	•	•	•	•	•
Sicurezza bambini	•	•	•	•	•
Regolazione adattatore di potenza (kW)	2,5-4-6-7,2	2,5-4-6-7,2	2,5-4-6-7,4	2,5-4-6-7,2	2,5-4-6-7,2
ZONE COTTURA					
Total Flexi	-	-	-	-	-
Tipologia	-	-	-	-	-
Diametro (mm)	-	-	-	-	-
Potenza normale/booster (W)	-	-	-	-	-
Flexi Pro	-	-	-	-	-
Tipologia	-	-	-	-	-
Diametro (mm)	-	-	-	-	-
Potenza normale/booster (W)	-	-	-	-	-
Anteriore Sinistro					
Tipologia	Induttore	Induttore	Induttore	Induttore	Induttore
Diametro (mm)	180x230	180x230	180x200	180x230	180x230
Potenza normale/booster (W)	1750/2200	1750/2200	2200/3700	1750/2200	1750/2200
Posteriore Sinistro					
Tipologia	Induttore	Induttore	Induttore	Induttore	Induttore
Diametro (mm)	180x230	180x230	180x200	180x230	180x230
Potenza normale/booster (W)	1750/2200	1750/2200	2200/3700	1750/2200	1750/2200
Anteriore Destro					
Tipologia	Induttore	Induttore	Induttore	Induttore	Induttore
Diametro (mm)	145	145	210	145	180x230
Potenza normale/booster (W)	1200/1600	1200/1600	2500/3700	1200/1600	1750/2200
Posteriore Destro					
Tipologia	Induttore	Induttore	Induttore	Induttore	Induttore
Diametro (mm)	210	210	180	210	180x230
Potenza normale/booster (W)	2100/3000	2100/3000	1500/2200	2100/3000	1750/2200
Centrale					
Tipologia	-	-	Induttore	-	-
Diametro (mm)	-	-	145	-	-
Potenza normale/booster (W)	-	-	1500/2200	-	-
DATI TECNICI					
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
DIMENSIONI					
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	54x770x510	54x770x510	54x590x510	54x590x510	54x590x510
Dimensioni MIN foro incasso LxP (mm)	750x480	560x480	560x480	560x480	560x480
Peso netto/lordo (kg)	11,1/12,1	11,1/12,1	11,7/12,7	9,4/10,4	10,1/11,1

PIANI COTTURA A INDUZIONE	60 CM			30 CM
CODICE PRODOTTO	HB 8460B NE/W	HB 4860B NE	HQ 2260S NE	HQ 0930S NE
EAN Code	8050147582008	8050147577035	8050147585511	8050147592380
Larghezza piano cottura (cm)	60	60	60	30
Colore piano cottura	Bianco	Nero	Nero	Nero
Finitura vetro	Filo top	Filo top	Filo top	Filo top
Trattamento Clean Protect				
COTTURE	•	•	•	
Induzione	-	-	-	•
CARATTERISTICHE PRINCIPALI				
Numero zone di cottura	4	4	4	
Total Flexi				
Flexi Duo	-	-	-	-
Combi Duo	•	•	-	-
Flexi Zone (numero/posizione)	-	-	-	-
Zona Doppia (numero/posizione)	-	-	-	-
Active Heat				
Tipologia di comandi Touch Control	Comandi indipendenti a sfioramento	Comandi indipendenti a sfioramento	Comandi centrali a sfioramento	Comandi centrali a sfioramento
Regolazione slider	-	-	-	-
My Menu - Cottura assistita				
My Menu - Metodi di cottura pre-impostati	Bollire, Sobbollire, Fondere e Mantenere in caldo	Bollire, Sobbollire, Fondere e Mantenere in caldo	Bollire, Sobbollire, Fondere e Mantenere in caldo	Bollire e Mantenere in caldo
Funzione Booster	•	•	•	•
Funzione Timer	•	•	•	•
Funzione Wipe	-	-	-	
Funzione rilevamento pentole	•	•	•	•
Spie di calore residuo	•	•	•	•
Sicurezza bambini	•	•	•	•
Regolazione adattatore di potenza (kW)	2,5-4-6-7,2	2,5-4-6-7,2	2,5-4-6-7,2	2,5-4-6-7,2
ZONE COTTURA				
Total Flexi				
Tipologia	-	-	-	-
Diametro (mm)	-	-	-	-
Potenza normale/booster (W)	-	-	-	-
Flexi Pro				
Tipologia	-	-	-	-
Diametro (mm)	-	-	-	-
Potenza normale/booster (W)	-	-	-	-
Anteriore Sinistro				
Tipologia	Induttore	Induttore	Induttore	-
Diametro (mm)	145	145	145	-
Potenza normale/booster (W)	1200/1600	1200/1600	1200/1600	-
Posteriore Sinistro				
Tipologia	Induttore	Induttore	Induttore	-
Diametro (mm)	210	210	210	-
Potenza normale/booster (W)	2100/3000	2100/3000	2100/3000	-
Anteriore Destro				
Tipologia	Induttore	Induttore	Induttore	Induttore
Diametro (mm)	180x230	180x230	180	145
Potenza normale/booster (W)	1750/2200	1750/2200	1750/2200	1200/1600
Posteriore Destro				
Tipologia	Induttore	Induttore	Induttore	Induttore
Diametro (mm)	180x230	180x230	145	210
Potenza normale/booster (W)	1750/2200	1750/2200	1200/1600	2100/3000
Centrale				
Tipologia	-	-	-	-
Diametro (mm)	-	-	-	-
Potenza normale/booster (W)	-	-	-	-
DATI TECNICI				
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60
DIMENSIONI				
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	54x590x510	54x590x510	54x590x510	54x284x510
Dimensioni MIN foro incasso LxP (mm)	560x480	560x480	560x480	275x490
Peso netto/lordo (kg)	10,1/11,1	10,1/11,1	10,1/11,1	5,6/6

PIANO COTTURA CON CAPPA INTEGRATA	90 CM
CODICE PRODOTTO	TVH80FB01
EAN Code	5054645720385
Larghezza piano cottura (cm)	80
Finitura/Colore piano cottura	Nero
Profilo vetro	Neutro
TIPO DI DISPLAY	
Tipologia di comandi	Slider Touch
Posizione comandi	Frontali
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Numero zone di cottura	4
Numero di induttori	4
Flexi Duo	•
Livelli di potenza	9 + Booster
FUNZIONI AUTOMATICHE:	
Cottura rapida	-
Mantenere in caldo	-
Funzione Timer	•
Funzione rilevamento pentole	•
Spie di calore residuo	•
Sicurezza bambini	•
Regolatore di potenza (kW)	•
Installazione Facilitata (4 molle di fissaggio)	-
Possibilità installazione a filo	-
ZONE COTTURA	
Anteriore Sinistro	
Forma induttore/diametro (mm)	Ottagonali 210/180
Potenza normale/booster (W)	2200/3100
Anteriore Destro	
Forma induttore/diametro (mm)	Ottagonali 210/180
Potenza normale/booster (W)	2200/3100
Posteriore Sinistro	
Forma induttore/diametro (mm)	Ottagonali 210/180
Potenza normale/booster (W)	2200/3100
Posteriore Destro	
Forma induttore/diametro (mm)	Ottagonali 210/180
Potenza normale/booster (W)	2200/3100
INFORMAZIONI TECNICHE CAPPA	
Tipologia	Cappa Integrata
Classe di efficienza energetica	A
Numero motori	1
Potenza motori (cad.) (W)	300
Pressione (Pa)	605
Numero velocità	3+1 Booster
Efficienza fluidodinamica- FDE (%)	29,3
Capacità di aspirazione alla potenza minima (m^3/h)	185
Capacità di aspirazione alla potenza massima (m^3/h)	515
Capacità di aspirazione in condizioni di uso Boost (m^3/h)	620
Rumorosità alla potenza minima (dBA)	44
Rumorosità alla potenza massima (dBA)	69
Rumorosità in condizioni di uso Boost (dBA)	73
Cappa filtrante/aspirante	• / •
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Sistema di aspirazione	Aspirtante convertibile in filtrante con kit filtrante
Tipologia di comandi	Slider Touch
Temporizzatore	•
Indicatore saturazione dei filtri	•
N° filtri grassi	1
Tipo filtro grassi	In alluminio Nero lavabile in lavastoviglie
N° filtri ceramici	-
KIT modalità filtrante	-
ACCESSORI	
Codice commerciale filtri ceramici	-
Codice filtri ceramici	-
Codice KIT modalità filtrante zoccolo >= 6 cm	Hob-Ex 6 cm plinth kit
Codice KIT modalità filtrante zoccolo >= 10 cm	Hob Extractor Kit
INFORMAZIONI TECNICHE GENERALI	
DATI TECNICI	
Potenza max nominale (W)	7400
Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50
DIMENSIONI	
Diametro tubo in uscita (mm)	103x229
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	223x820x520
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)	360x950x830
Peso netto/lordo (Kg)	22,7/31,2

FRIGORIFERI E CONGELATORI





Gamma

FRIGORIFERI E CONGELATORI



193CM

Combinati 75

STATICO VENTILATO

TOTAL NO FROST



193CM 177CM

Combinati 60

193CM

STATICO

STATICO VENTILATO

TOTAL NO FROST

177CM

STATICO

STATICO VENTILATO

TOTAL NO FROST



177CM 122CM

Monoporta

177CM

STATICO VENTILATO

122CM

STATICO



157CM



144CM

Doppia Porta

STATICO



82CM

Sottobase

STATICO





BUILT-IN
IL TOTAL NO FROST LARGO 70CM.

La garanzia di una freschezza che dura più a lungo.

L'**innovativo frigorifero Total No Frost largo 70cm con Food Care System**, una tecnologia avanzata che permette di preservare la freschezza degli alimenti più a lungo, creando l'ambiente di conservazione ideale, dove ogni ingrediente mantiene il suo colore naturale e la sua consistenza, indipendentemente da dove è posizionato.

Il più capiente nella sua categoria*.
Ma c'è molto di più!
Infatti la sua capiente cavità ti aiuta ad avere ancora più spazio, offrendo una **capacità extra del +50%**** rendendolo il più capiente sul mercato nella sua categoria.

Scopri la freschezza che dura più a lungo.


Il frigorifero da incasso Total No Frost non lascia nulla al caso, infatti **l'affidabile Food Care System** permette una conservazione ottimale e una freschezza duratura.

Una temperatura stabile per ogni alimento.

La circolazione dell'aria è fondamentale infatti il **MultiCool Flow** garantisce una distribuzione uniforme dell'aria grazie alle aperture situate sui ripiani superiori e intermedi del frigorifero.
In questo modo, il MultiCool Flow crea un ambiente di conservazione ideale per gli alimenti, dove la temperatura è mantenuta stabile in tutta la cavità***, e il cibo mantiene il suo colore naturale e la sua consistenza, ovunque lo si conservi nel frigorifero****.

* Sulla base del totale della capacità netta dichiarata dai produttori concorrenti considerando il segmento dei frigoriferi no frost da incasso e riferito a tutti i modelli con 394lt di capacità netta totale venduti con i marchi Whirlpool, Hotpoint/Ariston, Bauknecht. Whirlpool e Ariston sono brands utilizzati con licenza.
** Rispetto al frigorifero Total No Frost standard con congelatore da incasso Hotpoint Ariston largo 55 cm alto 177 cm.
*** Sulla base dei test interni, con una fluttuazione media massima della temperatura di +/-0,3 C, misurata nel nucleo del simulante alimentare e nella carne collocata su ogni scaffale del compartimento degli alimenti freschi, a temperatura normale.
**** Sulla base di test interni, la differenza di temperatura massima misurata è di 0,6° tra il ripiano più freddo e quello più caldo con un'impostazione della temperatura normale (4°). I risultati possono variare a diverse impostazioni di temperatura.




Food temperature stability
24h
+/- 0.3 °C
+0.3°
0
-0.3°

La conservazione migliore per ogni ingrediente.

MULTIFRESH ZONE
Un cassetto spazioso che offre la possibilità di impostare **3 diversi livelli di temperatura** dedicati a pesce e carne, latticini, frutta e verdura. Affinché sia sempre possibile creare le condizioni ideali per conservare i diversi tipi di alimenti.



ULTRA FRESH ZONE+
Un cassetto sigillato appositamente progettato per frutta e verdura, grazie alla presenza di un **selettore di umidità** che consente di creare l'ambiente di conservazione ideale, per preservare la freschezza del cibo **fino a 15 giorni***.



TOTAL NO FROST
Uno speciale sistema di ventilazione che **evita la formazione di brina** nel frigorifero e l'accumulo di ghiaccio nel congelatore, in modo che non sia più necessario sbrinare.

ACTIVE FRESH
Una tecnologia avanzata che ripristina rapidamente **la temperatura ideale** nel frigorifero ogni volta che si apre la porta.

* Sulla base della perdita di peso e della qualità visiva, considerando frutta e verdura comuni. Procedura di test interno.

La capacità più grande, unita alla migliore organizzazione.

L'innovativo frigorifero da incasso Total No Frost presenta **la capacità più grande della sua categoria***, offrendo **+45% di spazio extra**** per organizzare sempre al meglio la tua spesa.

Trova il posto giusto per ogni alimento.



VASSOIO EASY FIND
Uno spazio pratico per raggiungere facilmente tutti gli alimenti mantenendo il congelatore organizzato.



PORTABOTTIGLIE
Un ripiano dedicato per riporre in sicurezza fino a 5 bottiglie, creando così più spazio per altri oggetti nel frigorifero.



BALCONCINI FLESSIBILI
Pratici balconcini che possono essere spostati per ospitare bottiglie di altezza diversa.

Alta efficienza, basso rumore.



EFFICIENZA
La gamma di frigoriferi da incasso Total No Frost è ad alta efficienza energetica, arrivando infatti fino alla Classe D.



SILENZIO
Estremamente efficiente, incredibilmente silenzioso. L'innovativo frigorifero Total No Frost da incasso raggiunge i 32dbA.

Installazione invisibile, design affidabile.

Design flessibile, installazione più semplice, estetica premium, tutto grazie a un innovativo **sistema di installazione di traini invisibili** che introduce una perfetta integrazione in ogni cucina.

* Sulla base del total della capacità netta dichiarata dai produttori concorrenti considerando il segmento dei frigoriferi no frost da incasso e riferito a tutti i modelli con 394lt di capacità netta totale venduti con i marchi Whirlpool, Hotpoint/Ariston, Bauknecht. Whirlpool e Ariston sono brands utilizzati con licenza.
** Rispetto al frigorifero Total No Frost standard con congelatore da incasso Hotpoint Ariston largo 55 cm alto 177 cm.

Design e fattura artigianale di qualità superiore.

L'innovativo frigorifero combinato da incasso Hotpoint Ariston Total No Frost si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Gli eleganti interni danno al frigorifero un gusto contemporaneo, per una cucina di design.



DISPLAY TOUCH INTEGRATO
per controllare agevolmente ogni funzione con la possibilità di impostare la temperatura del frigorifero e del congelatore*.



LUCE A LED SUPERIORE
per garantire la massima visibilità in ogni angolo del frigorifero e per vedere il cibo sotto una nuova luce.



FINITURE IN METALLO
per una combinazione di funzionalità, stile ed estetica.



ESCLUSIVO MOTIVO DECORATIVO HOTPOINT ARISTON
dei cassetti e delle manopole: per un tocco di stile in più.

* Disponibile sui modelli classe energetica E e superiori.

Più spazio per i tuoi alimenti.

LUCI INTERNE LED
La luce chiara e brillante dei led e la loro **posizione nella parte superiore** del reparto frigorifero garantiscono ovunque una massima visibilità.

GRIGLIA PORTABOTTIGLIE
Cromata e ultraresistente, è ideale per riporre facilmente fino a 4 bottiglie o contenitori.



RIPIANI IN VETRO
Robusti e con finiture preziose, i ripiani in vetro rendono gli interni più eleganti e luminosi.

MULTIFRESH ZONE
Fino a tre diversi livelli di temperatura per conservare diversi tipi di alimenti.

BALCONCINI CONTROPORTA
In posizione più funzionale sulla controporta, **resistenti e trasparenti** per consentire l'immediata visibilità degli alimenti che si usano di più.


ULTRA FRESH ZONE+
Cassetto completamente estraibile per mantenere fresca frutta e verdura

CASSETTI VANO FREEZER
Più grandi e con dimensioni diverse per permettere di trovare il posto giusto per ogni cibo. E con i ripiani in vetro, c'è più spazio a disposizione.

GUARNIZIONI HI-DEFENCE
Per garantire ai cibi una barriera protettiva davvero completa, Hotpoint Ariston ha sviluppato le **guarnizioni Hi-Defence antimuffa e antibatteriche**, che proteggono anche le zone più esterne del combinato.

FRIGORIFERI COMBINATI TOTAL NO FROST.





Fino a 15 giorni* di freschezza.

ULTRA FRESH ZONE+

Il cassetto Ultra Fresh Zone+ è dotato di un selettore di umidità appositamente progettato per prolungare la freschezza di frutta e verdura fino a 15 giorni* semplicemente scegliendo le condizioni di conservazione ideali. 3 diverse opzioni regolabili per impostare ogni volta il livello ottimale di umidità che garantisce una perfetta conservazione a seconda dell'alimento inserito (frutta, verdura o entrambe).



La temperatura perfetta per ogni cibo.

MULTI FRESH ZONE

Multi Fresh Zone è uno speciale cassetto che offre la possibilità di impostare 3 livelli di temperatura diversi.
Agendo opportunamente sulla manopola, è possibile creare le condizioni ideali per la conservazione di latticini, carne e pesce e frutta e verdura.





* In base alla perdita di peso e all'aspetto visivo, considerando frutta e verdura comune. Test interni.

Tecnologia avanzata per una cura totale.

MULTICOOL FLOW
Grazie alle aperture sui ripiani superiore e centrale, il sistema distribuisce l'aria fredda in modo uniforme mantenendo la temperatura dei cibi stabile nell'intera cavità del frigorifero.

TOTAL NO FROST
Evita la formazione di ghiaccio: la necessità di sbrinare è solo un ricordo grazie al sistema di ventilazione Total No Frost.

COMPRESSORE ACTIVE INVERTER
Riduce al minimo consumo energetico, rumore e vibrazioni per migliori prestazioni e un livello di rumorosità ridotto.

GUARNIZIONE HI DEFENCE
Impedisce la formazione di muffa e l'ingiallimento, allungando la vita utile della guarnizione.



Tutti gli alimenti al proprio posto e un posto per ogni alimento.

Bottiglie alte, recipienti voluminosi, cibi delicati: le nostre soluzioni modulari per la gestione dello spazio consentono di conservare gli alimenti secondo le proprie necessità e abitudini con semplici gesti.



PORTABOTTIGLIE
per riporre in tutta sicurezza fino a 5 bottiglie o articoli piatti di grandi dimensioni.

BALCONCINI FLESSIBILI
per bottiglie di altezza diversa.

VASSOIO EASY FIND
scomparto facilmente accessibile dove riporre i cibi preferiti e di piccole dimensioni per mantenere il congelatore in ordine.

FREEZER OPEN SPACE
per conservare facilmente articoli alti o voluminosi rimuovendo i due cassetti inferiori.

NUOVO FRIGORIFERO STATICO DA INCASSO.

Frutta, verdura, carne, pesce e dessert: la spesa settimanale è il risultato di una selezione accurata per portare sulla tavola i cibi più freschi e gustosi, amati da tutta la famiglia. Per questo motivo, una volta a casa la stessa cura andrebbe rivolta alla conservazione degli ingredienti.

Il **nuovo frigorifero da incasso Hotpoint Ariston** riesce a soddisfare queste esigenze, grazie alla tecnologia **Food Care System**, capace di **prolungare la freschezza fino a 2 settimane* di frutta e verdura conservate ovunque nella cavità**, e all'utilissimo **casetto Fresh Zone+** che ti permette di selezionare diversi livelli di umidità per una conservazione ottimale. Così, ogni volta che aprirai il frigo, la freschezza sarà sempre a prima vista.

Freschezza a prima vista.

FOOD CARE SYSTEM

Il nuovo frigorifero da incasso Hotpoint Ariston ti offre una freschezza che dura più a lungo, grazie a **Food Care System** che assicura la temperatura ideale nella cavità per una **freschezza che dura fino a 2 settimane* per frutta e verdura**, non importa dove siano posizionati nel frigo. Questo è possibile grazie al monitoraggio costante della temperatura che viene mantenuta stabile e omogenea** dalla **Tecnologia Fresh Flow**.

CASSETTO FRESH ZONE+

Non solo la cavità, ma anche i cassetti interni sono stati progettati per essere i perfetti alleati nella ricerca della freschezza. Il **Cassetto Fresh Zone+** è dotato di un selettore utile per **impostare il livello di umidità ideale per frutta e verdura e mantenerle fresche fino a 15 giorni***.



* Basato sulla perdita di peso e sulla qualità visiva, considerando frutta e verdura comuni. Procedura di test interna. Applicabile solo ai modelli con ventola.
** Sulla base di un test interno, fluttuazione media massima della temperatura (+/- 0,3°C) misurata nel nucleo del simulante alimentare e della carne collocati su ciascun ripiano dello scomparto per alimenti freschi a temperatura normale.
*** Test interno basato sulla perdita di peso e sulla qualità visiva, considerando frutta e verdura comuni.

Tecnologie avanzate per performance a 360°.

TECNOLOGIA ACTIVE FRESH
Ripristina rapidamente **la temperatura ideale** ogni volta che apri il frigorifero.

DELI ZONE
Uno dei modelli della gamma è dotato di un cassetto per conservare gli alimenti delicati nelle condizioni ideali. È particolarmente utile per organizzare pasta fresca, creme, salumi e specialità gastronomiche.

QUICK FREEZE PAD
Un pad in alluminio estraibile per riporre ingredienti o preparazioni e precongelare, evitando che i pezzi si attacchino tra loro e preservando la loro consistenza fino al 55%*. Questo processo riduce i tempi di congelamento fino al 30%**.

LOW FROST
Aiuta a ridurre i tempi di scongelamento del freezer: meno di 30 minuti***.



* Test interno eseguito con procedura di congelamento standard in un sacchetto di plastica nella vaschetta Fast Find senza Pad in alluminio. Il confronto è stato fatto con il Pad in alluminio senza sacchetto di plastica nella vaschetta Fast Find.
** Test interno eseguito con diversi tipi di carne e pesce di peso standard, congelati in sacchetti di plastica nella vaschetta Easy Find con e senza cuscinetto di alluminio.
*** Basato su test interni, con uno strato di ghiaccio nel congelatore che va da 0,5 a 1 cm. La pulizia manuale del ghiaccio va fatta con il raschietto in dotazione, come da indicazioni IFU.



Funzionalità smart per una organizzazione più semplice.

BALCONCINI FLESSIBILI
Pratici balconcini che possono essere spostati per ospitare bottiglie di altezza diversa.

PORTABOTTIGLIE
Per riporre in tutta sicurezza fino a 5 bottiglie o articoli piatti di grandi dimensioni.

GUARNIZIONE HI DEFENCE
Impedisce la formazione di muffa e l'ingiallimento, allungando la vita utile della guarnizione.

VASSOIO EASY FIND
Scomparto facilmente accessibile per riporre i cibi preferiti e di piccole dimensioni e mantenere tutto in ordine.

Installazione invisibile, design affidabile.

Design flessibile, installazione più semplice, estetica premium, tutto grazie a un nuovo sistema di installazione di traini invisibili che introduce una perfetta integrazione in ogni cucina.



NUOVO FRIGORIFERO MONOPORTA DA INCASSO.

Il **nuovo frigorifero da incasso Hotpoint Ariston** con **Food Care System** è in grado di prolungare la **freschezza fino a 2 settimane*** **per frutta e verdura**. Il cassetto **Fresh Zone+** dà la possibilità di selezionare diversi livelli di umidità per una migliore conservazione.

Freschezza a prima vista.

FOOD CARE SYSTEM

Il nuovo frigorifero Hotpoint Ariston offre cibo fresco più a lungo, grazie al sistema **Food Care** che garantisce la temperatura e l'umidità ideali nella cavità, **consentendo fino a 2 settimane* di freschezza per frutta e verdura**, indipendentemente da dove sono conservate nel frigorifero. Ciò è possibile anche grazie al monitoraggio costante della temperatura, mantenuta stabile e distribuita in modo omogeneo** dall'avanzata Tecnologia **Fresh Flow**.

* Test interno basato sulla perdita di peso e sulla qualità visiva, considerando frutta e verdura comuni. Valido solo per i modelli con ventola.
** Sulla base di test interni, fluttuazione media massima della temperatura (+/- 0,3°C) misurata al centro del simulante alimentare e della carne posizionata su ciascun ripiano dello scomparto dei cibi freschi con l'impostazione della temperatura normale.

Tecnologia avanzata per una performance a 360°.



TECNOLOGIA ACTIVE FRESH
Ripristina rapidamente la temperatura ideale ogni volta che apri il frigorifero.

Funzioni intuitive per un'organizzazione più efficiente.

BALCONCINI FLESSIBILI
Contenitori pratici e flessibili, adattabili allo spazio necessario per riporre oggetti piccoli o più alti, all'interno della porta frigo.



PORTA BOTTIGLIE
Portabottiglie elegante in metallo e salvaspazio per riporre fino a 5 bottiglie.

GUARNIZIONE HI DEFENCE
Una speciale guarnizione che dura a lungo e previene la formazione di muffe, riducendo l'effetto di ingiallimento nel tempo.

Freezer Hotpoint Ariston, dal design autentico che si integra perfettamente nella tua cucina.

TECNOLOGIA NO FROST
La tecnologia No Frost previene la formazione di ghiaccio nel congelatore; gli alimenti vengono conservati al meglio, non sarà più necessario sbrinare manualmente.

VASSOIO EASY FIND
Un vassoio facilmente accessibile nel congelatore per riporre in modo ordinato oggetti di uso quotidiano e piccoli oggetti.

GARANZIA 5 ANNI



Cod. 859991661060 EAN 5054645661060


HA SP70 T132

MADE · IN · ITALY A↑G D FOOD CARE SYSTEM

COMBINATO TOTAL NO FROST 193CM

- Display Touch interno
- Classe di rumorosità: B, 32 dBA
- Dimensioni (AxLxP): 1935x690x551 mm
- Active Fresh: ripristina rapidamente la temperatura ideale nel frigorifero
- Capacità netta totale: 394 L (295 L frigo/99 L freezer)
- Sistema di scongelamento del freezer automatico
- Illuminazione a LED
- **Compressore Active Inverter**
- **Multi Fresh Zone**: 3 diverse temperature
- Balconcino porta-formaggi
- 6 ripiani, 3 cassetti nel freezer
- **Food Care System**
- Griglia porta-bottiglie
- Vaschetta per il ghiaccio
- Guarnizioni Hi-Defence
- Controllo assistito dell'umidità
- Cerniere a destra, Porta reversibile
- Fast Freezing, Fast Cooling

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)



GARANZIA 5 ANNI



Cod. 859991661160 EAN 5054645661169


HA SP70 T111

MADE · IN · ITALY A↑G E FOOD CARE SYSTEM ACTIVE INVERTER

COMBINATO TOTAL NO FROST 193CM

- Display LED interno
- Classe di rumorosità: B, 32 dBA
- Dimensioni (AxLxP): 1935x690x551 mm
- Active Fresh: ripristina rapidamente la temperatura ideale nel frigorifero
- Capacità netta totale: 394 L (295 L frigo/99 L freezer)
- Sistema di scongelamento del freezer automatico
- Illuminazione a LED
- **Compressore Active Inverter**
- 4 ripiani, 3 cassetti nel freezer
- **Food Care System**
- Vaschetta per il ghiaccio
- Guarnizioni Hi-Defence
- Controllo assistito dell'umidità
- Cerniere a destra, Porta reversibile
- Fast Freezing, Fast Cooling

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)



GARANZIA 5 ANNI




Cod. 859991667840 EAN 8050147667842

BCB 4020 E

COMBINATO LOW FROSTT 193 CM

- Air Ventilation Technology
- Classe di rumorosità: B, 35 dBA
- Dimensioni (AxLxP): 1935x690x545 mm
- **Capacità netta totale: 400 L** (299 L frigo/101 L freezer)
- Sistema di raffreddamento per il frigorifero statico ventilato
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico con **tecnologia Low Frost**
- Sistema di scongelamento del freezer manuale
- Illuminazione a LED
- **Compressore Active Inverter**
- 5 ripiani, 3 cassetti nel freezer
- Griglia porta-bottiglie
- Vaschetta per il ghiaccio
- Guarnizioni Hi-Defence
- Cerniere a destra, Porta reversibile
- Fast Cooling

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)



GARANZIA 5 ANNI




Cod. 859991632920 EAN 8050147632925

HAC20 T322

COMBINATO TOTAL NO FROST 193 CM

- Classe di rumorosità: B, 34 dBA
- Dimensioni (AxLxP): 1935x540x545 mm
- Active Fresh: ripristina rapidamente la temperatura ideale nel frigorifero
- Capacità netta totale: 280 L (212 L frigo/68 L freezer)
- Sistema di scongelamento del freezer automatico
- Illuminazione a LED
- Sistema Multicool Flow
- **Compressore Active Inverter**
- **Multi Fresh Zone**: 3 diverse temperature
- Balconcino porta-formaggi
- 5 ripiani in cristallo, 3 cassetti nel freezer
- **Ultra Fresh Zone +**, cassetto frutta e verdura per controllo umidità integrato
- **Food Care System**
- Griglia porta-bottiglie
- Vaschetta per il ghiaccio
- Vassoio Easy Find
- Guarnizioni Hi-Defence
- Controllo assistito dell'umidità
- Balconcini flessibili
- Cerniere a destra, Porta reversibile
- Fast Freezing

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)



GARANZIA 5 ANNI



Cod. 859991672320 EAN 8050147672327


HAC20 T122 2

MADE · IN · ITALY

COMBINATO TOTAL NO FROST

- Classe di rumorosità: B, 34 dBA
- Dimensioni (AxLxP): 1935x540x545 mm
- Capacità netta totale: 280 L (212 L frigo/68 L freezer)
- Sistema di scongelamento del freezer automatico
- Illuminazione a LED
- Sistema Multicool Flow
- **Compressore Active Inverter**
- **Multi Fresh Zone**: 3 diverse temperature
- Balconcino porta-formaggi
- 6 ripiani, 3 cassetti nel freezer
- **Ultra Fresh Zone +**, cassetto frutta e verdura per controllo umidità integrato
- **Food Care System**
- Griglia porta-bottiglie
- Vaschetta per il ghiaccio
- Vassoio Easy Find
- Guarnizioni Hi-Defence
- Controllo assistito dell'umidità
- Balconcini flessibili
- Cerniere a destra, Porta reversibile
- Fast Freezing

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)



GARANZIA 5 ANNI



Cod. 859991666560 EAN 8050147666562


HAC18 T542 2

MADE · IN · ITALY

COMBINATO TOTAL NO FROST

- Display Touch interno
- Classe di rumorosità: B, 34 dBA
- Dimensioni (AxLxP): 1770x540x545 mm
- Capacità netta totale: 250 L (182 L frigo/68 L freezer)
- Sistema di scongelamento del freezer automatico
- Illuminazione a LED
- Sistema Multicool Flow
- **Compressore Active Inverter**
- **Multi Fresh Zone**: 3 diverse temperature
- Balconcino porta-formaggi
- 5 ripiani, 3 cassetti nel freezer
- **Ultra Fresh Zone +**, cassetto frutta e verdura per controllo umidità integrato
- **Food Care System**
- Griglia porta-bottiglie
- **Active Freeze**
- Vaschetta per il ghiaccio
- Vassoio Easy Find
- Guarnizioni Hi-Defence
- Controllo assistito dell'umidità
- Balconcini flessibili
- Cerniere a destra, Porta reversibile

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)



GARANZIA 5 ANNI



Cod. 859991702080 EAN 8050147702086

HAC18 T2


NOVITÀ

MADE IN ITALY · A↑G E · FOOD CARE SYSTEM

COMBINATO TOTAL NO FROST

- Classe di rumorosità: B, 34 dBA
- Dimensioni (AxLxP): 1770x540x545 mm
- Active Fresh: ripristina rapidamente la temperatura ideale nel frigorifero
- Capacità netta totale: 250 L (182 L frigo/68 L freezer)
- Sistema di scongelamento del freezer automatico
- Illuminazione a LED
- Sistema Multicool Flow
- **Compressore Active Inverter**
- Balconcino porta-formaggi
- 5 ripiani, 3 cassetti nel freezer
- **Ultra Fresh Zone +**, cassetto frutta e verdura per controllo umidità integrato
- **Food Care System**
- Vaschetta per il ghiaccio
- Vassoio Easy Find
- Guarnizioni Hi-Defence
- Controllo assistito dell'umidità
- Balconcini flessibili
- Cerniere a destra, Porta reversibile
- Fast Freezing

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)





Cod. 859991677760 EAN 8050147677766

HAC20D011A1


NOVITÀ

MADE IN ITALY · A↑G E · ACTIVE INVERTER · AIR

COMBINATO LOW FROST

- Air Ventilation Technology
- Classe di rumorosità: B, 34 dBA
- Dimensioni (AxLxP): 1935x540x545 mm
- Active Fresh: ripristina rapidamente la temperatura ideale nel frigorifero
- Capacità netta totale: 300 L (221 L frigo/79 L freezer)
- Sistema di raffreddamento per il frigorifero statico ventilato
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico con **tecnologia Low Frost**
- Sistema di scongelamento del freezer manuale
- Illuminazione a LED
- **Compressore Active Inverter**
- 4 ripiani, 3 cassetti nel freezer
- Vaschetta per il ghiaccio
- Guarnizioni Hi-Defence
- Cerniere a destra, Porta reversibile
- Fast Freezing, Fast Cooling

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)





Cod. 859991677560 EAN 8050147677568


HAC18D011C2

MADE · IN · ITALY

COMBINATO LOW FROST

- Air Ventilation Technology
- Classe di rumorosità: B, 33 dBA
- Dimensioni (AxLxP): 1770x540x545 mm
- Active Fresh: ripristina rapidamente la temperatura ideale nel frigorifero
- Capacità netta totale: 268 L (189 L frigo/79 L freezer)
- Sistema di raffreddamento per il frigorifero statico ventilato
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico con **tecnologia Low Frost**
- Sistema di scongelamento del freezer manuale
- Illuminazione a LED
- 5 ripiani, 3 cassetti nel freezer
- Griglia porta-bottiglie
- Vaschetta per il ghiaccio
- Guarnizioni Hi-Defence
- Controllo assistito dell'umidità
- Cerniere a destra, Porta reversibile
- Fast Freezing, Fast Cooling

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)



Cod. 859991677550 EAN 8050147677551


HAC18D011A1 NOVITÀ

MADE · IN · ITALY

COMBINATO LOW FROST

- Air Ventilation Technology
- Classe di rumorosità: B, 34 dBA
- Dimensioni (AxLxP): 1770x540x545 mm
- Active Fresh: ripristina rapidamente la temperatura ideale nel frigorifero
- Capacità netta totale: 268 L (189 L frigo/79 L freezer)
- Sistema di raffreddamento per il frigorifero statico ventilato
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico con **tecnologia Low Frost**
- Sistema di scongelamento del freezer manuale
- Illuminazione a LED
- 5 ripiani, 3 cassetti nel freezer
- Vaschetta per il ghiaccio
- Guarnizioni Hi-Defence
- Cerniere a destra, Porta reversibile
- Fast Freezing, Fast Cooling

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)





Cod. 859991677590 EAN 8050147677599

HAC18D041A1

NOVITÀ

MADE · IN · ITALY

COMBINATO LOW FROST

- Classe di rumorosità: B, 34 dBA
- Dimensioni (AxLxP): 1770x540x545 mm
- Active Fresh: ripristina rapidamente la temperatura ideale nel frigorifero
- Capacità netta totale: 268 L (189 L frigo/79 L freezer)
- Sistema di raffreddamento per il frigorifero statico
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico con **tecnologia Low Frost**
- Sistema di scongelamento del freezer manuale
- Illuminazione a LED
- 5 ripiani, 3 cassetti nel freezer
- Vaschetta per il ghiaccio
- Guarnizioni Hi-Defence
- Cerniere a destra, Porta reversibile
- Fast Freezing, Fast Cooling

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)



Cod. 859991677570 EAN 8050147677575

HAC18D021A1 LH


NOVITÀ


MADE · IN · ITALY

COMBINATO LOW FROST

- Classe di rumorosità: B, 34 dBA
- Dimensioni (AxLxP): 1770x540x545 mm
- Active Fresh: ripristina rapidamente la temperatura ideale nel frigorifero
- Capacità netta totale: 268 L (189 L frigo/79 L freezer)
- Sistema di raffreddamento per il frigorifero statico
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico con **tecnologia Low Frost**
- Sistema di scongelamento del freezer manuale
- Illuminazione a LED
- 5 ripiani, 3 cassetti nel freezer
- Vaschetta per il ghiaccio
- Guarnizioni Hi-Defence
- Cerniere a sinistra, Porta reversibile
- Fast Freezing, Fast Cooling

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)







Cod. 859991671010 EAN 8050147671016


T 16 A2 D/HA 2

MADE · IN · ITALY A↑G E LED Lighting

DOPPIA PORTA STATICO

- Display LED interno
- Classe di rumorosità: B, 35 dBA
- Dimensioni (AxLxP): 1576x540x545 mm
- Capacità netta totale: 239 L (191 L frigo/48 L freezer)
- Sistema di raffreddamento per il frigorifero statico
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico
- Sistema di scongelamento del freezer manuale
- Illuminazione a LED
- Balconcino porta-formaggi
- 5 ripiani
- Vaschetta per il ghiaccio
- Guarnizioni Hi-Defence
- Cerniere a destra, Porta reversibile

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)





Cod. 859991669410 EAN 8050147669419


BD 2422/HA 2

MADE · IN · ITALY A↑G E LED Lighting

DOPPIA PORTA STATICO

- Display LED interno
- Classe di rumorosità: C, 36 dBA
- Dimensioni (AxLxP): 1441x540x545 mm
- Capacità netta totale: 218 L (178 L frigo/40 L freezer)
- Sistema di raffreddamento per il frigorifero statico
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico
- Sistema di scongelamento del freezer manuale
- Illuminazione a LED
- Balconcino porta-formaggi
- 4 ripiani
- Vaschetta per il ghiaccio
- Guarnizioni Hi-Defence
- Cerniere a destra, Porta reversibile

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)





Cod. 859991669430 EAN 8050147669433

BD 2422 S/HA 2

MADE IN ITALY · A↑G E · LED Lighting

DOPPIA PORTA STATICO

- Display LED interno
- Classe di rumorosità: C, 36 dBA
- Dimensioni (AxLxP): 1441x540x545 mm
- Capacità netta totale: 218 L (178 L frigo/40 L freezer)
- Sistema di raffreddamento per il frigorifero statico
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico
- Sistema di scongelamento del freezer manuale
- Illuminazione a LED
- Balconcino porta-formaggi
- 4 ripiani
- Vaschetta per il ghiaccio
- Guarnizioni Hi-Defence
- Cerniere a sinistra, Porta reversibile

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)



Cod. 859991688300 EAN 8050147688304

HASD184011A1 FR


NOVITÀ


MADE IN ITALY · A↑G E · AIR · BOTTLE RACK · FOOD CARE SYSTEM

FRIGORIFERO STATICO

- Classe di rumorosità: B, 30 dBA
- Dimensioni (AxLxP): 1770x540x545 mm
- Capacità netta totale: 285 L (256 L frigo/29 L freezer)
- Freezer interno
- Sistema di raffreddamento per il frigorifero ventilato
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico
- 2 cassetti frutta e verdura
- Ripiano portabottiglie
- Balconcino portabottiglie
- 2 cassetti frutta e verdura

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)







Cod. 859991688270 EAN 8050147688274

HASD18A011A1

NOVITÀ

MADE · IN · ITALY

FRIGORIFERO STATICO

- Classe di rumorosità: B, 30 dBA
- Dimensioni (AxLxP): 1770x540x545 mm
- Capacità netta totale: 306 L
- Sistema di raffreddamento per il frigorifero ventilato
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico
- 2 cassetti frutta e verdura
- Ripiano portabottiglie
- Balconcino portabottiglie
- 2 cassetti frutta e verdura

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)



Cod. 859991669080 EAN 8050147669082


SZ 12 A2 D/HA 2


MADE · IN · ITALY

FRIGORIFERO STATICO

- Classe di rumorosità: C, 36 dBA
- Dimensioni (AxLxP): 1220x540x545 mm
- Capacità netta totale: 189 L (171 L frigo/18 L freezer)
- Freezer interno
- Sistema di raffreddamento per il frigorifero statico
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico
- Cassetto frutta e verdura
- Balconcino portabottiglie
- 1 cassetto frutta e verdura

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)







Cod. 859991669250 EAN 8050147669259

S 12 A1 D/HA 2

MADE · IN · ITALY

FRIGORIFERO STATICO

- Classe di rumorosità: B, 35 dBA
- Dimensioni (AxLxP): 1220x540x545 mm
- Capacità netta totale: 209 L
- Sistema di raffreddamento per il frigorifero statico
- Cassetto frutta e verdura
- Balconcino portabottiglie
- 1 cassetto frutta e verdura

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)



Cod. 859991674930 EAN 8050147674932


HABUF011


MADE · IN · ITALY

FRIGORIFERO STATICO

- Classe di rumorosità: C, 41 dBA
- Dimensioni (AxLxP): 819x597x545 mm
- Capacità netta totale: 126 L (108 L frigo/18 L freezer)
- Freezer interno
- Sistema di raffreddamento per il frigorifero statico
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico
- 2 cassetti frutta e verdura
- Balconcino portabottiglie
- 2 cassetti frutta e verdura

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)








Cod. 859991674660 EAN 8050147674666

HABUL011

FRIGORIFERO STATICO

- Classe di rumorosità: C, 39 dBA
- Dimensioni (AxLxP): 819x597x545 mm
- Capacità netta totale: 144 L
- Sistema di raffreddamento per il frigorifero statico
- 2 cassetti frutta e verdura
- Balconcino portabottiglie
- 2 cassetti frutta e verdura

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)





Cod. 859991688550 EAN 8050147688557


HASD18F013A1

NOVITÀ

CONGELATORE VERTICALE NO FROST

- No Frost
- Classe di rumorosità: C, 38 dBA
- Dimensioni (AxLxP): 1771x540x545 mm
- Capacità netta totale: 209 L
- 8 cassetti
- Vaschetta per il ghiaccio
- Fast Freeze

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)






Cod. 859991674920 EAN 8050147674925

HABUFZ011

FREEZER DIRECT COOL

- Statico
- Classe di rumorosità: C, 41 dBA
- Dimensioni (AxLxP): 819x597x545 mm
- Capacità netta totale: 91 L
- 3 cassetti
- Vaschetta per il ghiaccio

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)



FRIGORIFERI	SPACE 400		
CODICE PRODOTTO	HA SP70 T132	HA SP70 T111	BCB 4020 E
EAN Code	5054645661060	5054645661169	8050147667842
ENERGY LABEL			
Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico [1]	1	1	1
Classe di efficienza energetica su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi)	D	E	E
Consumo di energia kWh/anno [2]	205	257	248
Volume utile scomparto frigorifero (l)	295	295	299
Volume utile scomparto freezer [3] (l)	99	99	101
Numero di stelle scomparto freezer	4	4	4
Temperatura scomparto frigorifero (°C)	4	4	4
Temperatura scomparto freezer (°C)	-18	-18	-18
Temperatura altri scomparti (°C)	-	-	-
Tempo di risalita della temperatura (H)	9	9	13
Capacità di congelamento in kg/24h	10	10	12
Classe climatica: W [classe climatica] [4]	SN-T	SN-T	SN-T
Emissioni di rumore aereo [dB(A) Re 1 pW]	32	32	35
Classe di rumorosità	B	B	B
Prodotto da Incasso	•	•	•
CARATTERISTICHE GENERALI			
Comandi elettronici	•	•	•
Display	Display	Display	•
Numero compressori	1	1	1
Porte reversibili	•	•	•
REPARTO FRIGORIFERO			
Sistema di raffreddamento	Total No Frost	Total No Frost	Statico Ventilato
Sbrinamento	Automatico	Automatico	Low Frost
Numero e tipo di ripiani	4 in vetro	4 in vetro	4 in vetro
Griglia portabottiglie	•	-	-
Cassetto Frutta e Verdura	•	•	•
Cassetto alimenti delicati (Carne, pesce e Latticini)	•	-	-
Luci LED	1	1	Led
Humidity control - controllo assistito umidità	•	-	-
Controporta frigorifero	-	-	-
Numero livelli controporta	4	3	3
REPARTO CONGELATORE			
Sistema di raffreddamento	Automatico	Automatico	-
Sbrinamento	Automatico	Automatico	Manuale
Totale scomparti	2	2	3
Numero bacinelle ghiaccio	1	1	1
DIMENSIONI			
Dimensioni del prodotto AxLxP (cm)	193,5x69x55,1	193,5x69x55,1	193,5x69x55,1
Dimensioni del prodotto imballato AxLxP (cm)	201,4x73,2x63	201,4x73,2x63	201,4x73,2x63

1) (1) Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi.
(2) Frigorifero con scomparto a temperatura moderata, apparecchio a temperatura moderata e frigorifero cantina.
(3) Raffreddatore e frigorifero con scomparto a 0 stelle.
(4) Frigorifero con scomparto a 1 stella.
(5) Frigorifero con scomparto a 2 stelle.
(6) Frigorifero con scomparto a 3 stelle.
(7) Frigo-congelatore.
(8) Congelatore verticale.
(9) Congelatore a pozzetto.
(10) Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo.
2) basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
3) se l'apparecchio di refrigerazione non possiede scomparti per la conservazione di alimenti congelati indicare "L" al posto del valore e lasciare vuoto lo spazio previsto dal numero di stelle.
4) SN = sub-normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra i 10 e 32°C;
N = normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 32°C;
ST = sub-tropical, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 38°C;
T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura compresa tra 16 e 43°C.

Informazioni fornite in conformità al Regolamento delegato n. EU 2017/1369. Hotpoint Ariston si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

FRIGORIFERI	COMBINATI			
CODICE PRODOTTO	HAC20 T322	HAC20 T122 2	HAC18 T542 2	HAC18 T2
EAN Code	8050147632925	8050147672327	8050147666562	8050147702086
ENERGY LABEL				
Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico [1]	1	1	1	1
Classe di efficienza energetica su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi)	E	E	E	E
Consumo di energia kWh/anno [2]	222	222	224	224
Volume utile scomparto frigorifero (l)	212	212	182	182
Volume utile scomparto freezer [3] (l)	68	68	68	68
Numero di stelle scomparto freezer	4	4	4	4
Temperatura scomparto frigorifero (°C)	4	4	4	4
Temperatura scomparto freezer (°C)	-18	-18	-18	-18
Temperatura altri scomparti (°C)	-	-	-	-
Tempo di risalita della temperatura (H)	7	7	7	7
Capacità di congelamento in kg/24h	7	7	7	7
Classe climatica: W [classe climatica] [4]	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Emissioni di rumore aereo [dB(A) Re 1 pW]	34	34	34	34
Classe di rumorosità	B	B	B	B
Prodotto da Incasso	•	•	•	•
CARATTERISTICHE GENERALI				
Comandi elettronici	•	•	•	•
Display	LED	LED	Display	Display
Numero compressori	1	1	1	1
Porte reversibili	•	•	•	•
REPARTO FRIGORIFERO				
Sistema di raffreddamento	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost
Sbrinamento	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
Numero e tipo di ripiani	5 in vetro	5 in vetro	4 in vetro	4 in vetro
Griglia portabottiglie	•	•	•	-
Cassetto Frutta e Verdura	•	•	•	•
Cassetto alimenti delicati (Carne, pesce e Latticini)	•	•	•	-
Luci LED	1	1	1	1
Humidity control - controllo assistito umidità	•	•	•	•
Controporta frigorifero	-	-	-	-
Numero livelli controporta	4	4	4	4
REPARTO CONGELATORE				
Sistema di raffreddamento	Automatico	-	Automatico	Automatico
Sbrinamento	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
Totale scomparti	3	3	2	2
Numero bacinelle ghiaccio	1	1	1	1
DIMENSIONI				
Dimensioni del prodotto AxLxP (cm)	193,5x54x54,5	193,5x54x54,5	177x54x54,5	177x54x54,5
Dimensioni del prodotto imballato AxLxP (cm)	200x58x60,8	200x58x60,8	184x58x60,8	184x58x60,8

1) (1) Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi.
(2) Frigorifero con scomparto a temperatura moderata, apparecchio a temperatura moderata e frigorifero cantina.
(3) Raffreddatore e frigorifero con scomparto a 0 stelle.
(4) Frigorifero con scomparto a 1 stella.
(5) Frigorifero con scomparto a 2 stelle.
(6) Frigorifero con scomparto a 3 stelle.
(7) Frigo-congelatore.
(8) Congelatore verticale.
(9) Congelatore a pozzetto.
(10) Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo.
2) basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
3) se l'apparecchio di refrigerazione non possiede scomparti per la conservazione di alimenti congelati indicare "L" al posto del valore e lasciare vuoto lo spazio previsto dal numero di stelle.
4) SN = sub-normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra i 10 e 32°C;
N = normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 32°C;
ST = sub-tropical, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 38°C;
T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura compresa tra 16 e 43°C.

Informazioni fornite in conformità al Regolamento delegato n. EU 2017/1369. Hotpoint Ariston si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

FRIGORIFERI	DARWIN			
CODICE PRODOTTO	HAC20D011A1	HAC18D011C2	HAC18D011A1	HAC18D041A1
EAN Code	8050147677766	8050147677568	8050147677551	8050147677599
ENERGY LABEL				
Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico [1]	1	1	1	1
Classe di efficienza energetica su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi)	E	D	E	E
Consumo di energia kWh/anno [2]	300	181	227	227
Volume utile scomparto frigorifero (l)	221	187	189	194
Volume utile scomparto freezer [3] (l)	79	79	79	79
Numero di stelle scomparto freezer	4	4	4	4
Temperatura scomparto frigorifero (°C)	4	4	4	4
Temperatura scomparto freezer (°C)	-18	-18	-18	-18
Temperatura altri scomparti (°C)	-	-	-	-
Tempo di risalita della temperatura (H)	12	9	12	9
Capacità di congelamento in kg/24h	4	9	4	4
Classe climatica: W [classe climatica] [4]	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Emissioni di rumore aereo [dB(A) Re 1 pW]	34	35	34	34
Classe di rumorosità	B	B	B	B
Prodotto da Incasso	•		•	•
CARATTERISTICHE GENERALI				
Comandi elettronici	-	•	-	•
Display	•	Led	•	Display
Numero compressori	1	1	1	1
Compressore Active Inverter		•		
Porte reversibili	•	•	•	•
REPARTO FRIGORIFERO				
Sistema di raffreddamento	Statico Ventilato	Statico Ventilato	Statico Ventilato	Statico
Sbrinamento	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
Numero e tipo di ripiani	4 in vetro	5	4 in vetro	4 in vetro
Griglia portabottiglie	-	•	-	-
Cassetto Frutta e Verdura	•	•	•	•
Cassetto alimenti delicati (Carne, pesce e Latticini)	-	-	-	-
Luci LED	1	•	1	1
Humidity control - controllo assistito umidità	-	•	-	-
Controporta frigorifero		-	-	-
Numero livelli controporta	5		5	5
REPARTO CONGELATORE				
Sistema di raffreddamento	Manuale	Low Frost	Manuale	-
Sbrinamento	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale
Totale scomparti	3	3	3	3
Numero bacinelle ghiaccio	1	1	1	1
DIMENSIONI				
Dimensioni del prodotto AxLxP (cm)	1935x540x545	1770x540x545	177x54x54,5	177x54x54,5
Dimensioni del prodotto imballato AxLxP (cm)	2000x580x608	1840x580x608	184x58x60,8	184x58x60,8
CODICI				
Modello - Apertura porta destra		-	-	HAC18D021A1 LH
EAN Code		-	-	8050147677575

1) (1) Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi.
(2) Frigorifero con scomparto a temperatura moderata, apparecchio a temperatura moderata e frigorifero cantina.
(3) Raffreddatore e frigorifero con scomparto a 0 stelle.
(4) Frigorifero con scomparto a 1 stella.
(5) Frigorifero con scomparto a 2 stelle.
(6) Frigorifero con scomparto a 3 stelle.
(7) Frigo-congelatore.
(8) Congelatore verticale.
(9) Congelatore a pozzetto.
(10) Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo.
2) basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
3) se l'apparecchio di refrigerazione non possiede scomparti per la conservazione di alimenti congelati indicare "L" al posto del valore e lasciare vuoto lo spazio previsto dal numero di stelle.
4) SN = sub-normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra i 10 e 32°C;
N = normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 32°C;
ST = sub-tropical, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 38°C;
T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura compresa tra 16 e 43°C.

Informazioni fornite in conformità al Regolamento delegato n. EU 2017/1369. Hotpoint Ariston si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

FRIGORIFERI	DARWIN - DOPPIA PORTA		DARWIN - MONOPORTA	
CODICE PRODOTTO	T 16 A2 D/HA 2	BD 2422/HA 2	HASD184011A1 FR	HASD18A011A1
EAN Code	8050147671016	8050147669419	8050147688304	8050147688274
ENERGY LABEL				
Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico [1]	1	1	10	10
Classe di efficienza energetica su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi)	E	E	E	E
Consumo di energia kWh/anno [2]	190	181	172	113
Volume utile scomparto frigorifero (l)	191	178	256	306
Volume utile scomparto freezer [3] (l)	48	40	29	-
Numero di stelle scomparto freezer	4	4	4	4
Temperatura scomparto frigorifero (°C)	4	4	4	4
Temperatura scomparto freezer (°C)	-18	-18	-18	-18
Tempo di risalita della temperatura (H)	17	11	16	16
Capacità di congelamento in kg/24h	3	3	3	3
Classe climatica: W [classe climatica] [4]	SN-T	SN-T	SN -T	SN -T
Emissioni di rumore aereo [dB(A) Re 1 pW]	35	36	30	30
Classe di rumorosità	B	C	B	B
Prodotto da Incasso	•	•	•	•
CARATTERISTICHE GENERALI				
Porte reversibili	•	•	•	•
Numero compressori	1	1	1	1
REPARTO FRIGORIFERO				
Sistema di raffreddamento	Statico	Statico	Statico Ventilato	Statico Ventilato
Sbrinamento				
Numero e tipo di ripiani	5 vetro	3 griglia +1 vetro	4 in vetro	4 in vetro
Fresh crisper	•	•	2	2
Luci LED	1	1	1	1
Controporta frigorifero	-	-	-	-
Numero livelli controporta	4	3	7	5
REPARTO CONGELATORE				
Sistema di raffreddamento	-	-	-	-
Sbrinamento	Manuale	Manuale	Manuale	-
Totale scomparti	1	1	1	1
Numero bacinelle ghiaccio	1	1	1	1
DIMENSIONI				
Dimensioni del prodotto AxLxP (cm)	157,6x54x54,5	144,1x54x54,5	177x54x54,5	177x54x54,5
Dimensioni del prodotto imballato AxLxP (cm)	164x58,4x60,1	150,6x58,4x60,1	184x58x60,8	184x58x60,8
CODICI				
Modello - Apertura porta destra		BD 2422 S/HA 2		
EAN Code		8050147669433		

1) (1) Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi.
(2) Frigorifero con scomparto a temperatura moderata, apparecchio a temperatura moderata e frigorifero cantina.
(3) Raffreddatore e frigorifero con scomparto a 0 stelle.
(4) Frigorifero con scomparto a 1 stella.
(5) Frigorifero con scomparto a 2 stelle.
(6) Frigorifero con scomparto a 3 stelle.
(7) Frigo-congelatore.
(8) Congelatore verticale.
(9) Congelatore a pozzetto.
(10) Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo.
2) basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
3) se l'apparecchio di refrigerazione non possiede scomparti per la conservazione di alimenti congelati indicare "L" al posto del valore e lasciare vuoto lo spazio previsto dal numero di stelle.
4) SN = sub-normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra i 10 e 32°C;
N = normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 32°C;
ST = sub-tropical, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 38°C;
T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura compresa tra 16 e 43°C.

Informazioni fornite in conformità al Regolamento delegato n. EU 2017/1369. Hotpoint Ariston si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

FRIGORIFERI	SOTTOBASE			
CODICE PRODOTTO	SZ 12 A2 D/HA 2	S 12 A1 D/HA 2	HABUF011	HABUL011
EAN Code	8050147669082	8050147669259	8050147674932	8050147674666
ENERGY LABEL				
Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico [1]	10	10	10	10
Classe di efficienza energetica su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi)	E	E	E	E
Consumo di energia kWh/anno [2]	151	102	150	94
Volume utile scomparto frigorifero (l)	189	209	108	144
Volume utile scomparto freezer [3] (l)	18	-	18	-
Numero di stelle scomparto freezer	4	L	4	L
Temperatura scomparto frigorifero (°C)	4	4	4	4
Temperatura scomparto freezer (°C)	-18	-	-18	-
Tempo di risalita della temperatura (H)	11	-	11	-
Capacità di congelamento in kg/24h	4	-	3	-
Classe climatica: W [classe climatica] [4]	SN-T	SN-T	N-ST	SN-T
Emissioni di rumore aereo [dB(A) Re 1 pW]	36	35	38	39
Classe di rumorosità	C	B	C	C
Prodotto da Incasso	•	•	•	•
CARATTERISTICHE GENERALI				
Porte reversibili	•	•	•	•
Numero compressori	1	1	1	1
REPARTO FRIGORIFERO				
Sistema di raffreddamento	Statico	Statico	Statico	Statico
Sbrinamento	-	-	-	-
Numero e tipo di ripiani	4 in vetro	5 in vetro	1 in vetro	2 in vetro
Fresh crisper	1	1	2	1
Luci LED	1	1	1	1
Controporta frigorifero	-	-	-	-
Numero livelli controporta	4	4	2	2
REPARTO CONGELATORE				
Sistema di raffreddamento	-	-	-	-
Sbrinamento	Manuale	Manuale	Manuale	-
Totale scomparti	1	1	1	-
Numero bacinelle ghiaccio	1	1	1	-
DIMENSIONI				
Dimensioni del prodotto AxLxP (cm)	122x54x54,5	122x54x54,5	81,5x59,6x54,4	81,5x59,6x54,5
Dimensioni del prodotto imballato AxLxP (cm)	129,3x58x60,8	129x59,6x60,8	88x63,2x61,5	88x63,2x61,5

1) (1) Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi.
(2) Frigorifero con scomparto a temperatura moderata, apparecchio a temperatura moderata e frigorifero cantina.
(3) Raffreddatore e frigorifero con scomparto a 0 stelle.
(4) Frigorifero con scomparto a 1 stella.
(5) Frigorifero con scomparto a 2 stelle.
(6) Frigorifero con scomparto a 3 stelle.
(7) Frigo-congelatore.
(8) Congelatore verticale.
(9) Congelatore a pozzetto.
(10) Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo.
2) basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
3) se l'apparecchio di refrigerazione non possiede scomparti per la conservazione di alimenti congelati indicare "L" al posto del valore e lasciare vuoto lo spazio previsto dal numero di stelle.
4) SN = sub-normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra i 10 e 32°C;
N = normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 32°C;
ST = sub-tropical, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 38°C;
T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura compresa tra 16 e 43°C.

Informazioni fornite in conformità al Regolamento delegato n. EU 2017/1369. Hotpoint Ariston si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

FRIGORIFERI	SOTTOBASE	
CODICE PRODOTTO	HASD18F013A1	HABUFZ011
EAN Code	8050147688557	8050147674925
ENERGY LABEL		
Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico [1]	8	8
Classe di efficienza energetica su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi)	E	E
Consumo di energia kWh/anno [2]	235	174
Volume utile scomparto frigorifero (l)	-	-
Volume utile scomparto freezer [3] (l)	209	91
Numero di stelle scomparto freezer	4	4
Temperatura scomparto frigorifero	-	-
Temperatura scomparto freezer (°C)	-18	-18
Tempo di risalita della temperatura (H)	7	27
Capacità di congelamento in kg/24h	22	10
Classe climatica: W [classe climatica] [4]	SN-T	SN-T
Emissioni di rumore aereo [dB(A) Re 1 pW]	38	41
Classe di rumorosità	C	C
Prodotto da Incasso	•	•
CARATTERISTICHE GENERALI		
Porte reversibili	•	•
Numero compressori	1	1
Controporta frigorifero	-	-
Numero livelli controporta	-	-
REPARTO CONGELATORE		
Sistema di raffreddamento	-	-
Sbrinamento	No Frost	Manuale
Totale scomparti	8	3
Numero bacinelle ghiaccio	1	1
DIMENSIONI		
Dimensioni del prodotto AxLxP (cm)	177x54x54,5	81,5x59,6x54,5
Dimensioni del prodotto imballato AxLxP (cm)	184x58x60,8	88x63,2x61,5

1) (1) Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi.
(2) Frigorifero con scomparto a temperatura moderata, apparecchio a temperatura moderata e frigorifero cantina.
(3) Raffreddatore e frigorifero con scomparto a 0 stelle.
(4) Frigorifero con scomparto a 1 stella.
(5) Frigorifero con scomparto a 2 stelle.
(6) Frigorifero con scomparto a 3 stelle.
(7) Frigo-congelatore.
(8) Congelatore verticale.
(9) Congelatore a pozzetto.
(10) Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo.
2) basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
3) se l'apparecchio di refrigerazione non possiede scomparti per la conservazione di alimenti congelati indicare "L" al posto del valore e lasciare vuoto lo spazio previsto dal numero di stelle.
4) SN = sub-normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra i 10 e 32°C;
N = normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 32°C;
ST = sub-tropical, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 38°C;
T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura compresa tra 16 e 43°C.

Informazioni fornite in conformità al Regolamento delegato n. EU 2017/1369. Hotpoint Ariston si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.



CANTINETTE PER VINO HOME COLLECTION.

La soluzione ideale per migliorare la tua esperienza enologica.

Le cantinette per vino Hotpoint Ariston sono progettate per fornire condizioni ottimali di conservazione e invecchiamento per le tue bottiglie pregiate, presentando al tempo stesso un design esclusivo, grazie alle varie misure a disposizione, si integreranno perfettamente nell'arredamento della tua casa per far fronte a tutte le esigenze. Garantiscono il livello di umidità ideale e basse vibrazioni. Sono inoltre dotate del **Dual Zone** un controllo della temperatura che permette di preservare perfettamente i sapori caratteristici di rossi e bianchi e mantenere le condizioni perfette per ogni tipo di vino, sia che sia conservato per un raffreddamento immediato che per un invecchiamento a lungo termine.



Sono dotati di ripiani in legno di alta qualità con guide scorrevoli, che accolgono facilmente bottiglie di forme diverse e i LED laterali garantiscono un'illuminazione brillante e uniforme in tutto lo spazio.
Le cantinette Hotpoint Ariston sono disponibili in diverse dimensioni: 80 cm sotto il bancone per conservare fino a 43 bottiglie, 45 cm per integrarsi con il forno compatto, e 30 cm per i piccoli spazi, senza la necessità di riorganizzare la loro posizione all'interno della cavità, per un flessibilità a portata di mano con ogni tipo di bottiglia.
Migliora le tue soluzioni di conservazione del vino ed esplora oggi stesso la gamma completa di cantinette per vino Hotpoint Ariston Home Collection per incrementare la tua collezione di vini in stile autentico.







Cod. 869991710370 EAN 8050147710371

HAWBU60D2B


NOVITÀ

A↑G F

CANTINA VINO

- Rumorosità: 39 dBA
- Livello di rumorosità: C
- Dimensioni (AxLxP): 820x595x564 mm
- Volume totale: 56 L
- Capacità: 43 bottiglie
- Controllo elettronico
- Gestione temperatura (5°C - 18°C)
- Illuminazione interna
- 4 ripiani in legno
- Porta in vetro anti UV

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)





Disponibile da Giugno

Cod. 869991710350 EAN 8050147710357

HAWBU30S2HB


NOVITÀ

A↑G F

CANTINA VINO

- Rumorosità: 39 dBA
- Livello di rumorosità: C
- Dimensioni (AxLxP): 820x295x564 mm
- Volume totale: 124 L
- Capacità: 14 bottiglie
- Controllo elettronico
- Gestione temperatura (5°C - 18°C)
- Illuminazione interna
- 5 ripiani in legno
- Porta in vetro anti UV

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)





Cod. 869991710360 EAN 8050147710364

HAW45S2B


NOVITÀ

A↑G F

CANTINA VINO

- Rumorosità: 39 dBA
- Livello di rumorosità: C
- Dimensioni (AxLxP): 455x590x562 mm
- Volume totale: 50 L
- Capacità: 19 bottiglie
- Controllo elettronico
- Gestione temperatura (5°C - 18°C)
- Illuminazione interna
- 2 ripiani in legno
- Porta in vetro anti UV

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)



CANTINE VINO		
CODICE PRODOTTO	HAWBU60D2B	HAWBU30S2HB
EAN Code	8050147710371	8050147710357
CARATTERISTICHE PRINCIPALI		
Capacità (N° bottiglie)	43	14
Temperatura (°C)	5°-18°	5°-18°
Gestione temperatura	doppia	singola
Tipo di controllo	elettronico	elettronico
Porta in vetro anti UV	•	•
Cornice porta	nero	nero
Maniglia porta	-	integrata
Push to Open	•	-
Colore cavità interna	nero	nero
Sistema anti vibrazione	•	•
Controllo umidità	•	•
Display temperatura	LED	LED
Luce interna	LED Laterale	LED Laterale
Numero ripiani	4	5
Tipo di ripiani	legno	legno
DATI TECNICI		
Classe di efficienza energetica [1)]	F	F
Potenza nominale (W)	132	99
Consumo energia (kWh/anno) [2)]	107	100
Tensione (V)	220-240 V	220-240 V
Frequenza (Hz)	50 Hz	50 Hz
Tipo di spina	Schuko	Schuko
Rumorosità dB(a)	39 dB	39 dB
Classe di rumorosità	C	C
DIMENSIONI		
Dimensioni del prodotto AxLxP (cm)	82x59,5x56,4	82x29,5x56,4
Dimensioni del vano per l'incasso AxLxP (cm)	83x55,5x60,5	83x30,5x55,5
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (cm)	83x65,5x66,5	85x33,5x64
Peso netto / lordo (kg)	53/56	34/36
Capacità litri Netti (lt)	56	124

[1)] Su scala da A (più efficiente) a F (meno efficiente)
[2)] In base ai risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo di energia effettivo dal modo in cui l'apparecchio è utilizzato e dal posto in cui è installato

CANTINE VINO	
CODICE PRODOTTO	HAW45S2B
EAN Code	8050147710364
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Capacità (N° bottiglie)	19
Temperatura (°C)	5°-18°
Gestione temperatura	singola
Tipo di controllo	elettronico
Porta in vetro anti UV	•
Cornice porta	nero
Maniglia porta	-
Push to Open	•
Colore cavità interna	nero
Sistema anti vibrazione	•
Controllo umidità	•
Display temperatura	LED
Luce interna	LED Laterale
Numero ripiani	2
Tipo di ripiani	legno
DATI TECNICI	
Classe di efficienza energetica [1)]	F
Potenza nominale (W)	110
Consumo energia (kWh/anno) [2)]	100
Tensione (V)	220-240 V
Frequenza (Hz)	50 Hz
Tipo di spina	Schuko
Rumorosità dB(a)	39 dB
Classe di rumorosità	C
DIMENSIONI	
Dimensioni del prodotto AxLxP (cm)	45,5x59x56,2
Dimensioni del vano per l'incasso AxLxP (cm)	50,5x56,5x55
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (cm)	50,5x64,5x66,5
Peso netto / lordo (kg)	34/37
Capacità litri Netti (lt)	50

[1)] Su scala da A (più efficiente) a F (meno efficiente)
[2)] In base ai risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo di energia effettivo dal modo in cui l'apparecchio è utilizzato e dal posto in cui è installato

LAVASTOVIGLIE





Gamma
LAVASTOVIGLIE



Maxi Space

DISPLAY DIGITALE

CERNIERE STANDARD / SLIDING FINO A 0 CM / RINFORZATE 9-15 KG

FINO IN CLASSE A

FINO A 16 COPERTI

FINO A 42 DBA

3 CESTI

SISTEMA 3D ZONE WASH

SISTEMA DI ASCIUGATURA ACTIVE DRY



Full door 60 cm

DISPLAY DIGITALE

CERNIERE STANDARD / SLIDING FINO A 2 CM

FINO IN CLASSE D

14 COPERTI

FINO A 43 DBA

FINO A 3 CESTI

SISTEMA 3D ZONE WASH

SISTEMA DI ASCIUGATURA ACTIVE DRY



Slim
45 cm

DISPLAY LED

STANDARD

CLASSE E

10 COPERTI

47 DBA

2 CESTI

CESTELLO PORTAPOSATE



LAVASTOVIGLIE MAXI SPACE 3D ZONE WASH.

Stoviglie sempre pulite e brillanti.

Alcuni dei migliori momenti dedicati all'home love accadono a tavola.
Solo una cosa può rovinarli proprio sul più bello: interrompere la serata per sciacquare i piatti prima di metterli in lavastoviglie.

L'innovativa lavastoviglie da incasso Hotpoint Ariston risolve il problema con eccezionali tecnologie affidabili, come il **potente 3D Zone Wash** che garantisce piatti e posate scintillanti ad ogni ciclo senza bisogno di pre trattare a mano, con una vasca extra capiente che offre il 10%** di spazio in più e massima flessibilità di carico. La nuova MaxiSpace raggiunge i 16 coperti e presenta anche dei nuovi interni in terracotta, per un design unico e sempre più innovativo.



Una pulizia profonda per ogni stoviglia, e fino all'80%* in più di forza pulente.

TECNOLOGIA 3D ZONE WASH

Un sistema indipendente di 5 irroratori localizzati nella parte superiore e inferiore della vasca che direziona tridimensionalmente i potenti getti di acqua nella zona selezionata, per una pulizia impeccabile. Il 3D Zone Wash è stato ridisegnato per le lavastoviglie maxi space offrendo una **forza pulente fino all'80%* in più**, per garantire piatti brillanti ad ogni ciclo.
Le stoviglie raggiunte da questi potenti getti vengono pulite in profondità con **risultati lucidi e brillanti, anche per quelle più sporche**.

* Aumento della potenza media dell'acqua rispetto a quando l'opzione 3D zone wash non è attiva.
** Confronto tra modelli di lavastoviglie Hotpoint Ariston con vasca standard e modelli di lavastoviglie Hotpoint Ariston con Vasca MaxiSpace. Lo spazio extra si riferisce alla maggiore area di carico totale tra i tre cestelli.



Pulizia impeccabile e programmi per ogni esigenza.

PROGRAMMI AUTOMATICI

Progettati per rilevare automaticamente il livello di sporco, i programmi automatici consentono di individuare il ciclo di lavaggio ideale per ottenere risultati di pulizia ottimali.

Auto Lavaggio Rapido

Auto misti

Auto intensivo

Fino al 99%* miglior prestazione di asciugatura grazie al flusso d'aria naturale.

ACTIVE DRY SYSTEM
Il sistema che consente prestazioni di **asciugatura fino al 99% e fino al 40%** di risparmio energetico**. Questa tecnologia apre automaticamente la porta della lavastoviglie di 10 cm alla fine del ciclo di lavaggio, per consentire all'aria di penetrare nella cavità e asciugare il carico: **i risultati sono piatti pronti e asciutti grazie alla forza del flusso d'aria naturale**, offrendo così anche un risparmio energetico.

SICUREZZA GARANTITA PER I MOBILI DELLA TUA CUCINA
La porta della lavastoviglie si apre solo quando la temperatura interna è di circa 40°C.
I mobili non entrano così in contatto con l'umidità residua del lavaggio ed una speciale lamina di polietilene tereftalato applicato sul top della cucina garantisce ulteriore protezione.

L'innovativo trattamento al plasma.

Una migliore asciugatura è garantita anche da uno speciale rivestimento del terzo cesto che fa scivolare via le gocce d'acqua più facilmente. In questo modo non sarà più necessario asciugare a mano le stoviglie a fine lavaggio.



Spazio extra utilizzabile per le tue stoviglie più ingombranti.

L'innovativa lavastoviglie da incasso Hotpoint Ariston presenta la **vasca Maxi Space**: uno spazio extra capiente con cesto flessibile dove tutto trova posto, grazie a soluzioni intelligenti e versatili pensate per adattarsi ad ogni tipo di carico.
Infatti, è possibile sollevare il secondo cesto, creando spazio per i piatti della pizza **fino a 32 cm***** nel cesto inferiore e contemporaneamente è possibile inserire piatti da dessert **fino a 19 cm** nel secondo cesto.





* Percentuale di miglioramento dell'asciugatura calcolata rispetto alle stesse condizioni di asciugatura (tempo e temperatura) ma con l'opzione ActiveDry inattiva.
** Percentuale di risparmio energetico calcolata rispetto all'opzione ActiveDry disattivata per il programma Eco.
*** Massimo 3 piatti fino a 32 cm di diametro con profondità fino a 2 cm posizionati nel cesto inferiore, nei denti centrali. Il cesto centrale deve essere sollevato.

Una stabilità perfetta grazie all'innovativo sistema di scorrimento del cesto inferiore.

Il design innovativo della porta interna della lavastoviglie e un innovativo sistema anti slittamento garantiscono maggiore stabilità ed uno **scorrimento più agevole** del cesto inferiore, evitando che questo fuoriesca dalle guide ed eliminando così ogni possibile inconveniente.



Efficienza energetica

La lavastoviglie Maxispace Hotpoint Ariston raggiunge la **classe A** per garantire il massimo delle performance e consente di **risparmiare il 14% di energia** rispetto alla Classe B*.

Gli innovativi display, ancora più intuitivi.

L'innovativa lavastoviglie Hotpoint Ariston presenta un **elegante display** progettato per abbinarsi perfettamente alle cucine contemporanee. L'esperienza di utilizzo viene resa più semplice grazie ad una **chiara interfaccia** con pulsanti.
Inoltre la nuova Maxispace raggiunge i 16 coperti e presenta dei nuovi interni in terracotta.



INTERFACCIA CON PULSANTI



* Calcolato sul consumo di energia per 100 cicli.



Soluzioni brillanti per un'installazione facile e veloce.


La lavastoviglie da incasso Hotpoint Ariston può essere installata facilmente e in modo ottimale in ogni spazio, grazie a soluzioni altamente flessibili - distanziali regolabili sulle pareti laterali, piedini adattabili - **che consentono alla macchina di integrarsi perfettamente in ogni spazio della cucina.**



CERNIERE EASYFIT SLIDING

CERNIERE SCORREVOLI PER UN ALLINEAMENTO PERFETTO


Qualunque sia il design della cucina, la lavastoviglie Hotpoint Ariston si adatta perfettamente all'altezza dei mobili per soddisfare al meglio tutte le esigenze di lavaggio e arredamento. L'installazione è estremamente semplice e garantisce un'ottima flessibilità di regolazione dell'altezza. L'altezza del pannello della porta può essere **minima 72 cm e massima 84 cm** per le lavastoviglie con cerniere scorrevoli.



CERNIERE EASYFIT


Le cerniere easyfit Hotpoint Ariston, permettono alla lavastoviglie di integrarsi perfettamente nella maggior parte delle cucine. L'installazione è estremamente facile ed intuitiva. L'altezza del pannello della porta può essere **minima 71,5 cm e massima 76 cm** per le lavastoviglie con cerniere standard e **lo zoccolo può essere ridotto fino a 6 cm**.

Le cerniere supportano **pannelli di diversi materiali** con un **peso da 3 kg a 10 kg** e **spessore da 16 mm a 25 mm**.



Le **cerniere scorrevoli** per le lavastoviglie standard supportono **pannelli di peso differente, da 3kg a 10kg con spessore da 16mm a 25mm**.

Le **nuove cerniere EasyFit sliding** per ante pesanti supportano **pannelli di peso da 9kg a 15kg con spessore da 16mm a 25mm**.




INSTALLAZIONE SOTTO BASE


Non c'è bisogno di tagliare il basamento né di altri lavori aggiuntivi (es sigillatura bordi grezzi).

LAVASTOVIGLIE STANDARD

CERNIERE SLIDING




CERNIERE STANDARD




LAVASTOVIGLIE MAXI SPACE

CERNIERE EASYFIT SLIDING




CERNIERE EASYFIT




	STANDARD cerniere fisse	MAXI SPACE cerniere easyfit
Altezza mobile	820-900	820-900
Altezza pannello decorativo	653-720	715-760
Altezza zoccolo per installazione mobile 820 mm	93-160	53-98 *
Altezza zoccolo per installazione mobile 900 mm	173-240	133-178 **

* Altezza minima dello zoccolo: dimensione calcolata con altezza dell'elettrodomestico posizionata al minimo.
Altezza massima dello zoccolo: dimensione calcolata con altezza dell'elettrodomestico posizionata al minimo.
** Altezza minima dello zoccolo: dimensione calcolata con altezza dell'elettrodomestico posizionata al massimo.
Altezza massima dello zoccolo: dimensione calcolata con altezza dell'elettrodomestico posizionata al massimo.

PARAMETRI DI INSTALLAZIONE LAVASTOVIGLIE STANDARD



PARAMETRI DI INSTALLAZIONE LAVASTOVIGLIE MAXI SPACE





LAVASTOVIGLIE HOTPOINT ARISTON.

Lavaggio impeccabile, dove e come vuoi tu.

La gamma di lavastoviglie da 60cm Hotpoint Ariston garantisce performance di lavaggio impeccabili grazie a tecnologie evolute:

- **Active 3D Zone Wash**
- **Motore Inverter**
- **Silenziosità**


Hotpoint

Prestazioni di asciugatura efficienti con ActiveDry di Hotpoint Ariston.


Il sistema ActiveDry di Hotpoint Ariston offre la soluzione ottimale di risparmio energetico per asciugare le tue stoviglie in modo naturale. Questo sistema collaudato presenta un duplice vantaggio: risultati di asciugatura migliori fino al +99%*.

Active 3D Zone Wash. La libertà di scegliere come e dove pulire.

Un sistema indipendente di 5 irroratori localizzati nella parte superiore e inferiore della vasca che direziona tridimensionalmente i potenti getti di acqua nella zona selezionata, per una pulizia impeccabile. Il 3D Zone Wash è stato ridisegnato per le lavastoviglie maxi space offrendo una **forza pulente fino all'80%** in più**, per garantire piatti brillanti ad ogni ciclo.
Le stoviglie raggiunte da questi potenti getti vengono pulite in profondità con **risultati lucidi e brillanti, anche per quelle più sporche**.

Motore Inverter. Controllo preciso della potenza.

Il **Motore Inverter** è alla base delle impeccabili performance di pulizia delle lavastoviglie Hotpoint Ariston. Grazie alla sua capacità di variare la velocità di rotazione, può calibrare in maniera perfetta la pressione dell'acqua e, di conseguenza, la forza pulente.



IL POTERE DEI MAGNETI
I magneti permettono un controllo preciso dei getti, dirigendo l'acqua con la pressione corretta, nel punto giusto e al momento giusto.

MENO VIBRAZIONI
Rispetto ai motori tradizionali, la tecnologia Inverter di Hotpoint Ariston permette una velocità variabile di rotazione del motore, riducendo la frizione e quindi le vibrazioni.

* Basato sulle prestazioni di asciugatura medie della lavastoviglie da incasso Hotpoint Ariston a 3 cesti e ActiveDry su un carico combinato comprendente plastica, vetro, acciaio e porcellana rispetto alla lavastoviglie da incasso Hotpoint Ariston a 3 cesti senza ActiveDry. I risultati delle prestazioni di asciugatura possono variare in base al modello e al carico della lavastoviglie.
** Aumento della potenza media dell'acqua rispetto a quando l'opzione 3D zone wash non è attiva.


Flexiload.
La flessibilità fa spazio a tutto.

Le esigenze di carico cambiano ogni giorno, per questo le lavastoviglie Hotpoint Ariston offrono la massima flessibilità di carico fino a 14 coperti e fino a 16 nelle lavastoviglie Maxi Space. Ogni configurazione presenta diversi elementi mobili per una corretta ed efficace disposizione delle stoviglie.
La colorazione delle parti di regolazione rende ancora più immediato l'utilizzo.

TERZO CESTO EXTRAFLESSIBILE
Scorrevole e modulare, può essere ridotto a 2/3 della superficie per disporre stoviglie voluminose nel cesto sottostante.

REGGI PIATTI ABBATTIBILI
Il cesto superiore dispone di numerose griglie abbattibili per ospitare piatti di ogni dimensione, diversi mix di pentole e padelle e in alternativa bicchieri e stoviglie di diverse dimensioni.

REGGI PIATTI ABBATTIBILI 1° CESTO
Il cesto inferiore dispone di 8 griglie abbattibili, così da creare 4 zone gestibili indipendentemente per ospitare pentole o piatti nel mix desiderato.



LIFT-UP
Tutti i modelli della gamma sono dotati di lift-up per alzare e abbassare di 3,5 cm il secondo cesto, in base alle esigenze di carico. Il cesto superiore inoltre dispone di guide telescopiche per uno scorrimento più fluido.

REGGI PADELLE ESTRAIBILI
Permettono l'alloggiamento di teglie e padelle in posizione verticale, riducendo l'ingombro e migliorando la stabilità.

MANIGLIE ERGONOMICHE
Con inserti in acciaio inox per una migliore presa ed estrazione più agevole dei cesti.

VASSOIO PORTAPOSATE
Oltre al classico cestello portaposate alcuni modelli sono dotati di un pratico vassoio portaposate, scorrevole e removibile, per un'ulteriore flessibilità nella disposizione del carico.

Ogni esigenza di lavaggio ha il suo programma perfetto.

La lavastoviglie Hotpoint Ariston offre una gamma di programmi molto ampia. Potrai scegliere ogni volta quello più adatto alle esigenze del momento. I migliori risultati sono sempre garantiti.

PER L'IGIENE PIÙ PROFONDA



IGIENIZZANTE
Per lavare ed igienizzare qualsasi tipo di stoviglia in 100 minuti, eliminando fino al 99.999%* dei batteri grazie alla presenza di un ulteriore fase di sanificazione inclusa nel ciclo di lavaggio.

PROGRAMMI AUTOMATICI

Grazie al Motore Inverter ed ai sensori intelligenti di torbidità dell'acqua, le performance di lavaggio vengono automatizzate per risparmiare acqua, energia e tempo, regolando i parametri in base al livello di sporco.



AUTO INTENSIVO
Pressione e temperatura elevate per stoviglie molto sporche, con residui di cibo incrostato.



AUTO MISTI
Consigliato per il lavaggio di stoviglie normalmente sporche.



AUTO LAVAGGIO RAPIDO
Programma automatico per un carico ridotto di stoviglie normalmente sporche.

PROGRAMMI SPECIFICI



ECO
Il programma Eco è indicato per le stoviglie mediamente sporche ed è il più efficiente in termini di consumo combinato di acqua ed energia.



QUOTIDIANO
Il ciclo ideale per il lavaggio di tutti i giorni.



DELICATI
Programma adatto a stoviglie delicate, più sensibili alle temperature elevate, ad esempio bicchieri e tazze.



RAPID 30'
Per stoviglie poco sporche subito dopo l'uso, lavaggio in appena 30 minuti.



BUONA NOTTE
Adatto al funzionamento nelle ore notturne, grazie ad una minima emissione sonora.



PRELAVAGGIO
Da utilizzare per sciacquare le stoviglie da lavare successivamente.

* Testato e certificato da VDE-Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH.

Tante soluzioni per la massima versatilità.

Hotpoint Ariston garantisce le migliori soluzioni per ottimizzare i risultati di lavaggio e rendere più pratico l'utilizzo della lavastoviglie, così aumentano le possibilità di scelta nell'interazione quotidiana con l'elettrodomestico.

LUCE DI FINE CICLO

SPIA SUL PAVIMENTO
L'utilizzo della lavastoviglie diventa ancora più pratico grazie ad un indicatore luminoso di fine ciclo presente nella parte inferiore della macchina. La spia viene proiettata sul pavimento per indicare che il ciclo in funzione, o terminato, senza dover aprire la porta della lavastoviglie ed interrompere il ciclo.



PER OGNI CARICO, UN'OPZIONE SPECIFICA

ACTIVE 3D ZONE WASH
Disponibile in entrambe le versioni, sia con 2 sia con 3 cesti, garantisce il massimo dell'efficacia di pulizia o un importante risparmio energetico, concentrando la forza pulente nel cestello selezionato.

PASTIGLIA
Questa opzione permette di ottimizzare le prestazioni del programma in base al tipo di detersivo utilizzato.

EXTRA ASCIUTTO
Una temperatura superiore durante il risciacquo finale e la maggiore durata del programma consentono una migliore asciugatura.

RAPIDO
Consente di ridurre la durata dei principali programmi ma di mantenere la stessa qualità nelle prestazioni di lavaggio e asciugatura.


AVVIO RITARDATO
La funzione per ritardare fino a 24 ore l'avvio del programma di lavaggio, permettendo di far partire la lavastoviglie a qualsiasi ora della giornata, anche quando sei fuori casa.

MEZZO CARICO
Per caricare la metà dei coperti distribuendoli tra i vari cesti, ottenendo la stessa efficacia di lavaggio con consumi ridotti.


Installazione facile e veloce.

La lavastoviglie offre soluzioni di installazione estremamente flessibili: distanziali regolabili sulle pareti laterali, piedini adattabili, cerniere scorrevoli.


Per un'installazione a regola d'arte anche negli ambienti e nelle posizioni più difficili, sono stati studiati i distanziali. I distanziali, preinstallati durante la produzione sui laterali di ogni lavastoviglie, consentono di aumentare l'ingombro in larghezza di circa 2-3 mm per ciascun lato, permettendo un'efficace auto-centratura del prodotto nella sua nicchia. Tutte le istruzioni sono riportate in modo chiaro ed esaustivo sul libretto di istruzioni.



SEMPRE CENTRATA ALL'INTERNO DELLA NICCHIA
La lavastoviglie è dotata di distanziatori regolabili installati sulle pareti laterali per centrare la lavastoviglie nello spazio disponibile. Questo consente di utilizzare perfettamente una nicchia da 59,8 cm a 60,6 cm di larghezza, evitando qualsiasi deformazione della vasca durante l'installazione.




SEMPRE ALLA GIUSTA ALTEZZA
La lavastoviglie è dotata di un piede posteriore regolabile direttamente dalla parte frontale.




SEMPRE A FILO
Le cerniere garantiscono una perfetta installazione a filo e l'apertura completa della porta senza la necessità di tagliare lo zoccolo sotto la lavastoviglie.

Cerniere sliding per un allineamento perfetto.

LA SOLUZIONE CHE SI INTEGRA CON I TUOI BISOGNI DI INSTALLAZIONE
Qualunque sia il design della cucina, l'innovativa lavastoviglie Hotpoint Ariston si adatta perfettamente all'altezza degli arredi per soddisfare al meglio le esigenze di lavaggio e di arredamento. L'installazione è estremamente semplice e assicura una regolazione altamente flessibile dell'altezza.
Il pannello della porta può essere alto fino a 80 cm e lo zoccolo può essere ridotto fino a 2 cm per adattare perfettamente la lavastoviglie nell'ambiente cucina.




SISTEMA AD ANTA SCORREVOLE
Il sistema di scorrimento dell'anta offre risultati perfetti di carico, permettendo lo scorrimento dell'anta fino a 8 cm.



Adattabile a pesi e misure differenti.


La lavastoviglie è dotata di cerniere scorrevoli che consentono di supportare pannelli di diversi materiali con un peso da 2 kg a 10 kg e da 16 mm a 50 mm di spessore massimo.




Installazioni speciali con anta scorrevole.

L'anta della lavastoviglie può essere installata sia con zoccolo a filo sia in modo standard sotto base. Le speciali cerniere spostano il punto di rotazione verso l'alto evitando modifiche dello zoccolo.






INSTALLAZIONE ZOCCOLO A FILO ANTA
Non è necessario il taglio a 45° dello zoccolo per avere un perfetto allineamento.



INSTALLAZIONE SOTTO BASE
Non è necessario il taglio dello zoccolo e nessun altro lavoro addizionale (es. sigillare i bordi grezzi).




NUOVE LAVASTOVIGLIE 45 CM.

Pulito brillante su cui puoi contare.

Poco spazio in cucina? Le nuove lavastoviglie da 45 cm sono potenti nelle prestazioni e compatte nelle dimensioni. La tecnologia avanzata 3D Zone Wash offre fino all'80%* di potenza dell'acqua in più per garantire stoviglie brillanti ad ogni ciclo.



* Percentuale media di aumento della potenza dell'acqua rispetto alla modalità attivata senza l'opzione 3D Zone Wash.



Sistema lift-up nel cestello superiore

Le lavastoviglie sono dotate del sistema Lift-Up, che consente di alzare o abbassare il cestello superiore di un massimo di 3,5 cm.



Motore Inverter. Silenziosità ed efficienza energetica.

La tecnologia Inverter consente al motore di cambiare la sua velocità di rotazione al fine di ridurre l'attrito e quindi la vibrazione ad ogni lavaggio.

GARANZIA 5 ANNI



Cod. 869991698430 EAN 8050147698433

HA7IA15B2M6LS0

NOVITÀ

LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE DA 60 CM


- **Vasca Maxi Space**
- 15 coperti
- Terzo cesto flessibile
- **3D Zone Wash**
- **Tecnologia di asciugatura ActiveDry**
- Motore Inverter
- Silenziosità: 42 dB(A)
- Accessorio GlassCare per i bicchieri
- **Cerniere Sliding - Installazione zoccolo fino a 0 cm**
- Peso dell'anta: 3-10 kg

- Cesto superiore regolabile Lift-Up
- Griglie ribaltabili FlexiSpace
- Sistema di sicurezza Aquastop
- Consumo acqua con programma Eco: 9,9 L

- 10 programmi: Eco, Rapido, Buona Notte, Prelavaggio, Igienizzante, Autopulente, Delicati, Expess

- Opzioni: Partenza Ritardata 30min-24h, Active 3D Zone Wash, Extra Asciugatura, ActiveDry, Short Time

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)



GARANZIA 5 ANNI



Cod. 869991698490 EAN 8050147698495

HA6IC16B4M6H0

NOVITÀ

LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE DA 60 CM


- **Vasca Maxi Space**
- **16 coperti**
- Terzo cesto fisso
- **3D Zone Wash**
- **Tecnologia di asciugatura ActiveDry**
- Motore Inverter
- Silenziosità: 44 dB(A)
- Accessorio GlassCare per i bicchieri
- **Cerniere Sliding rinforzate 9-15 Kg**
- Peso dell'anta: 9-15 kg

- Cesto superiore regolabile Lift-Up
- Griglie ribaltabili FlexiSpace
- Sistema di sicurezza Aquastop
- Consumo acqua con programma Eco: 9,9 L

- 10 programmi: Eco, Rapido, Buona Notte, Prelavaggio, Igienizzante, Autopulente, Delicati, Expess

- Opzioni: Partenza Ritardata 30min-24h, Active 3D Zone Wash, Extra Asciugatura, ActiveDry, Short Time

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)



GARANZIA 5 ANNI



Cod. 869991700460 EAN 8050147700464

HA6IC16B4M60

NOVITÀ

LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE DA 60 CM


- **Vasca Maxi Space**
- **16 coperti**
- Terzo cesto fisso
- **3D Zone Wash**
- **Tecnologia di asciugatura ActiveDry**
- Motore Inverter
- Silenziosità: 44 dB(A)
- Accessorio GlassCare per i bicchieri
- Cerniere regolabili autobilancianti
- Peso dell'anta: 3-10 kg

- Cesto superiore regolabile Lift-Up
- Griglie ribaltabili FlexiSpace
- Sistema di sicurezza Aquastop
- Consumo acqua con programma Eco: 9,9 L

- 10 programmi: Eco, Rapido, Buona Notte, Prelavaggio, Igienizzante, Autopulente, Delicati, Expess

- Opzioni: Partenza Ritardata 30min-24h, Active 3D Zone Wash, Extra Asciugatura, ActiveDry, Short Time

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)





Cod. 869991593050 EAN 8050147593059

HIS 7030 WEL

LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE DA 60 CM


- 14 coperti
- Terzo cesto flessibile
- **3D Zone Wash**
- **Tecnologia di asciugatura ActiveDry**
- Motore Inverter
- Display Digitale
- Silenziosità: 43 dB(A)
- Indicatore luminoso di fine ciclo
- Cerniere Sliding - Installazione zoccolo fino a 2 cm
- Peso dell'anta: 2-10 kg

- Cesto superiore regolabile Lift-Up
- Griglie ribaltabili FlexiSpace
- Sistema di sicurezza Aquastop
- Consumo acqua con programma Eco: 9,5 L

- 9 programmi: Eco, Auto Intensivo 65°C, Rapido, Auto Rapido, Buona Notte, Prelavaggio, Igienizzante, Autopulente

- Opzioni: Partenza Ritardata 1-12 h, Active 3D Zone Wash, Pastiglia, Extra Asciugatura, ActiveDry, MultiZona, Short Time, Short Time

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)





Cod. 869991594220 EAN 8050147594223

HI 5030 WEF

LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE DA 60 CM


- 14 coperti
- Terzo cesto fisso
- **3D Zone Wash**
- **Tecnologia di asciugatura ActiveDry**
- Motore Inverter
- Display Digitale
- Silenziosità: 43 dB(A)
- Indicatore luminoso di fine ciclo
- Cerniere regolabili autobilancianti
- Peso dell'anta: 2-10 kg

- Cesto superiore regolabile Lift-Up
- Griglie ribaltabili FlexiSpace
- Sistema di sicurezza Aquastop
- Consumo acqua con programma Eco: 9,5 L

- 9 programmi: Eco, Auto Intensivo 65°C, Rapido, Auto Rapido, Buona Notte, Prelavaggio, Igienizzante, Autopulente

- Opzioni: Partenza Ritardata 1-12 h, Active 3D Zone Wash, Pastiglia, ActiveDry, MultiZona

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)





Cod. 869991594210 EAN 8050147594216

HI 5030 W

LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE DA 60 CM


- 14 coperti
- **3D Zone Wash**
- **Tecnologia di asciugatura ActiveDry**
- Motore Inverter
- Display Digitale
- Silenziosità: 43 dB(A)
- Cerniere regolabili autobilancianti
- Peso dell'anta: 2-10 kg

- Cesto superiore regolabile Lift-Up
- Griglie ribaltabili FlexiSpace
- Sistema di sicurezza Aquastop
- Consumo acqua con programma Eco: 9,5 L

- 7 programmi: Eco, Auto Intensivo 65°C, Rapido, Auto Rapido, Prelavaggio, Igienizzante

- Opzioni: Partenza Ritardata 1-12 h, Active 3D Zone Wash, Pastiglia, ActiveDry, MultiZona

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)





Cod. 869991594230 EAN 8050147594230

HI 5020 WC

LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE DA 60 CM


- 14 coperti
- Vassoio Portaposate
- **3D Zone Wash**
- **Tecnologia di asciugatura ActiveDry**
- Motore Inverter
- Display Digitale
- Silenziosità: 46 dB(A)
- Cerniere regolabili autobilancianti
- Peso dell'anta: 2-10 kg

- Cesto superiore regolabile Lift-Up
- Griglie ribaltabili FlexiSpace
- Sistema di sicurezza Aquastop
- Consumo acqua con programma Eco: 9,5 L

- 7 programmi: Eco, Auto Intensivo 65°C, Rapido, Auto Rapido, Prelavaggio, Igienizzante

- Opzioni: Partenza Ritardata 1-12 h, Active 3D Zone Wash, Pastiglia, ActiveDry, MultiZona

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)





Cod. 869991663760 EAN 8050147663769

H2I HD526 AS

LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE DA 60 CM


- 14 coperti
- Motore Inverter
- Display Digitale
- Silenziosità: 46 dB(A)
- Cerniere Sliding - Installazione zoccolo fino a 2 cm
- Peso dell'anta: 2-10 kg

- Cesto superiore regolabile Lift-Up
- Sistema di sicurezza Aquastop
- Consumo acqua con programma Eco: 9,5 L

- 9 programmi: Eco, Intensivo 65°C, Rapido, Lavaggio Rapido e Asciugatura, Misti, Prelavaggio, Igienizzante, Autopulente

- Opzioni: Partenza Ritardata 1-12 h, Pastiglia, Mezzo Carico, Short Time

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)





Cod. 869991663770 EAN 8050147663776

H2I HRD526 S

LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE DA 60 CM


- 14 coperti
- Motore Inverter
- Display Digitale
- Silenziosità: 46 dB(A)
- Cerniere regolabili autobilancianti
- Peso dell'anta: 2-10 kg

- Cesto superiore regolabile Lift-Up
- Sistema di sicurezza Overflow
- Consumo acqua con programma Eco: 9,5 L

- 9 programmi: Eco, Intensivo 65°C, Rapido, Lavaggio Rapido e Asciugatura, Misti, Buona Notte, Prelavaggio, Igienizzante, Autopulente

- Opzioni: Partenza Ritardata 1-12 h, Pastiglia, Mezzo Carico, Short Time

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)





Cod. 869991698670 EAN 8050147698679

HA2IE10CS80

NOVITÀ

LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE DA 45 CM


- 10 coperti
- Motore Inverter
- Interfaccia LED
- Silenziosità: 47 dB(A)
- Cerniere regolabili autobilancianti
- Peso dell'anta: 2-7,5 kg

- Cesto superiore regolabile Lift-Up
- Sistema di sicurezza Overflow
- Consumo acqua con programma Eco: 11,5 L

- 5 programmi: Eco, Intensivo 65°C, Normale, Rapido, Mezzo Carico

- Opzioni: Short Time

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)



LAVASTOVIGLIE	MAXI SPACE		
	Scomparsa totale 60 cm		
CODICE PRODOTTO	HA7IA15B2M6LS0	HA6IC16B4M6H0	HA6IC16B4M60
EAN CODE	8050147698433	8050147698495	8050147700464
ENERGY LABEL			
Capacità nominale in numero di coperti standard [1]	15	16	16
Classe di efficienza energetica su una scala da A a G	A	C	C
Consumo Energetico per 100 cicli con programma Eco (EU 2017/1369) in kWh	55	77	77
Consumo energetico con programma Eco in kWH per ciclo di lavaggio (EU 2017/1369)	0,55	0,768	0,768
Consumo di acqua con programma Eco in litri per ciclo di lavaggio (EU 2017/1369) [2]	9,9	9,9	9,9
Consumo energetico nel modo spento in W	0	0	0
Consumo energetico nel modo lasciato acceso in W	0,5	0,5	0,5
Tensione di Alimentazione	220-240	220-240	220-240
Frequenza di Alimentazione	50	50	50
Potenza Elettrica Assorbita (W)	1900	1900	1900
Corrente Elettrica Assorbita (A)	10	10	10
Potenza Resistenza (W)	1,8	1,8	1,8
Classe di emissione acustica aerea	B	B	B
Classe di efficienza di lavaggio	A	A	A
Classe di efficienza di asciugatura su una scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima)	A	A	A
Durata del programma Eco in minuti (2017)	4:30	3:30	3:30
Emissioni di rumore aereo espresse in dB(A) [3]	42	44	44
Temperature di lavaggio (°C)	Da 40° a 70°	Da 40° a 70°	Da 40° a 70°
CARATTERISTICHE PRINCIPALI			
Display	Display Digitale	Display Digitale	Display Digitale
Intelligenza Sensor System	•	•	•
ActiveDry	•	•	•
Indicatore Luminoso di fine ciclo	•	•	•
PROGRAMMI DI LAVAGGIO			
Eco	•	•	•
Intensivo 65°	•	•	•
Auto intensivo	•	•	•
Lavaggio rapido e asciugatura	-	-	-
Auto Lavaggio Rapido	•	•	•
Auto rapido	-	-	-
Rapido	•	•	•
Auto misti	•	•	•
Misti	-	-	-
Buona Notte	•	•	•
Prelavaggio	-	-	-
Antibatterico	-	•	•
Autopulizia	•	•	•
Delicati	•	•	•
Mezzo Carico	-	-	-
OPZIONI			
3D Zone Wash	•	•	•
Mezzo Carico	•	•	•
Extra Asciugatura	•	•	•
Short time	-	-	-
Scarico	-	-	-
Partenza ritardata (H)	•	•	•
Pastiglia	-	-	-
Antibatterico	-	-	-
Silenzioso	-	-	-
SPIE			
On/Off	•	•	•
Start/Pausa	•	•	•
Mancanza brillantante	•	•	•
Mancanza sale	•	•	•
CARATTERISTICHE STRUTTURALI			
Vasca e controporta in acciaio inox	•	•	•
Decalcificatore regolabile	•	•	•
Regolazione elettronica brillantante (0-1-2-3-4)	•	•	•
Terzo Cesto	Flessibile	Fisso	Fisso
Cesto superiore:			
Regolazione altezza	•	•	•
Numero flaps	2	2	2
Numero elementi abbattibili	2	2	2
Maniglie	Inox	Silver	Silver
Cesto Inferiore:			
Numero elementi abbattibili	4	4	4
Maniglia	•, Inox	•, Grey	•, Grey
Cesto portaposate	-	-	-
SISTEMI DI SICUREZZA			
Sicurezza	Aquastop	Aquastop	Aquastop
INSTALLAZIONE			
Piedini posteriori regolabili frontalmente	•	•	•
Cerniere sliding - Installazione zoccolo basso	•, zoccolo fino a 0 cm	•, zoccolo fino a 0 cm	-
Cerniere easyfit	-	-	•, zoccolo fino a 6 cm
Cerniere rinforzate 9-15 kg	-	•	-
Alimentazione acqua calda (°C)	Fino a 60°	Fino a 60°	Fino a 60°
Colore	Nero	Nero	Nero
DIMENSIONI			
Dimensioni del prodotto (AxLxP) mm	820x598x555	820x598x555	820x598x555
Dimensioni prodotto imballato (AxLxP) mm	910x625x675	910x625x675	910x625x675
Peso netto/lordo (Kg)	35,5/37,5	35,5/37,5	35,5/37,5

1) Per il ciclo di lavaggio standard.
2) L'informazione sull'etichetta e sulla scheda fanno riferimento al programma standard di lavaggio, questo programma è adatto per lavare stoviglie che presentano un grado di sporco normale ed è il programma più efficiente in termini di consumo di acqua.
3) Arrotondata alla cifra intera più vicina.

Informazioni fornite in conformità al Regolamento delegato n. EU 2017/1369. Hotpoint Ariston si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

LAVASTOVIGLIE	FULL DOOR 60	
	Scomparsa totale 60 cm long door, zoccolo ribassato	**Scomparsa totale 60 cm**
CODICE PRODOTTO	HIS 7030 WEL	HI 5030 WEF
EAN CODE	8050147593059	8050147594223
ENERGY LABEL		
Capacità nominale in numero di coperti standard [1]	14	14
Classe di efficienza energetica su una scala da A a G	D	D
Consumo Energetico per 100 cicli con programma Eco (EU 2017/1369) in kWh	85	85
Consumo energetico con programma Eco in kWH per ciclo di lavaggio (EU 2017/1369)	0,848	0,848
Consumo di acqua con programma Eco in litri per ciclo di lavaggio (EU 2017/1369) [2]	9,5	10
Consumo energetico nel modo spento in W	0	0
Consumo energetico nel modo lasciato acceso in W	0,5	0,5
Tensione di Alimentazione	220-240	220-240
Frequenza di Alimentazione	50	50
Potenza Elettrica Assorbita (W)	1900	1900
Corrente Elettrica Assorbita (A)	10	10
Potenza Resistenza (W)	1,8	1,8
Classe di emissione acustica aerea	B	B
Classe di efficienza di lavaggio	A	A
Classe di efficienza di asciugatura su una scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima)	A	A
Durata del programma Eco in minuti (2017)	190	190
Emissioni di rumore aereo espresse in dB(A) [3]	43	43
Temperature di lavaggio (°C)	da 45 a 65*	da 45 a 65*
CARATTERISTICHE PRINCIPALI		
Display	Digitale	Digitale
Intelligenza Sensor System	•	•
ActiveDry	•	•
Indicatore Luminoso di fine ciclo	•	•
PROGRAMMI DI LAVAGGIO	9	9
Eco	•	•
Intensivo 65°	•	•
Lavaggio rapido e asciugatura	-	-
Auto Lavaggio Rapido	•	•
Rapido 30°	•	•
Misti	•	•
Buona Notte	•	•
Prelavaggio	•	•
Antibatterico	•	•
Autopulizia	•	•
Delicati	-	-
Mezzo Carico	-	-
OPZIONI		
3D Zone Wash	•	•
Mezzo Carico	-	-
Extra Asciugatura	•	-
Short time	•	-
Scarico	-	-
Partenza ritardata (H)	12	12
Pastiglia	•	•
SPIE		
On/Off	•	•
Start/Pausa	•	•
Mancanza brillantante	•	•
Mancanza sale	•	•
CARATTERISTICHE STRUTTURALI		
Vasca e controporta in acciaio inox	Inox	Inox
Decalcificatore regolabile	•	•
Regolazione elettronica brillantante (0-1-2-3-4)	•	•
Terzo Cesto	Flessibile	Fisso
Cesto superiore:	-	-
Regolazione altezza	•	•
Numero flaps	4	4
Numero elementi abbattibili	4	-
Maniglie	Inox	Polipropilene
Cesto Inferiore:	-	-
Numero elementi abbattibili	8	4
Maniglia	Inox	Polipropilene
Cesto portaposate	-	-
SISTEMI DI SICUREZZA		
Sicurezza	Aquastop	Aquastop
INSTALLAZIONE		
Piedini posteriori regolabili frontalmente	•	•
Cerniere regolabili autobilancianti	•	•
Cerniere sliding - Installazione zoccolo basso	•	-
Installazione anta rapida	•	•
Alimentazione acqua calda (°C)	Fino a 60	Fino a 60
Colore	Inox	Silver
DIMENSIONI		
Dimensioni del prodotto (AxLxP) mm	820x598x555	820x598x555
Dimensioni prodotto imballato (AxLxP) mm	910x625x675	910x625x675
Peso netto/lordo (Kg)	35,5/37,5	35,5/37,5

* Fino a 72° nel caso del ciclo igienizzante.
1) Per il ciclo di lavaggio standard.
2) L'informazione sull'etichetta e sulla scheda fanno riferimento al programma standard di lavaggio, questo programma è adatto per lavare stoviglie che presentano un grado di sporco normale ed è il programma più efficiente in termini di consumo di acqua.
3) Arrotondata alla cifra intera più vicina.

Informazioni fornite in conformità al Regolamento delegato n. EU 2017/1369. Hotpoint Ariston si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

LAVASTOVIGLIE	FULL DOOR 60	
	Scomparsa totale 60 cm	
CODICE PRODOTTO	HI 5030 W	HI 5020 WC
EAN CODE	8050147594216	8050147594230
ENERGY LABEL		
Capacità nominale in numero di coperti standard [1]	14	14
Classe di efficienza energetica su una scala da A a G	D	E
Consumo Energetico per 100 cicli con programma Eco (EU 2017/1369) in kWh	85	95
Consumo energetico con programma Eco in kWH per ciclo di lavaggio (EU 2017/1369)	0,848	0,95
Consumo di acqua con programma Eco in litri per ciclo di lavaggio (EU 2017/1369) [2]	9,5	9,5
Consumo energetico nel modo spento in W	0	0
Consumo energetico nel modo lasciato acceso in W	0,5	0,5
Tensione di Alimentazione	220-240	220-240
Frequenza di Alimentazione	50	50
Potenza Elettrica Assorbita (W)	1900	1900
Corrente Elettrica Assorbita (A)	10	10
Potenza Resistenza (W)	1,8	1,8
Classe di emissione acustica aerea	B	C
Classe di efficienza di lavaggio	A	A
Classe di efficienza di asciugatura su una scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima)	A	A
Durata del programma Eco in minuti (2017)	190	190
Emissioni di rumore aereo espresse in dB(A) [3]	43	46
Temperature di lavaggio (°C)	da 45 a 65*	da 45 a 65*
CARATTERISTICHE PRINCIPALI		
Display	Digitale	Digitale
Intelligenza Sensor System	•	•
ActiveDry	•	•
Indicatore Luminoso di fine ciclo	-	-
PROGRAMMI DI LAVAGGIO	7	7
Eco	•	•
Intensivo 65°	•	•
Lavaggio rapido e asciugatura	-	-
Auto Lavaggio Rapido	•	•
Rapido 30°	•	•
Misti	•	•
Buona Notte	-	-
Prelavaggio	•	•
Antibatterico	•	•
Autopulizia	-	-
Delicati	-	-
Mezzo Carico	-	-
OPZIONI		
3D Zone Wash	•	•
Mezzo Carico	-	-
Extra Asciugatura	-	-
Short time	-	-
Scarico	-	-
Partenza ritardata (H)	12	12
Pastiglia	•	•
SPIE		
On/Off	•	•
Start/Pausa	•	•
Mancanza brillantante	•	•
Mancanza sale	•	•
CARATTERISTICHE STRUTTURALI		
Vasca e controporta in acciaio inox	Inox	Inox
Decalcificatore regolabile	•	•
Regolazione elettronica brillantante (0-1-2-3-4)	•	•
Terzo Cesto	-	Vassoio
Cesto superiore:	-	-
Regolazione altezza	•	•
Numero flaps	4	4
Numero elementi abbattibili	-	-
Maniglie	Polipropilene	Polipropilene
Cesto Inferiore:	-	-
Numero elementi abbattibili	4	4
Maniglia	Polipropilene	Polipropilene
Cesto portaposate	•	•
SISTEMI DI SICUREZZA		
Sicurezza	Aquastop	Aquastop
INSTALLAZIONE		
Piedini posteriori regolabili frontalmente	•	•
Cerniere regolabili autobilancianti	•	•
Cerniere sliding - Installazione zoccolo basso	-	-
Installazione anta rapida	•	•
Alimentazione acqua calda (°C)	Fino a 60	Fino a 60
Colore	Silver	Silver
DIMENSIONI		
Dimensioni del prodotto (AxLxP) mm	820x598x555	820x598x555
Dimensioni prodotto imballato (AxLxP) mm	910x625x675	910x625x675
Peso netto/lordo (Kg)	35,5/37,5	35,5/37,5

LAVASTOVIGLIE	FULL DOOR 60	
CODICE PRODOTTO	H2I HD526 AS	H2I HRD526 S
EAN CODE	8050147663769	8050147663776
ENERGY LABEL		
Capacità nominale in numero di coperti standard [1]	14	14
Classe di efficienza energetica su una scala da A a G	E	E
Consumo Energetico per 100 cicli con programma Eco (EU 2017/1369) in kWh	95	95
Consumo energetico con programma Eco in kWH per ciclo di lavaggio (EU 2017/1369)	950	950
Consumo di acqua con programma Eco in litri per ciclo di lavaggio (EU 2017/1369) [2]	9,5	9,5
Consumo energetico nel modo spento in W	0	0
Consumo energetico nel modo lasciato acceso in W	0,5	0,5
Tensione di Alimentazione	220-240	220-240
Frequenza di Alimentazione	50	50
Potenza Elettrica Assorbita (W)	1900	1900
Corrente Elettrica Assorbita (A)	10	10
Potenza Resistenza (W)	1,8	1,8
Classe di emissione acustica aerea	C	C
Classe di efficienza di lavaggio	A	A
Classe di efficienza di asciugatura su una scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima)	A	A
Durata del programma Eco in minuti (2017)	201	201
Emissioni di rumore aereo espresse in dB(A) [3]	46	46
Temperature di lavaggio (°C)	da 45 a 65*	da 45 a 65*
CARATTERISTICHE PRINCIPALI		
Display	Digitale	Digitale
Intelligenza Sensor System	-	-
ActiveDry	-	-
Indicatore Luminoso di fine ciclo	-	-
PROGRAMMI DI LAVAGGIO		
Eco	•	•
Intensivo 65°	•	•
Lavaggio rapido e asciugatura	•	•
Auto Lavaggio Rapido	-	-
Rapido 30°	•	•
Misti	•	•
Buona Notte	•	•
Prelavaggio	•	•
Antibatterico	•	•
Autopulizia	•	•
Delicati	-	-
Mezzo Carico	-	-
OPZIONI		
3D Zone Wash	-	-
Mezzo Carico	•	•
Extra Asciugatura	-	-
Short time	-	-
Scarico	-	-
Partenza ritardata (H)	•	•
Pastiglia	•	•
SPIE		
On/Off	•	•
Start/Pausa	•	•
Mancanza brillantante	•	•
Mancanza sale	•	•
CARATTERISTICHE STRUTTURALI		
Vasca e controporta in acciaio inox	Inox	Inox
Decalcificatore regolabile	•	•
Regolazione elettronica brillantante (0-1-2-3-4)	•	•
Terzo Cesto	-	-
Cesto superiore:	-	-
Regolazione altezza	-	-
Numero flaps	2	2
Numero elementi abbattibili	-	-
Maniglie	-	-
Cesto Inferiore:	-	-
Numero elementi abbattibili	-	-
Maniglia	-	-
Cesto portaposate	•	•
SISTEMI DI SICUREZZA		
Sicurezza	Aquastop	Overflow
INSTALLAZIONE		
Piedini posteriori regolabili frontalmente	•	•
Cerniere regolabili autobilancianti	•	-
Cerniere sliding - Installazione zoccolo basso	-	•
Installazione anta rapida	•	•
Alimentazione acqua calda (°C)	Fino a 60	Fino a 60
Colore		
DIMENSIONI		
Dimensioni del prodotto (AxLxP) mm	820x598x555	820x598x555
Dimensioni prodotto imballato (AxLxP) mm	910x625x675	910x625x675
Peso netto/lordo (Kg)	35,5/37,5	35,5/37,5

* Fino a 72° nel caso del ciclo igienizzante.
1) Per il ciclo di lavaggio standard.
2) L'informazione sull'etichetta e sulla scheda fanno riferimento al programma standard di lavaggio, questo programma è adatto per lavare stoviglie che presentano un grado di sporco normale ed è il programma più efficiente in termini di consumo di acqua.
3) Arrotondata alla cifra intera più vicina.

Informazioni fornite in conformità al Regolamento delegato n. EU 2017/1369. Hotpoint Ariston si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

LAVASTOVIGLIE	FULL DOOR 45 CM
	Scomparsa totale 45 cm
CODICE PRODOTTO	HA2IE10CS80
EAN CODE	8050147698679
ENERGY LABEL	
Capacità nominale in numero di coperti standard [1]	10
Classe di efficienza energetica su una scala da A a G	E
Consumo Energetico per 100 cicli con programma Eco (EU 2017/1369) in kWh	76
Consumo energetico con programma Eco in kWH per ciclo di lavaggio (EU 2017/1369)	0,755
Consumo di acqua con programma Eco in litri per ciclo di lavaggio (EU 2017/1369) [2]	11,5
Consumo energetico nel modo spento in W	0
Consumo energetico nel modo lasciato acceso in W	0,5
Tensione di Alimentazione	220-240
Frequenza di Alimentazione	50
Potenza Elettrica Assorbita (W)	1900
Corrente Elettrica Assorbita (A)	10
Potenza Resistenza (W)	1,8
Classe di emissione acustica aerea	C
Classe di efficienza di lavaggio	A
Classe di efficienza di asciugatura su una scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima)	A
Durata del programma Eco in minuti (2017)	4:30
Emissioni di rumore aereo espresse in dB(A) [3]	47
Temperature di lavaggio (°C)	Da 40° a 70°
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Display	Display LED
Intelligenza Sensor System	-
ActiveDry	-
Indicatore Luminoso di fine ciclo	-
PROGRAMMI DI LAVAGGIO	
Eco	•
Intensivo 65°	•
Auto intensivo	-
Lavaggio rapido e asciugatura	-
Auto Lavaggio Rapido	-
Auto rapido	-
Rapido	•
Auto misti	-
Misti	•
Buona Notte	-
Prelavaggio	-
Antibatterico	-
Autopulizia	-
Delicati	-
Mezzo Carico	•
OPZIONI	
3D Zone Wash	-
Mezzo Carico	-
Extra Asciugatura	-
Short time	-
Scarico	-
Partenza ritardata (H)	-
Pastiglia	-
Antibatterico	-
Silenzioso	-
SPIE	
On/Off	•
Start/Pausa	•
Mancanza brillantante	-
Mancanza sale	-
CARATTERISTICHE STRUTTURALI	
Vasca e controporta in acciaio inox	•
Decalcificatore regolabile	-
Regolazione elettronica brillantante (0-1-2-3-4)	-
Terzo Cesto	-
Cesto superiore:	
Regolazione altezza	•
Numero flaps	1
Numero elementi abbattibili	0
Maniglie	-
Cesto Inferiore:	
Numero elementi abbattibili	0
Maniglia	N/A
Cesto portaposate	•
SISTEMI DI SICUREZZA	
Sicurezza	Overflow
INSTALLAZIONE	
Piedini posteriori regolabili frontalmente	•
Cerniere sliding - Installazione zoccolo basso	-
Cerniere easyfit	•, zoccolo fino a 10 cm
Cerniere rinforzate 9-15 kg	-
Alimentazione acqua calda (°C)	Fino a 60°
Colore	Nero
DIMENSIONI	
Dimensioni del prodotto (AxLxP) mm	820x448x555
Dimensioni prodotto imballato (AxLxP) mm	890x500x675
Peso netto/lordo (Kg)	29,6/31,6

LAVATRICI E LAVASCIUGA







LAVATRICE DA INCASSO.

In grado di rimuovere più di 100 macchie a soli 40 °C*.

Con la lavatrice da incasso puoi lavare il bucato senza usare alte temperature per rimuovere le macchie. E non dovrai nemmeno pretrattare i capi. Grazie a tecnologie innovative, la lavatrice da incasso è in grado di rimuovere più di 100 macchie a soli 40 °C*, ottimizzando la rotazione del cestello e l'efficacia del detersivo. Ciò consente di proteggere le fibre e i colori degli indumenti ed anche di ridurre i consumi. Una cura infinita per le cose che ti stanno più a cuore.

- **Antimacchia a 40°**

* Risultato ottenuto con il programma Anti Macchia (testato sul cotone) e opzione Active Care attiva e testata dall'istituto esterno SSOG (Italia) su oltre 100 tipi di macchie.



ANTIMACCHIA A 40°
ELIMINA PIÙ DI 100 MACCHIE* SENZA PRETRATTAMENTO.

Le macchie ostinate non sono più un problema! Le puoi eliminare facilmente senza faticosi pretrattamenti grazie alla lavatrice da incasso. Il ciclo di lavaggio antimacchia a 40° è in grado di rimuovere completamente più di 100 macchie a soli 40°C. Prestazioni esclusive grazie alla combinazione sinergica di diversi movimenti del cestello, al controllo della temperatura per l'ottimizzazione del detersivo e ai sensori OptiWater per un monitoraggio efficiente della quantità d'acqua utilizzata. Questa azione combinata è altamente efficace contro lo sporco ostinato, senza dover ricorrere ad alte temperature, preservando i tessuti e i colori nel tempo.

ANTIMACCHIA 40°

TECNOLOGIA DI MOVIMENTO DIGITALE
Eccezionale capacità di rimozione delle macchie, perfetta cura dei capi.

GESTIONE DELLA TEMPERATURA
Miglioramento delle prestazioni del detersivo.

OPTIWATER
Consumo d'acqua ottimizzato.

TECNOLOGIA DI MOVIMENTO DIGITALE

Digital Motion è la tecnologia esclusiva che consente al motore Dynamic Inverter estremamente resistente ed efficiente di gestire con precisione fino a 10 diversi movimenti del cestello durante un singolo ciclo. I diversi movimento del cestello sono stati studiati per rimuovere anche le macchie più ostinate, con il massimo rispetto delle fibre e dei tessuti.

GESTIONE DELLA TEMPERATURA

Nella lavatrice e lavasciuga Hotpoint Ariston, la temperatura viene impostata con precisione e costantemente monitorata. Ciò consente di attivare i componenti del detersivo ottimizzandone l'efficacia. Miglioramento delle prestazioni del detersivo.



OPTIWATER
CONSUMO D'ACQUA OTTIMIZZATO.


OptiWater è un sistema a sensori che rileva e misura la quantità d'acqua e ne ottimizza il consumo. Ciò consente alla lavatrice di usare solo la quantità d'acqua necessaria per ogni fase di lavaggio, senza compromettere le prestazioni e assicurando un notevole risparmio di risorse. Ottimizzazione del consumo d'acqua.

* Risultato ottenuto con il programma Anti Macchia (testato sul cotone) e opzione Active Care attiva e testata dall'istituto esterno SSOG (Italia) su oltre 100 tipi di macchie.

I programmi più delicati per le esigenze più comuni.

La lavatrice e la lavasciuga Hotpoint Ariston sono concepite per soddisfare le esigenze quotidiane. Grazie all'ampia gamma di programmi dedicati, è possibile rimuovere velocemente tutte le macchie dai tessuti, anche delicati, e di ridurre la formazione di pieghe durante il lavaggio e l'asciugatura, facilitando notevolmente la stiratura.

ANTIMACCHIA 45'
LIBERATI DALLE MACCHIE IN SOLI 45'
Un programma unico per eliminare più di 30 macchie in soli 45 minuti, ad una temperatura di soli 40°C. Grazie alle tecnologie antimacchia, la lavatrice combina la giusta quantità di acqua e temperatura, per un'attivazione completa del detergente e imposta i movimenti del cestello, per un'azione ottimale di rimozione delle macchie.



CICLI SPECIALI LAVASCIUGA

CAMICIE E T-SHIRT 40°
RIDUZIONE FINO AL 30%* DEL TEMPO DI STIRATURA.
Con la lavasciuga Hotpoint Ariston, le camicie e le T-shirt verranno fuori senza alcun piega.
Il lavaggio a una temperatura massima di 40 °C e i movimenti delicati del cestello anche durante l'asciugatura assicurano i risultati che desideri: indumenti perfettamente puliti e asciutti, tessuti che sembrano nuovi e quasi senza pieghe, per stirarli senza fatica e in minor tempo.
Test specifici** hanno dimostrato che questo ciclo è in grado di ridurre del 30% il tempo di stiratura.

MIXED WASH&DRY
RIMOZIONE DELLE MACCHIE E FACILE STIRATURA.
Questo ciclo della lavasciuga da incasso rimuove le macchie più comuni e facilita la stiratura.
Durante il lavaggio, la tecnologia Digital Motion elimina lo sporco e rilassa le fibre per ridurre le pieghe, e durante l'asciugatura, il sistema OptiWater regola il livello di calore in base alle dimensioni del carico e all'umidità, per un'asciugatura uniforme dei capi grazie al controllo costante della temperatura.
La facilità di stiratura è dimostrata da test**.

*Risultati ottenuti confrontando Push&Go con ciclo a vapore vs Push&Go senza vapore, utilizzando un ferro da stiro professionale con caldaia; risparmio medio di tempo di stiratura su un set di camicia, federa e camicia a maniche lunghe in cotone 100%. Testato da Innovhub-SSI.
** Report di SSOG – Detergents and Surfactants Dept. Innovhub-SSI.

Special Care.
Massima protezione per ciascun tessuto.

La gamma Hotpoint Ariston offre una serie di soluzioni su misura per preservare la qualità, la morbidezza e i colori originali dei tessuti che richiedono più cura nel tempo. Dopo ogni lavaggio, i tuoi vestiti preferiti continueranno a sembrare nuovi.

WOOL CARE

CICLO LANA - WOOL CARE MORBIDEZZA ASSICURATA
Il ciclo di lavaggio Lana di questa lavatrice è stato approvato da The Woolmark Company per il lavaggio di capi in lana lavabili in lavatrice, purché il lavaggio venga eseguito nel rispetto delle istruzioni riportate sull'etichetta dell'indumento e delle indicazioni fornite dal produttore della lavatrice. Il simbolo Woolmark è un marchio di certificazione valido in molti Paesi. (M2222)

ULTRA DELICATI
I capi delicati, quali seta, pizzo e tessuti ricamati, richiedono maggiore cura durante il lavaggio.
Questo ciclo, offerto sia dalla lavatrice sia dalla lavasciuga, è appositamente progettato per prendersene cura: la delicata azione del tamburo esegue un movimento oscillante che massaggia delicatamente la biancheria. Un effetto culla studiato appositamente per proteggere tessuti e rifiniture ricercate e avere indumenti sempre morbidi.

PIUMONI
La lavatrice Hotpoint Ariston offre il ciclo ideale per lavare piumoni o giubbotti comodamente a casa. Il movimento del tamburo, studiato appositamente, preserva la morbidezza e le proprietà termiche delle piume.

La gamma Hotpoint Ariston cresce.

Hotpoint Ariston ha ampliato la gamma di lavatrici per soddisfare le esigenze di lavaggio di chi ha molti capi da lavare, con una capacità ampia e un design migliorato.

MAGGIORE CAPACITÀ
La lavatrice da incasso Hotpoint Ariston accoglie anche i capi più voluminosi. Grazie alla maggiore capacità, la lavatrice consente di lavare fino a 9 kg di bucato, mentre la lavasciuga ha una capienza di 8+6 kg.

OBLÒ PIÙ GRANDE
Un oblò più ampio si unisce ad un design altamente funzionale, caratterizzato da finiture eleganti, e ad un display intuitivo. Grazie alla **porta di 34 cm di diametro dei modelli Hotpoint Ariston** caricare e scaricare il bucato è un gioco da ragazzi.

TUBO DI SCARICO DI EMERGENZA
Il tubo di scarico di emergenza consente di scaricare l'acqua residua per pulire facilmente il filtro ed evitare che l'acqua fuoriesca nella nicchia.





Cod. 859991664690 EAN 8050147664698

BI WMHG 91485 EU

MADE · IN · ITALY | A↑G B | 40°C | WOOL CARE | 45' | 9 Kg

LAVATRICE A CARICA FRONTALE

- Capacità di carico fino a 9,0 kg
- Velocità di centrifuga regolabile 1400 giri/min
- Motore Inverter
- Big digit display
- Tubo di scarico di emergenza


- Programmi: Antimacchia 40°, Antimacchia Rapido, Piumoni, Biancheria, Cotone, Eco 40-60, 20° C, Rapido 30', Delicati, Misti, Bianchi, Sintetici, Lana, Colorati, Risciacquo e centrifuga, Centrifuga e scarico

- Opzioni: Risparmio energia, Partenza ritardata, Multi Risciacquo, Intensità di lavaggio, Centrifuga, Blocco tasti/ sicurezza bambini, Regolazione ed esclusione temperatura

- Dimensioni prodotto (AxLxP): 815x595x545 mm

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

PER INCASSO SUPERIORE A 83,5 CM DI ALTEZZA
Necessario il Kit acquistabile tramite Servizio Assistenza:
Codice C00084867





Cod. 859991664680 EAN 8050147664681

BI WMHG 81485 EU

MADE · IN · ITALY | A↑G B | 40°C | INVERTER | WOOL CARE | 45'

LAVATRICE A CARICA FRONTALE

- Capacità di carico fino a 8,0 kg
- Velocità di centrifuga regolabile 1400 giri/min
- Motore Inverter
- Big digit display
- Tubo di scarico di emergenza


- Programmi: Antimacchia 40°, Antimacchia Rapido, Piumoni, Biancheria, Cotone, Eco 40-60, 20° C, Rapido 30', Delicati, Misti, Bianchi, Sintetici, Lana, Colorati, Risciacquo e centrifuga, Centrifuga e scarico

- Opzioni: Risparmio energia, Partenza ritardata, Multi Risciacquo, Centrifuga, Blocco tasti/sicurezza bambini, Regolazione ed esclusione temperatura

- Dimensioni prodotto (AxLxP): 815x595x545 mm

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

PER INCASSO SUPERIORE A 83,5 CM DI ALTEZZA
Necessario il Kit acquistabile tramite Servizio Assistenza:
Codice C00084867





Cod. 859991664630 EAN 8050147664636

BI WDHG 861485 EU

MADE IN ITALY · A↑G B · A↑G D · 40°C · PROINVERTER · WOOL CARE · 45 · 8 Kg · 6 Kg · 1400

LAVASCIUGA


- Capacità di carico lavaggio 8 kg, asciugatura 6 kg
- Massima velocità di centrifuga fino a 1400 giri/min
- Motore Inverter
- Display Digitale
- Tubo di scarico d'emergenza

- Programmi: Antimacchia 100, Antimacchia Rapido, Rinfresca Vapore, Cotone, Eco 40-60, 20° C, Misto giornaliero lava & asciuga 40°, Delicati, Sintetici, Camicie lava & asciuga, Ultradelicati, Bianchi, Stira facile, Lana, Rapido 30', Risciacquo e Centrifuga, Centrifuga e scarico

- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 815x595x545 mm

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 8)

PER INCASSO SUPERIORE A 83,5 CM DI ALTEZZA
Necessario il Kit acquistabile tramite Servizio Assistenza:
Codice C00084867



LAVATRICI CARICA FRONTALE		
CODICE PRODOTTO	BI WMHG 91485 EU	BI WMHG 81485 EU
EAN Code	8050147664698	8050147664681
Tipologia	Lavatrice da incasso	Lavatrice da incasso
Capacità di carico in Kg	9	8
Efficienza energetica	B	B
Consumo energetico medio per 100 cicli (kWh)	65	55
Consumo d'energia programma Eco 40-60 (kWh)	645	625
Consumo d'energia in modalità spento (W)	0,5	0,5
Consumo d'energia in modalità Stand-by (W)	0,5	0,5
Consumo medio di acqua per ciclo in litri	50	48
Classe d'efficienza in centrifuga	B	B
Massima velocità di centrifuga	1400	1400
Umidità del carico asciutto dopo programma Eco 40-60 (%)	53	53
Durata del programma Eco 40-60 a pieno carico (h)	3:40	3:38
Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico (h)	2:50	2:48
Rumorosità [dB(A)]	70	70
Classe di rumorosità	A	A
Resistenza (W)	1850	1850
Tensione (V)	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50
Tipo di spina	Schuko	Schuko
DIMENSIONI		
Dimensioni prodotto (AxLxP) cm	81,5x59,5x54,5	81,5x59,5x54,5
Dimensioni prodotto imballato (AxLxP) cm	89,0x64,5x59,5	89,0x64,5x59,5
Peso lordo/netto (kg)	66,5/68,5	66,5/68,5
INTERFACCIA UTENTE		
Display	Digitale	Digitale
PROGRAMMI		
Piumini	•	•
Biancheria da letto	•	•
Cotone	•	•
Eco	•	•
Rapido 30'	•	•
Lavaggio a freddo	•	•
Misti	•	•
Centrifuga	•	•
Delicati	•	•
Eco 40-60	•	•
20°C	•	•
Bianchi	•	•
Sintetici	•	•
Lana	•	•
Colorati	•	•
Risciacquo e centrifuga	•	•
Centrifuga e scarico	•	•
OPZIONI		
Risparmio energia	•	•
Avvio ritardato	•	•
Extra risciacquo	•	•
Intensità di lavaggio	•	•
Temperatura	•	•
Centrifuga	•	•
FUNZIONI		
Blocco tasti	•	•

LAVASCIUGA	
CODICE PRODOTTO	BI WDHG 861485 EU
EAN Code	8050147664636
Tipologia	Lavasciuga da incasso
Capacità di carico in kg (lavaggio + lavaggio e asciugatura)	8+6
Classe di efficienza energetica (lavaggio + lavaggio e asciugatura)	B+D
Consumo energetico lavaggio per 100 cicli (kWh)	63
Consumo energetico lavaggio e asciugatura per 100 cicli (kWh)	307
Consumo d'acqua solo lavaggio per ciclo in litri	48
Consumo di acqua lavaggio e asciugatura (per ciclo) in litri	65
Massima velocità di centrifuga	1400
Umidità del carico asciutto dopo programma Eco 40-60 (%)	53
Durata del ciclo lavaggio (h)	3:30
Durata del ciclo lavaggio e asciugatura (h)	9:20
Rumorosità [dB(A)]	70
Classe di rumorosità	A
Resistenza in W	1850
Livello di rumorosità durante l'asciugatura [dB(A) Re 1 Pw]	55
Voltaggio (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50
Tipo di spina	Schuko
DIMENSIONI	
Dimensioni prodotto (AxLxP) cm	81,5x59,5x54,5
Dimensioni prodotto imballato (AxLxP) cm	89x64,5x59,5
Peso lordo/netto (kg)	66/68
INTERFACCIA UTENTE	
Display	Digitale
PROGRAMMI	
Misti Lava&Asciuga	•
Camicie Lava&Asciuga	•
Stira facile	•
Rinfresca vapore	•
Cotone	•
Sintetici	•
Antimacchia rapido	•
Antimacchia 100	•
Bianchi	•
Eco	•
20°C	•
Delicati	•
Lana	•
Rapido 30'	•
Risciacquo + centrifuga	•
Centrifuga + scarico	•
OPZIONI	
Energy Saver	•
Partenza ritardata	•
Temperatura	•
Centrifuga	•
Livello di asciugatura	•
Solo asciugatura	•
FUNZIONI	
Blocco tasti	•

GLI ACCESSORI

Dalla lunga esperienza Hotpoint Ariston nella realizzazione degli elettrodomestici, nasce la gamma di accessori WPRO per la loro cura e manutenzione.
Prodotti di qualità per la pulizia e l'igiene, testati dai nostri laboratori e frutto della ricerca continua di formulazioni altamente efficaci e al tempo stesso rivolte al rispetto delle superfici da trattare e dell'ambiente.

Prodotti appositamente studiati per soddisfare le tue specifiche esigenze di pulizia: dal grasso incrostato del forno, ai cattivi odori del frigorifero, alle tracce di grasso nella lavastoviglie...
E una serie di prodotti per mantenere più a lungo l'elettrodomestico, evitando prematuri danneggiamenti.

Scopri tutti gli accessori che Hotpoint Ariston ha pensato per te e dove puoi trovarli, sul sito **www.hotpoint.it**



Termini e condizioni dell'iniziativa
"Estensione Garanzia 2+3 Anni - Hotpoint Ariston"

1. Promotore:
EUROPEAN APPLIANCES ITALY SRL – Socio Unico con sede in Via Varesina 204 – 20156 MILANO (MI), P.IVA e Codice fiscale 03426950121.

2. Società Delegata:
Slogan S.r.l., con sede legale in via Lenticchia 9, 22100 Como (CO), C.F. e P.IVA 02082140134.

3. Finalità dell'iniziativa:
Grazie alla presente iniziativa i consumatori finali che abbiano acquistato uno dei prodotti promozionati di cui al punto **7** potranno richiedere gratuitamente l'estensione di garanzia sul prodotto promozionato acquistato con le modalità specificate in seguito.

4. Ambito territoriale:
Territorio nazionale italiano, Repubblica di San Marino per prodotti installati e utilizzati in Italia per il solo uso domestico, quindi non industriale o commerciale.

5. Durata
Per aderire all'iniziativa l'acquisto dei prodotti promozionati dovrà essere effettuato nel periodo dal 01/03/2025 al 28/02/2026.
La registrazione del prodotto, come meglio dettagliata al seguente punto 8, dovrà essere effettuata entro e non oltre 30 giorni dalla data di acquisto del prodotto stesso, come risultante dalla data dello scontrino fiscale/ricevuta d'acquisto. L'ultimo giorno utile per la registrazione sarà quindi il giorno 30/03/2026.

6. Destinatari:
Persone fisiche maggiorenni e residenti e/o domiciliate nell'ambito territoriale, che abbiano acquistato i prodotti promozionati in veste di consumatori[1] e che non abbiano effettuato l'acquisto con partita IVA (di seguito "Cliente" o "Clienti").
Pertanto, alla promozione non possono accedere grossisti, rivenditori, rivenditori al dettaglio, distributori.

7. Prodotti promozionati:
Formeranno oggetto della presente iniziativa i seguenti prodotti a marchio Hotpoint:

CATEGORIA	MARCA	EAN	MODELLO
FORNO	HOTPOINT ARISTON	8050147686362	HAOI9A8PT1SBA
FORNO	HOTPOINT ARISTON	8050147686300	HAOI78HU0SXA
FORNO	HOTPOINT ARISTON	8050147683224	HAOI78PPT1SBA
FORNO	HOTPOINT ARISTON	8050147688977	HAOI78HT1SBA
FORNO	HOTPOINT ARISTON	8050147683644	HAOI7A8HT1SBA
FORNO	HOTPOINT ARISTON	8050147641514	FI7 871 SH BMI HA
FORNO	HOTPOINT ARISTON	8050147683767	HAOI78PU0SXA
FORNO	HOTPOINT ARISTON	8050147686294	HAOI5S8HM0XA
FORNO	HOTPOINT ARISTON	8050147691076	HAOI5S8PM0XA
FORNO	HOTPOINT ARISTON	8050147685105	HAOI5S8HM1BA
MICROONDE	HOTPOINT ARISTON	8050147694374	HACW9O7PHTSB
MICROONDE	HOTPOINT ARISTON	8050147680346	HACW7O7HTSBUK
MICROONDE	HOTPOINT ARISTON	8050147694398	HACW77HTSX
MICROONDE	HOTPOINT ARISTON	8050147641507	MP 776 BMI HA

[1] Come definiti dall'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 ("Codice del consumo"), ovvero, *la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.*

MICROONDE	HOTPOINT ARISTON	8050147679982	HAMW54HMX
MICROONDE	HOTPOINT ARISTON	8050147680124	HAMW47HMK
PIANO A INDUZIONE	HOTPOINT ARISTON	8050147687253	HTX6014DNF
PIANO A INDUZIONE	HOTPOINT ARISTON	8050147687376	HTX8015DNF
PIANO A INDUZIONE	HOTPOINT ARISTON	8050147687420	HTX8017DNF2
PIANO A INDUZIONE	HOTPOINT ARISTON	8050147574584	ACPH 778 C/NE
PIANO A INDUZIONE	HOTPOINT ARISTON	8050147662267	HS 1377C CPNE
PIANO A INDUZIONE	HOTPOINT ARISTON	8050147662281	HS 1865C CPBF
PIANO A INDUZIONE	HOTPOINT ARISTON	8050147662274	HS 4960C CPNE
PIANO A INDUZIONE	HOTPOINT ARISTON	8050147662250	HB 4860C CPNE
PIANO A INDUZIONE	HOTPOINT ARISTON	8050147708484	HAVH80FB01
LAVASTOVIGLIE	HOTPOINT ARISTON	8050147698464	HA6IB16B2M6L0
LAVASTOVIGLIE	HOTPOINT ARISTON	8050147698495	HA6IC16B4M6H0
LAVASTOVIGLIE	HOTPOINT ARISTON	8050147663769	H2I HD526 AS
LAVASTOVIGLIE	HOTPOINT ARISTON	8050147593059	HIS 7030 WEL
LAVASTOVIGLIE	HOTPOINT ARISTON	8050147698433	HA7IA15B2M6LS0
FRIGORIFERO	HOTPOINT ARISTON	5054645661169	HA SP70 T111
FRIGORIFERO	HOTPOINT ARISTON	8050147702062	HA SP70 T121 2
FRIGORIFERO	HOTPOINT ARISTON	5054645661060	HA SP70 T132
FRIGORIFERO	HOTPOINT ARISTON	8050147667842	BCB 4020 E
FRIGORIFERO	HOTPOINT ARISTON	8050147632925	HAC20 T322
FRIGORIFERO	HOTPOINT ARISTON	8050147672327	HAC20 T122 2
FRIGORIFERO	HOTPOINT ARISTON	8050147666579	HAC18 T313
FRIGORIFERO	HOTPOINT ARISTON	8050147666562	HAC18 T542 2
FRIGORIFERO	HOTPOINT ARISTON	8050147702086	HAC18 T2
FRIGORIFERO	HOTPOINT ARISTON	8050147694138	HAC18D011B1
PIANO A INDUZIONE	HOTPOINT ARISTON	8050147579770	HS 1677 CNE
PIANO A INDUZIONE	HOTPOINT ARISTON	8050147574577	HS 5160C NE
PIANO A GAS	HOTPOINT ARISTON	8050147678244	PKD 75G D/IX
PIANO A GAS	HOTPOINT ARISTON	8050147678237	PKD 60G D/IX
FORNO	HOTPOINT ARISTON	8050147705643	HAO3 K58HSUF X
FORNO	HOTPOINT ARISTON	8050147705667	HAO3 K58HSUF B
FORNO	HOTPOINT ARISTON	8050147691083	HAOI5S8PM0BA
FORNO	HOTPOINT ARISTON	8050147688960	HAOI78PHT1SBA
LAVASTOVIGLIE	HOTPOINT ARISTON	8050147663080	H2I HD524 A
LAVASTOVIGLIE	HOTPOINT ARISTON	8050147594346	HI 5020 WEF
LAVASTOVIGLIE	HOTPOINT ARISTON	8050147600467	HIC 3O33 WF
LAVASTOVIGLIE	HOTPOINT ARISTON	8050147698440	HA6IB16B2M6LS0

8. Modalità di registrazione e termini dell'estensione della garanzia:

É un servizio offerto gratuitamente da European Appliances Italy srl ai propri clienti che effettueranno l'acquisto dei prodotti promozionati di cui all'articolo 7 dal 01/03/2025 al 28/02/2026 presso il canale mobilieri o cucinieri

con rivendita diretta ai consumatori aderenti all'iniziativa. Potranno aderire alla presente iniziativa attivabile fino 30/03/2026.
Sono inclusi nell'iniziativa i prodotti acquistati nei negozi specializzati di mobili e cucine con rivendita diretta ai consumatori e aderenti all'iniziativa.
Sono esclusi dall'iniziativa i prodotti acquistati online e in ogni altro canale diverso da quelli sopra indicati.

Il Cliente avrà a disposizione trenta (30) giorni di tempo a decorrere dalla data di acquisto, così come riportata nello scontrino e/o ricevuta d'acquisto, per registrare l'acquisto del prodotto promozionato e richiedere l'estensione della garanzia.
A tal fine, i Clienti dovranno connettersi al sito www.promozionihotpoint.it e compilare il modulo di registrazione con tutti i dati obbligatori richiesti: nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, telefono, e-mail, codice del prodotto promozionale acquistato, codice seriale del prodotto, fotografia o scansione dell'originale dello scontrino fiscale/ricevuta d'acquisto (con data di emissione dal 01/03/2025 al 28/02/2026) dal quale si evince il prodotto acquistato.

Non saranno ritenute valide fotografie dei documenti (scontrino d'acquisto/ricevuta d'acquisto ed etichetta originale presente all'interno del prodotto acquistato) che non raffigurano il documento originale ma una sua copia e/o fotocopia e/o scansione.
Non saranno ritenuti validi documenti commerciali di vendita o prestazione/fatture con dicitura generica o riportanti indicazioni come "REPARTO" etc.
Al termine della registrazione il Cliente riceverà un'e-mail di conferma del buon esito della richiesta ed avvenuta attivazione dell'estensione della garanzia.

Qualora i dati inviati dal Cliente siano incompleti, non rispettino i requisiti richiesti per ricevere l'estensione della garanzia, o comunque la documentazione elettronica non sia in regola, il Partecipante riceverà un'e-mail nella quale gli verrà sollecitato l'invio dei dati e/o documenti corretti. Nel caso in cui questi dati non vengano inviati correttamente entro 7 giorni dalla richiesta, la partecipazione all'iniziativa verrà considerata invalida e, quindi, nulla.
Il promotore si riserva la facoltà di effettuare controlli di regolarità dell'acquisto, sia con riferimento alla documentazione di acquisto (che non dovrà apparire contraffatta, ritoccata o manomessa, dovrà riportare la descrizione del prodotto promozionato acquistato e il relativo costo di acquisto sostenuto dal Cliente) richiedendo eventualmente lo scontrino d'acquisto/fattura in originale.
Qualora la descrizione indicata sulla prova di acquisto non fosse conforme, il Promotore si riserva di richiedere al rivenditore anche una dichiarazione ufficiale, comprensiva di timbro del rivenditore, che attesti l'effettiva vendita del prodotto promozionato nel periodo promozionale.

In caso di richiesta di verifica del documento commerciale di vendita o prestazione/fattura, al richiedente potrà essere richiesto di inviare una foto (non scansione) del documento commerciale di vendita o prestazione/fattura originale (non fotocopiato), nella sua interezza. Sarà cura del richiedente conservare l'originale del documento commerciale di vendita o prestazione/fattura.

Al termine della registrazione sul sito, verrà inviata via mail una conferma automatica di registrazione, e successivamente, la conferma di estensione effettiva della garanzia, o il suo diniego in caso di problematiche, contenente i dati del proprietario dell'elettrodomestico, quelli del prodotto, e le date di decorrenza del servizio.

Qualora non si riceva una e-mail con l'esito della propria richiesta, si raccomanda di eseguire una consultazione della cartella SPAM/Posta indesiderata.[2]

La conferma di estensione, assieme all'originale ricevuta di acquisto/bolla di consegna, devono essere consegnate al personale d'assistenza nel momento del sopralluogo e del controllo sul prodotto.

Per richiedere una riparazione, il cliente deve contattare il servizio di assistenza di Hotpoint chiamando il numero 02.20.30 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:00, il sabato e la domenica dalle ore 09:00

[2] ATTENZIONE! - In base alle proprie personali impostazioni di sicurezza informatica e a quelle definite dagli "internet provider" (es. Libero, Alice, Fastweb, Yahoo, Gmail etc.) alcune comunicazioni e-mail, sebbene prive di informazioni sospette o dati sensibili e garantite costantemente con appositi filtri Antivirus e AntiSpam, potrebbero essere riconosciute come SPAM o Posta indesiderata.

alle ore 13:00. Il cliente dovrà fornire tutte le informazioni richieste dagli operatori del call center poiché serviranno ai tecnici incaricati di evadere la richiesta di assistenza e riparazione.

Se non vengono presentati i documenti sopracitati, il personale d'assistenza non è tenuto a intervenire gratuitamente sul prodotto.

Le prestazioni che si traducono nell'adempimento delle operazioni di assistenza e riparazione del prodotto coperto da estensione della garanzia di cui alla presente iniziativa, devono essere erogate solo ed esclusivamente da personale di assistenza autorizzato da EUROPEAN APPLIANCES ITALY SRL.

Questa estensione della garanzia è applicabile solo all'acquirente originale dell'elettrodomestico registrato e non può essere trasferibile, negoziabile né assegnabile a terzi.

Nel caso in cui il proprietario dell'elettrodomestico cambi residenza e domicilio, e con lui il prodotto, sarà onere del proprietario comunicare l'avvenuto cambio di localizzazione del prodotto.

Ogni certificato è valido per solo per gli apparecchi Hotpoint indicati in fase di registrazione.

9. Estensione della garanzia:

I Clienti che aderiranno alla presente iniziativa, seguendo le indicazioni fornite al punto 8 e completando correttamente la procedura di registrazione dell'acquisto otterranno un'estensione della garanzia nei seguenti termini:

- tre (3) anni per gli acquirenti privati (ovvero i soggetti che rientrano nella definizione di "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo), da aggiungersi al termine dei due anni di garanzia legale [quindi: 2 (due) + 3 (tre)].

Il richiedente dovrà pertanto conservare il documento commerciale di vendita o prestazione/ricevuta d'acquisto e l'e-mail di confermata attivazione, che saranno da presentare al centro assistenza in caso di utilizzo della garanzia.

I principali termini e condizioni dell'estensione di garanzia sono:

- Tutti gli interventi di riparazione del prodotto devono essere seguiti dal personale dei centri di assistenza autorizzati.
- Ricambi gratuiti e originali: l'eventuale sostituzione di componenti non funzionanti avviene sempre con ricambi originali.
- Manodopera gratuita.
- Trasporto gratuito: se la riparazione richiede il trasferimento dell'elettrodomestico al centro di assistenza tecnica autorizzato, il trasporto è a carico di EUROPEAN APPLIANCES ITALY SRL.
- Sostituzione gratuita nel caso di prodotto irreparabile.
- Tutte le operazioni di installazione e collegamento del prodotto alla rete di distribuzione dell'energia elettrica devono essere effettuate da personale qualificato e seguendo scrupolosamente le indicazioni riportate nel libretto di istruzioni per l'installazione nonché nel libretto d'uso e manutenzione inseriti all'interno della confezione del prodotto.
- Tutte le operazioni di utilizzo del prodotto, così come la manutenzione periodica, devono essere effettuate secondo le prescrizioni e indicazioni riportate nel libretto di istruzioni d'uso e manutenzione.
- La garanzia non opera qualora il guasto non dipenda da un difetto di conformità esistente al momento della consegna, quale ad esempio: usura (tenuto conto della vita media del prodotto), negligenza, trascuratezza d'uso, manomissione o danneggiamento del prodotto a opera del consumatore o di terzi, cattiva manutenzione per mancato rispetto di quanto raccomandato nei libretti d'uso, regolazioni incomplete, errata installazione e/o allacciamento agli impianti di alimentazione, laddove imputabili al consumatore, impianti di alimentazione non a norma, non correttamente mantenuti o che per le loro caratteristiche non consentono una installazione a regola d'arte e da danni di trasporto, laddove imputabili direttamente o indirettamente al consumatore.
- La presente garanzia copre soltanto i difetti di conformità del prodotto e pertanto non vi rientrano i controlli e la manutenzione periodici, né le dimostrazioni di funzionamento. Di conseguenza, nel caso in cui, su richiesta del consumatore, sia effettuato un intervento tecnico da parte del personale dei centri di assistenza tecnica in relazione a quanto indicato nel presente punto, i costi dell'intervento e delle eventuali parti di ricambio saranno a totale carico del consumatore.

- In caso di sostituzione del prodotto non opera alcuna estensione o ripartenza del periodo di garanzia; opera esclusivamente il periodo residuo della garanzia.
- Il servizio di estensione della garanzia a 5 anni EUROPEAN APPLIANCES ITALY SRL non contempla ulteriori diritti di risarcimento danni a carico di EUROPEAN APPLIANCES ITALY SRL, salvo si tratti di danni alla vita o alla salute della persona o nel caso in cui l'assistenza tecnica autorizzata abbia agito con dolo o colpa grave.

11. Limitazioni:
Ogni Cliente potrà richiedere l'estensione della garanzia per ogni prodotto promozionato acquistato, senza limitazioni di quantità di prodotti per Cliente.
I rivenditori o i dettaglianti non sono autorizzati a inoltrare richieste di estensione della garanzia per conto dei loro Clienti.
L'acquisto di prodotti usati non consente di partecipare alla promozione. Tutti i prodotti promozionati devono obbligatoriamente essere dei prodotti nuovi e originali e acquistati presso i canali sopra specificati. Sono esclusi dalla promozione gli acquisiti di prodotti di seconda mano, rinnovati o ricondizionati oppure di prodotti contraffatti.

L'estensione di garanzia di tre (3) anni (in aggiunta alla garanzia legale) è attivabile solo ed esclusivamente sui codici sopra riportati e alle condizioni citate nel presente documento.
Non sono coperti nel servizio di assistenza difetti o anomalie dovuti a:
- Posizionamento e/o installazione scorretti, installazione su un'imbarcazione, non osservanza delle disposizioni di sicurezza e delle istruzioni d'uso, d'installazione e di montaggio;
- Uso improprio del prodotto, impiego e sollecitazioni scorretti (es. Uso di detersivi e prodotti chimici non adatti alla manutenzione dell'elettrodomestico);
- Influssi esterni (es. danni dovuti a trasporto, urti o danni meccanici, condizioni meteorologiche o altri fenomeni naturali);
- Riparazioni e/o modifiche da parte di tecnici non autorizzati da EUROPEAN APPLIANCES ITALY SRL.;
- Impiego di pezzi di ricambio non originali EUROPEAN APPLIANCES ITALY SRL, così come accessori non autorizzati da EUROPEAN APPLIANCES ITALY SRL;
- Lampadine difettose e rottura di parti in vetro accidentali o volontarie;
- Oscillazioni di corrente e di tensione superiori o inferiori ai limiti di tolleranza indicati nelle istruzioni d'uso;
- Non osservanza degli interventi di cura e manutenzione indicati nelle istruzioni d'uso.

12. Trattamento dei dati personali:
EUROPEAN APPLIANCES ITALY SRL, in qualità di Promotore e titolare del trattamento, tratterà i dati personali dei partecipanti alla presente operazione a premio in conformità al Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 679/2016/UE del 27 aprile 2016 e nel rispetto di quanto previsto nell'Informativa sul trattamento dei dati personali reperibile sul sito internet www.promozionihotpoint.it
Slogan s.r.l. è la società incaricata da EUROPEAN APPLIANCES ITALY SRL di trattare i dati per la ricezione delle registrazioni e la gestione della promozione.

13. Adempimenti e garanzie
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l'elettronica, il software e l'hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica, il collegamento Internet che possa impedire ai partecipanti di accedere al sito internet e partecipare all'iniziativa.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito delle comunicazioni causato dall'indicazione di indirizzi e-mail, recapiti telefonici e/o dati personali errati o non veritieri da parte dei partecipanti.
Guasti endemici o di altro tipo e/o problemi legati alla garanzia dei prodotti promozionati non sono inclusi nella presente iniziativa.
Il Promotore si riserva di impedire e\o annullare la partecipazione a tutti coloro che non partecipano in buona fede (scontrini o fatture false o contraffatti, date irregolari, acquisti aziendali, etc.).
La Promozione non è trasferibile ad altre persone, fisiche o giuridiche; le richieste di estensione della garanzia potranno essere accettate solo se provenienti dall'acquirente originale.
Tutta la documentazione fornita in relazione alla presente Promozione diviene di proprietà di EUROPEAN APPLIANCES ITALY SRL e non sarà restituita.

Se una registrazione o domanda è respinta, in quanto i termini dell'offerta non sono stati rispettati, la decisione del Promotore è definitiva.
Il Promotore si riserva il diritto di modificare o annullare senza necessità di preavviso il regolamento della Promozione, senza pregiudicare i diritti già acquisiti dai partecipanti.
Le decisioni del Promotore in relazione ad ogni e qualsiasi aspetto della promozione devono intendersi inappellabili e vincolanti.
La partecipazione alla presente iniziativa è subordinata all'accettazione integrale del presente regolamento.

GLOSSARIO

FORNI



ACTIVE STEAM 75
Tre diversi livelli di vapore combinati



ACTIVE STEAM
Scegli cotture leggere e gustose per le tue ricette preferite



MY MENU
Con il display altamente intuitivo, My Menu consente di scegliere comodamente il metodo di cottura di cui hai bisogno



FUNZIONI ASSISTITE MY MENU
Basta selezionare tra 6 categorie di alimenti e il forno ti guiderà nell'impostazione della funzione ideale e del giusto livello di temperatura



ACTIVE MULTIFLOW
La cavità dei forni Hotpoint Ariston è dotata di 36 fori sulla parete posteriore per consentire una perfetta uniformità di distribuzione del flusso d'aria



CONNETTIVITÀ
Per interagire con il forno a distanza grazie alle principali funzionalità di connettività



HOME NET
Con l'app Home Net, puoi connetterti al tuo forno anche da remoto



MY FROZEN FOOD
Ideale per cucinare alimenti surgelati, questo programma imposta automaticamente la modalità e la temperatura corrette



COTTURA LENTA
Questa funzione consente di cucinare carne e pesce a bassa temperatura



GUIDE TELESCOPICHE
Le guide telescopiche rendono ancora più agevole e sicuro il controllo durante la cottura degli alimenti



SOFT CLOSING
Il dispositivo utilizza cerniere di nuova generazione per accompagnare dolcemente la porta del forno



DUAL CLEAN
Include due efficaci opzioni di autopulizia: Diamond Clean e Pulizia pirolitica



DIAMOND CLEAN
Tecnologia che utilizza la forza del vapore per pulire il forno senza l'uso di detergenti



SONDA
Il controllo costante della temperatura interna per qualsiasi alimento



AIR FRY
Pensato per rendere i vostri fritti deliziosamente croccanti. Grazie alla distribuzione uniforme del calore, a una potente ventola di convezione e a un vassoio dedicato



PIZZA 310° C
Il forno raggiunge una temperatura di 310°C così potrai gustare la tua pizza come al ristorante in meno di 10 minuti

MICROONDE



MY MENU
Con My Menu, puoi cucinare un'ampia varietà di piatti nel modo che preferisci



ACTIVE MULTIWAVES TECHNOLOGY
Una tecnologia innovativa che garantisce la perfetta distribuzione delle microonde, per ottenere una qualità di cottura superiore



HOME NET
Con Home Net, puoi monitorare il forno a microonde da remoto, inviare istruzioni all'elettrodomestico, scegliere nuove ricette o cicli di cottura



TECNOLOGIA MULTIFLOW
Il nuovo forno con le microonde ti consente di cucinare fino a 3 livelli contemporaneamente grazie alla tecnologia Multiflow



DYNAMIC CRISP
Il piatto Crisp raggiunge rapidamente la temperatura più adatta per la doratura del cibo, rendendolo più croccante



DYNAMIC CRISP FRY
Solo un filo d'olio per dorare fino a 14 tipi di cibo, sia freschi che congelati



DYNAMIC STEAM
Cuoci con la potenza del vapore direttamente nella tua microonde grazie all'accessorio dedicato



TERMOSONDA PER CARNE
La termosonda a punto singolo è progettata specificamente per carne, pollame e pesce



DYNAMIC DEFROST
Il sistema ideale per scongelare gli alimenti in pochi secondi in modo che tutti i valori nutrizionali siano ben conservati



CAVITÀ DA 52 LITRI
Una grande cavità per garantire ampio spazio per ogni preparazione



DYNAMIC AIR
La potente ventola nella parte posteriore del microonde permette di offrire gli stessi risultati di cottura di un forno tradizionale, ma in minor tempo e risparmiando energia



PIATTI SANI
Cottura a vapore che aiuta a preservare preziosi nutrienti, vitamine e minerali negli alimenti



MULTIRECIPES
Una gamma completa di ricette automatiche. Selezionando la funzione specifica, il microonde controlla e regola automaticamente i parametri di cottura



RISCALDAMENTO DINAMICO
Il programma per riscaldare i cibi con il vapore, permette di gustare i tuoi piatti come se fossero appena stati cucinati senza seccarli



AUTOCLEAN
Basta posizionare una piccola ciotola d'acqua all'interno del microonde, avviare il ciclo di pulizia e successivamente pulire la cavità con una spugna

PIANI COTTURA



DIRECT FLAME
Grazie ai suoi 420 microfori regolari propaga il calore in modo omogeneo su tutta la superficie del recipiente di cottura



MY MENU FLAME CONTROL
Un sistema di regolazione della fiamma che consente di scegliere tra 9 livelli di potenza preimpostati



GRIGLIA IN GHISA
Griglie in ghisa per garantire una migliore stabilità della padella



REGOLAZIONE FIAMMA MULTILIVELLO
Esclusiva tecnologia di regolazione discreta della fiamma su 6 diversi livelli di potenza per ogni bruciatore, per ottenere una cottura ottimale



BRUCIATORE DOPPIA CORONA
Più potenza e distribuzione uniforme del calore sotto l'intera base della pentola per risultati rapidi e uniformi



GRIGLIE LAVABILI IN LAVASTOVIGLIE



BRUCIATORE TRIPLA CORONA
Bruciatore a tripla corona Hotpoint Ariston. Cuoce fino al 15% più velocemente rispetto ad altri bruciatori rapidi



HEAT CONTROL
Offre la possibilità di cucinare impostando la temperatura invece del livello di potenza e la mantiene stabile per ottenere risultati



BOLLIRE E CUOCERE
Porta a ebollizione le pentole con la semplice pressione di un pulsante, avvisa quando arriva il punto di ebollizione, e riduce automaticamente la temperatura per evitare il traboccamento

GLOSSARIO



BOLLITURA VELOCE
L'acqua viene riscaldata rapidamente per una cottura efficiente e senza sforzo



COMANDI SLIDER HIDE & TOUCH
Con il piano induzione spento i comandi non si vedono, rimane visibile solo il pulsante di accensione per un'interfaccia premium



CLEANPROTECT™
Grazie al trattamento di nanorivestimento, protegge il tuo piano cottura da aloni e segni, rendendolo 5 volte più resistente alle scheggiature



MY MENU
Quattro funzioni automatiche: mantenimento calore, fondere, sobbollire e bollire



FLEXI DUO
Consente di spostare pentole e padelle da una zona all'altra mantenendo lo stesso livello di calore. È anche possibile cucinare sulla zona flessibile utilizzando due pentole contemporaneamente o un'unica grande pentola



COMBI DUO
È possibile combinare le 2 aree in una grande zona di cottura con temperatura uniforme o suddividere l'area in 2 zone di cottura totalmente separate, anche a temperature diverse



REGOLATORE DI POTENZA
Facile impostazione della potenza massima assorbita, scegliendo tra quattro diversi livelli



TOTAL FLEXI
Utilizzabile come unica zona di cottura o 8 differenti zone con 8 diversi livelli di potenza



ACTIVE HEAT
L'intera superficie di cottura viene divisa in 3 o 4 zone indipendenti con diversi livelli di temperatura: media, bassa o alta



DISPLAY ASSISTITO
Il display testuale intuitivo ti guida attraverso la selezione dei metodi di cottura e fornisce una guida completa passo dopo passo



DOUBLE FLEXI DUO
Combina due zone in un'unica area di cottura dove muovere liberamente le tue pentole



PIANO COTTURA INDUZIONE CON CAPPA INTEGRATA



CONNECTIVITY GUIDE
Combina due zone in un'unica area di cottura dove muovere liberamente le tue pentole



BOILING FUNCTION
Combina due zone in un'unica area di cottura dove muovere liberamente le tue pentole

FRIGORIFERI



FOOD CARE SYSTEM
Garantisce una conservazione ottimale e una freschezza che dura fino a 2 settimane per frutta e verdura



CASSETTO FRESH ZONE+
Un cassetto progettato per frutta e verdura, grazie alla presenza di un selettore di umidità, crea l'ambiente di conservazione ideale



ULTRA FRESH ZONE+
Un cassetto sigillato progettato per frutta e verdura, grazie alla presenza di un selettore di umidità, crea l'ambiente di conservazione ideale



ACTIVE FRESH
Una tecnologia che ripristina rapidamente la temperatura ideale nel frigorifero ogni volta che si apre la porta



FRESH ZONE 0°C
Un cassetto dedicato per conservare carne e pesce sempre alla temperatura ideale



QUICK FREEZE PAD
Un pad in alluminio estraibile per riporre ingredienti o preparazioni e precongelare, preservando la loro consistenza fino al 55%



LOW FROST
Aiuta a ridurre i tempi di scongelamento del freezer: meno di 30 minuti



BALCONCINI FLESSIBILI
Pratici balconcini che possono essere spostati per ospitare bottiglie di altezza diversa



PORTABOTTIGLIE
Per riporre in tutta sicurezza fino a 5 bottiglie o articoli piatti di grandi dimensioni



GUARNIZIONE HI DEFENCE
Impedisce la formazione di muffa e l'ingiallimento, allungando la vita utile della guarnizione



VASSOIO EASY FIND
Scomparto per riporre i cibi preferiti e di piccole dimensioni e mantenere tutto in ordine



TOUCH DISPLAY
Un display integrato sulla parte superiore del frigo per accedere facilmente ad ogni funzione



MULTICOOL FLOW
Garantisce una distribuzione uniforme dell'aria grazie alle aperture situate sui ripiani superiori e intermedi del frigorifero



MULTIFRESH ZONE
Un cassetto spazioso che offre la possibilità di impostare 3 diversi livelli di temperatura dedicati a pesce e carne, latticini, frutta e verdura



TOTAL NO FROST
Un sistema di ventilazione che evita la formazione di brina nel frigorifero e l'accumulo di ghiaccio nel congelatore



SILENZIO
L'innovativo frigorifero Total No Frost raggiunge i 32dbA rendendolo il più silenzioso nella sua categoria



COMPRESSORE ACTIVE INVERTER
Riduce al minimo consumo energetico, rumore e vibrazioni



FREEZER OPEN SPACE
Per conservare facilmente articoli alti o voluminosi rimuovendo i due cassetti inferiori



AIR TECHNOLOGY
L'aria circola nel reparto frigorifero, mantiene la temperatura costante ed uniforme e preserva il giusto livello di umidità, evitando la disidratazione dei cibi



ILLUMINAZIONE LATERALE A LED
Garantisce una perfetta visibilità dei tuoi alimenti in ogni parte del frigorifero e consente di ridurre il consumo energetico



ZONA CURA ALIMENTI 0°
È il luogo ideale per conservare, ad una temperatura di circa 0°C, alimenti delicati, preservandone intatte le qualità sensoriali dal primo giorno fino a 7 giorni



HOLIDAY
Consente di uscire di casa per periodi prolungati e mantenere in funzione il frigo-congelatore senza sprecare energia



ACTIVE FREEZE
Riduce al minimo le variazioni di temperatura nel congelatore e mantiene costante il flusso d'aria in tutta la cavità



FRUTTA E VERDURA
Creando una temperatura dello scomparto di +7/8°C, questa opzione offre le condizioni perfette per preservare vitamine e sapori



SUPER COOL
Grazie al controllo intelligente della ventola, Super Cool riduce istantaneamente la temperatura all'interno della zona frigo, minimizzando così le oscillazioni termiche

GLOSSARIO

LAVASTOVIGLIE



3D ZONE WASH
Un sistema di 5 irroratori che direziona tridimensionalmente i getti di acqua nella zona selezionata, per una pulizia impeccabile



FUNZIONE AUTOMATICA RAPIDO
Programma automatico per lavare in breve tempo mezzo carico di stoviglie normalmente sporche



FUNZIONE AUTOMATICA MISTI
Programma automatico per carichi misti, solitamente adatto all'uso quotidiano



AUTO INTENSIVO
Alta pressione e temperatura per stoviglie molto sporche con terreno duro



ACTIVE DRY SYSTEM
Apre automaticamente la porta della lavastoviglie di 10 cm alla fine del ciclo



MOTORE INVERTER
Grazie alla sua capacità di variare la velocità di rotazione, può calibrare in maniera perfetta la pressione dell'acqua e, di conseguenza, la forza pulente



SILENZIOSITÀ
Grazie al Motore Inverter, le vibrazioni meccaniche sono ridotte al minimo ottenendo così la massima silenziosità



FLEXILOAD
Le lavastoviglie Hotpoint Ariston offrono la massima flessibilità di carico fino a 14 coperti e fino a 15 nelle lavastoviglie Maxi Space



FACILE INTERAZIONE
Il pannello di controllo altamente funzionale, offre un'interazione intuitiva per selezionare il programma desiderato



IGIENIZZANTE
Per pulire e igienizzare tutte le stoviglie in 80 minuti, ad alte temperature e senza rilascio di brillantante



PIATTI
In soltanto 50 minuti rimuove completamente i microorganismi all'interno della lavastoviglie



ECO
Il programma Eco è indicato per le stoviglie mediamente sporche ed è il più efficiente in termini di consumo



QUOTIDIANO
Il ciclo ideale per il lavaggio di tutti i giorni



MEZZO CARICO
Per caricare la metà dei coperti distribuendoli tra i vari cesti, ottenendo la stessa efficacia di lavaggio con consumi ridotti



DELICATI
Programma adatto a stoviglie delicate, più sensibili alle temperature elevate, ad esempio bicchieri e tazze



RAPID 30'
Per stoviglie poco sporche subito dopo l'uso, lavaggio in appena 30 minuti



BUONA NOTTE
Adatto al funzionamento nelle ore notturne, grazie ad una minima emissione sonora



PRELAVAGGIO
Da utilizzare per sciacquare le stoviglie da lavare successivamente



SPIA SUL PAVIMENTO
Un indicatore luminoso di fine ciclo viene proiettato sul pavimento per indicare che il ciclo è in funzione, o terminato



PASTIGLIA
Questa opzione permette di ottimizzare le prestazioni del programma in base al tipo di detersivo utilizzato



EXTRA ASCIUTTO
Una temperatura superiore durante il risciacquo finale e la maggiore durata del programma consentono una migliore asciugatura



RAPIDO
Consente di ridurre la durata dei principali programmi ma di mantenere la stessa qualità



AVVIO RITARDATO
La funzione per ritardare fino a 24 ore l'avvio del programma di lavaggio



TERZO CESTELLO FLESSIBILE
Il 3° cestello flessibile è ideale per piccole posate e stoviglie



START2END LIGHT
Un LED proietta una luce frontale all'inizio e alla fine del ciclo



CERNIERE SCORREVOLI



COLLEGAMENTO ACQUA CALDA
Possibilità di collegare l'acqua ad un tubo di acqua calda (fino a 60°C)



SISTEMA DI RAILING DEL CESTELLO INFERIORE
Consente movimenti più fluidi del cestello inferiore, in modo da poter caricare oggetti pesanti senza compromettere le prestazioni del cestello



RACK LIFT UP
Il 2° rack regolabile può essere spostato verso l'alto o verso il basso per creare spazio aggiuntivo per contenere oggetti più alti o ingombranti



AQUASTOP
Sistema di prevenzione e contenimento delle perdite che chiude automaticamente l'ingresso dell'acqua



MAXI SPACE
Vasca extra capiente che offre il 10% di spazio in più e massima flessibilità di carico



FLEXILOAD EVO
Offre una grande flessibilità e permette di disporre il carico sempre in modo ottimale



OVERFLOW
Sistema passivo di protezione dell'acqua che rileva perdite nella vasca e previene l'allagamento della casa

LAVATRICI



ANTIMACCHIA A 40°
Il ciclo di lavaggio antimacchia a 40° è in grado di rimuovere completamente più di 100 macchie a soli 40°C



TECNOLOGIA DI MOVIMENTO DIGITALE
Tecnologia che consente al motore Dynamic Inverter di gestire fino a 10 diversi movimenti del cestello durante un singolo ciclo



GESTIONE DELLA TEMPERATURA
La temperatura viene impostata con precisione e costantemente monitorata



OPTIWATER
È un sistema a sensori che rileva e misura la quantità d'acqua e ne ottimizza il consumo



ANTIMACCHIA 45'
Un programma unico per eliminare più di 30 macchie in soli 45 minuti, ad una temperatura di soli 40°C



CICLO LANA
Ciclo di lavaggio approvato da The Woolmark Company per il lavaggio di capi in lana lavabili in lavatrice



CENTRIFUGA
Massima velocità di centrifuga fino a 1400 giri/min

Il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche e dati tecnici senza preavviso, pertanto i prodotti possono differire da quelli descritti od illustrati in questo catalogo, non si ritiene responsabile di eventuali errori od omissioni sopraggiunti dopo la pubblicazione. Il colore degli elettrodomestici rappresentati in questo catalogo è indicativo e da utilizzarsi solo come riferimento.
Prima di procedere all'acquisto si consiglia di verificare con il negoziante che il prodotto corrisponda alle proprie esigenze. Caratteristiche e dati tecnici sono soggetti a variazioni senza preavviso. Gennaio 2025.

Hotpoint
ARISTON

European Appliances Italy S.r.l
Via Varesina 204
20156 Milano