

*Pure Freude
an Wasser*



LISTINO PREZZI

2025

LISTINO PREZZI DEDICATO AGLI OPERATORI
DEL SETTORE IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2025

IL NOSTRO BRAND	4
SISTEMI PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA	9
RUBINETTERIA DA CUCINA E DISPENSER SAPONE	89
LAVELLI E ACCESSORI	171


Tutti i prodotti GROHE acquistati dal 1° gennaio 2025 sono garantiti 5 anni! L'estensione di garanzia testimonia il costante impegno dell'azienda nel mettere in primo piano la soddisfazione e la sicurezza dei propri clienti attraverso collezioni sempre più performanti, sostenibili e un servizio post vendita di qualità.

Tutti i prodotti GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional e GROHE Red sono garantiti 2 anni con possibilità di estensione a 3 anni se si registra il prodotto.

Registrazione prodotto: <http://product-registration.grohe.com>







Materiali resistenti, tecnologie innovative e design esclusivi che incontrano il vostro stile. La rubinetteria per cucina, i sistemi per il trattamento dell'acqua e i lavelli sono stati creati per durare nel tempo, garantendo prestazioni sicure giorno dopo giorno. In cucina, come nel vostro bagno, fate una scelta di qualità. Affidatevi a GROHE.



PANORAMICA DELLE FUNZIONI



RUBINETTO PER LAVASTOVIGLIE

Integra un rubinetto per lavastoviglie sul corpo del miscelatore.



EASYEXCHANGE

Massima facilità di montaggio e smontaggio del mousseur: è sufficiente una monetina.



EASYDOCK

Facile estrazione e morbido inserimento della doccetta estraibile, garantiti nel tempo.



INSTALLAZIONE SOTTOFINESTRA

Per aprire una finestra, è sufficiente sollevare il miscelatore e adagiarlo sul piano lavello.



REALSTEEL

Prodotto in acciaio inox fuso, un materiale ad alta resistenza con proprietà anti-batteriche.



SPEEDCLEAN

Rimuove il calcare in una sola passata.



BOCCE DI EROGAZIONE COMFORT

Bocche di erogazione di altezze diverse per facilitare le operazioni di riempimento di recipienti alti.



EASYTOUCH

Basta un semplice tocco con il polso o l'avambraccio per azionare il miscelatore.



ROTAZIONE DELLA LEVA IN AVANTI

La leva ruota in avanti senza entrare in contatto con altri oggetti.



ACQUA MIGLIORE

Acqua di alta qualità direttamente dal rubinetto della cucina, per risparmiare tempo, denaro e risorse ambientali.



AQUAGUIDE

Mousseur orientabile per dirigere il flusso d'acqua.



ZERO (PIOMBO+NICHEL FREE)

L'acqua non entra mai in contatto con il piombo e il nichel grazie all'isolamento delle canalizzazioni interne.



MOUSSEUR ESTRAIBILE A DUE GETTI

Aumenta il raggio d'azione del miscelatore ed offre due getti differenti.



MOUSSEUR ESTRAIBILE

Aumenta il raggio d'azione del miscelatore.



GROHFLEXX

Con flessibile elastico in Santoprene GROHFlexx kitchen per un'igiene totale in cucina.



BLOCCO DI SICUREZZA

Un meccanismo di sicurezza integrato impedisce l'apertura involontaria da parte dei bambini.



DOCCETTA PROFESSIONALE

Dotata di braccio a molla a 360° e di deviatore doccetta/mousseur.



EASYDOCK M

Supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi.



DOCCETTA ESTRAIBILE A DUE GETTI

Aumenta il raggio d'azione del miscelatore ed offre due getti differenti.



ROTAZIONE REGOLABILE

Blocco di rotazione della bocca per prevenire fuoriuscite d'acqua dal lavello.



GROHE SILKMOVE

Morbidezza e precisione di controllo, per un comfort di utilizzo inalterato nel tempo.



GROHE LONG-LIFE FINISH

Superfici progettate per durare nel tempo, con preziose finiture cromate.



GROHE WATER SAVING

Risparmiare risorse preziose e vivere l'acqua al 100 % del comfort.



GROHE SILKMOVE ES

La combinazione intelligente di risparmio energetico e controllo dell'acqua



GROHE QUICKFIX

Più veloce, più semplice e senza problemi, GROHE QuickFix riduce fino al 40 % i tempi di installazione.



GROHE WHISPER

Innovativa tecnologia che impedisce la trasmissione del rumore.



SISTEMI PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA



SCOPRI DI PIÙ

GROHE BLUE & GROHE RED

Acqua bollente, filtrata, fresca, naturale, leggermente frizzante o frizzante direttamente dal rubinetto della cucina.

IL NOSTRO BRAND	4
› SISTEMI PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA	9
GROHE BLUE PURE	16
GROHE BLUE HOME	28
GROHE BLUE PROFESSIONAL	52
GROHE BLUE CONSUMABILI E ACCESSORI	66
GROHE RED	72
RUBINETTERIA DA CUCINA E DISPENSER SAPONE	89
LAVELLI E ACCESSORI	171



SISTEMI DI FILTRAZIONE GROHE BLUE



LA TUA FONTE D'ACQUA A KM ZERO

BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI 2025

La Legge di bilancio 2023 ha confermato la proroga del bonus mobili ed elettrodomestici per il 2025.

COS'È

Il bonus mobili è una **detrazione Irpef del 50% sull'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici**, tesa ad agevolare interventi di ristrutturazione edilizia o manutenzione straordinaria nelle abitazioni.

QUAL È L'IMPORTO MASSIMO DETRAIBILE

Per il 2025 l'importo della spesa detraibile, che può comprendere anche eventuali costi di trasporto e montaggio, è fissato a un **massimo di 5.000€** per unità immobiliare. Si Immagini di ristrutturare casa e di acquistare una cucina da 5.000 €. L'Agenzia delle Entrate restituirà il 50% in detrazioni dalle tasse IRPEF. Quindi l'Agenzia non verserà sul conto 2.500 € (50% di 5.000 €) ma restituirà la somma scalandola dalle tasse future, in più rate annuali, per la precisione 10. In pratica, ogni anno si pagherebbe 250 € in meno di tasse IRPEF.

QUALI LAVORI DANNO DIRITTO AL BONUS

Interventi di ristrutturazione edilizia o manutenzione straordinaria in appartamenti o in parti comuni di condomini (esclusivamente immobili ad uso abitativo).

Per fruire dell'incentivo fiscale occorre che **i lavori edili siano iniziati prima dell'acquisto dei mobili stessi**. Pertanto, se si fossero versati degli acconti prima dell'inizio lavori, non si potrebbe detrarre queste spese di acconto.

Come dimostrare l'inizio lavori? In caso di deposito di un titolo edilizio da parte di un architetto, geometra o ingegnere (SCIA o CILA), sarà sufficiente conservare il modello dell'atto. Qualora la ristrutturazione non richiedesse questa documentazione, sarà sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

QUANDO DEVONO ESSERE SVOLTI I LAVORI

Dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto dei mobili/degli elettrodomestici. Per gli acquisti effettuati nel 2025, i lavori devono essere iniziati a partire dal 1° gennaio 2024, mentre se i lavori fossero iniziati nel 2023 la detrazione non spetterebbe.

A QUALI ACQUISTI SI APPLICA

Mobili e grandi elettrodomestici nuovi e di classe non inferiore alla A per i forni, alla E per lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie e alla F per frigoriferi e congelatori. L'acquisto è comunque agevolato per gli elettrodomestici privi di etichetta, a condizione che per essi non ne sia stato ancora previsto l'obbligo.

CHI HA DIRITTO AL BONUS

Il contribuente che ha sostenuto le spese dei lavori. Se un coniuge/ componente di unione civile paga la ristrutturazione e l'altro/a l'arredo, il bonus non spetta a nessuno dei due.

COME PAGARE I MOBILI/GLI ELETTRODOMESTICI

Bonifico ordinario o parlante, carta di credito e debito (assegni e contanti non ammessi).

COSA CONSERVARE DOPO L'ACQUISTO

Fatture, ricevute e documentazione di addebito sul conto corrente.

COME OTTENERE LA DETRAZIONE

Indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Modello Redditi Persone Fisiche).

POSSO USUFRUIRE DEL BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI PER ACQUISTARE I SISTEMI DI FILTRAZIONE GROHE BLUE?

Sì, è possibile comprare i sistemi di filtrazione GROHE Blue Home e GROHE Blue Professional (no GROHE Blue Pure) godendo del bonus mobili ed elettrodomestici se il loro acquisto è effettuato nell'ambito di opere edilizie che prevedono ristrutturazioni o interventi di manutenzione straordinaria, in quanto tecnicamente classificati come grandi elettrodomestici senza obbligo di classe energetica.

UN'OPPORTUNITÀ DA COGLIERE

Qualora decidessi di migliorare l'efficienza energetica ed il comfort della tua abitazione installando un climatizzatore od una caldaia (con detrazione fiscale del 50%, non 65%), potrai accedere al bonus mobili ed elettrodomestici senza l'apertura di nessuna pratica edilizia (in quanto rientra tra gli interventi cosiddetti di manutenzione straordinaria)? In questo modo potrai fruire dell'incentivo fiscale del 50% su 10 anni anche sui sistemi di filtrazione Grohe Blue Home e Grohe Blue Professional!

E puoi comperare adesso il tuo Grohe Blue Home o Professional con la detrazione del 50% su 10 anni anche se il condizionatore o la caldaia li hai comperati nel 2024!

SAPEVI CHE...

SAPEVI CHE L'ACQUA COSTITUISCE LA STRUTTURA DI BASE DEL NOSTRO CORPO?

Secondo il Ministero della Salute, rappresenta circa il 60% del peso corporeo nei maschi adulti e dal 50 al 55% nelle femmine, il cui corpo ha una maggiore percentuale di grasso. Nei neonati, questo valore può addirittura raggiungere il 75%.

Sempre di più si scopre la vitale **importanza dell'acqua nel corpo umano, il suo ruolo nei sistemi biologici e nell'organismo di ognuno di noi.**

Grazie alle sue proprietà chimico-fisiche uniche, è coinvolta in **molteplici funzioni corporee**, agendo come solvente, facilitando la dissociazione degli elettroliti, regolando la temperatura corporea e sostenendo processi metabolici e trasformazioni chimiche cellulari.

Ogni sorso d'acqua che beviamo contribuisce al nostro benessere. Assicuriamoci di mantenere il nostro corpo ben idratato per vivere al meglio e scegliamo acqua pura!

SAPEVI CHE L'ACQUA DELL'ACQUEDOTTO IN ITALIA È AL 5° POSTO NELLA CLASSIFICA EUROPEA PER LA QUALITÀ DOPO AUSTRIA, SVEZIA, IRLANDA E UNGERIA?

Nel nostro paese, infatti, **l'85% delle fonti sono sotterranee e l'acqua di falda è sempre migliore di quella di superficie.**

Ma, nonostante questo dato positivo, gli italiani sono diffidenti e continuano a preferire la minerale in bottiglia: siamo i primi consumatori in Europa e i terzi al mondo.

Quando invece, potremmo e dovremmo stare tranquilli, perché **la nostra acqua è buona e sicura.** Ce lo dice l'Irsa (L'Istituto di Ricerca sulle Acque). È molto controllata, ci sono prelievi su tutta la filiera e i limiti di legge per le sostanze disciolte sono più rigidi per l'acqua potabile che per quelle minerali.

MA ALLORA SE L'ACQUA È GIÀ BUONA, FRESCA E A PORTATA DI MANO, PERCHÉ INSTALLARE UN SISTEMA DI FILTRAZIONE? E SOPRATTUTTO, PERCHÉ SCEGLIERE GROHE BLUE?

Per perfezionare l'acqua e renderla ottima da bere, per preparare bevande (caffè e tè in particolare), per cucinare conservando l'autenticità e la freschezza del sapore delle materie prime, ma anche per lavare frutta e verdura prolungandone la freschezza e riducendo il rischio di contaminazione.

Talvolta infatti, in alcune città, **l'acqua del rubinetto**, seppur di buona qualità, ha un **sapore molto forte di cloro**, che può provocare anche un odore sgradevole. **I filtri GROHE Blue**, grazie ai carboni attivi, **migliorano il gusto dell'acqua.** Inoltre, è risaputo che il cosiddetto 'ultimo miglio' influisce sulla qualità dell'acqua. L'ultimo tratto di tubature che ci porta l'acqua direttamente in casa può infatti rilasciare sostanze indesiderate capaci di alterare la qualità dell'acqua durante il suo percorso. Il cattivo stato della rete idrica dovuto a vecchie tubature è quindi una causa comune di alterazione dell'acqua. **I filtri GROHE Blue trattengono tutte le impurità fino alle più piccole particelle residue.**

IN GROHE SIAMO CONVINTI CHE L'ACQUA MIGLIORE SIA UNBOTTLED WATER, SENZA BOTTIGLIA.

GROHE BLUE È UNA SOLUZIONE ALTERNATIVA CHE RAPPRESENTA UNA SCELTA SOSTENIBILE AFFINCHÉ OGNUNO DI NOI POSSA CONTRIBUIRE ALLA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE.

**PER VIVERE MEGLIO, RISPARMIARE E TUTELARE CHI AMIAMO!
E TU, SEI PRONTO PER LIBERARE L'ITALIA E LA TUA CITTÀ DALLE BOTTIGLIE DI PLASTICA.**

GROHE BLUE

Il rubinetto da cucina che ti cambierà la vita, acqua filtrata pura e fresca, naturale e anche frizzante!



Plastic free



Gusto



Sostenibilità



Freschezza



Praticità
e comodità



Purezza



HAI MAI SENTITO PARLARE DI ACQUA FILTRATA? **SCEGLI IL TUO SISTEMA GROHE BLUE**

GROHE Blue è il rubinetto da cucina che eroga acqua corrente miscelata e acqua filtrata pura, buona, fresca, naturale e anche frizzante. Scegli di bere l'acqua che preferisci!



Praticità

MENO FATICA E **PIÙ SPAZIO**

Fatica: dimentica di andare al supermercato, metterti in coda e trasportare le casse d'acqua in auto e poi su per le scale!

Spazio: finalmente puoi liberare lo spazio nella tua dispensa e smettere di riempire sacchi di bottiglie di plastica.



Sostenibilità

SALVARE IL PIANETA **UN BICCHIERE ALLA VOLTA**

Siamo responsabili della nostra piccola casa blu: la terra. È doveroso preoccuparsi per l'ambiente tutelando le sue preziose risorse d'acqua e ridurre al minimo l'utilizzo della plastica.




PERCHÉ ACQUISTARE GROHE BLUE? SCOPRI I BENEFICI



Gusto

PIÙ GUSTO NELLA VOSTRA VITA

I filtri GROHE rimuovono le impurità e i depositi, donando all'acqua un sapore migliore e un potere dissetante, preservando nel contempo i preziosi minerali e le proprietà organolettiche da cui dipende la nostra salute.



Comodità

DIRETTAMENTE DAL RUBINETTO ALLA TAVOLA

Un **unico rubinetto** per erogare acqua corrente e acqua filtrata. Cosa c'è di più semplice e comodo che poter riempire il tuo bicchiere direttamente dal rubinetto? **La vita da oggi è più semplice.**



GROHE BLUE PURE

Mettete al centro della vostra cucina un rubinetto con filtro GROHE Blue Pure, il sistema di filtrazione per l'acqua che permette di erogare dallo stesso rubinetto acqua corrente miscelata e acqua filtrata naturale a temperatura ambiente. Attraverso l'esclusiva tecnologia di filtrazione, trasforma la comune acqua del rubinetto in acqua dal gusto puro, riducendo le sostanze che possono alterarne odore e sapore.



Scopri tutte le
caratteristiche di
GROHE Blue Pure



Guarda come è facile e
veloce l'installazione



Ogni kit GROHE Blue Pure viene fornito con il filtro a 5 fasi TG S che perfeziona il gusto dell'acqua migliorandone odore e sapore, diminuisce il residuo fisso e riduce il calcare. **Il prodotto è però compatibile con qualsiasi filtro GROHE Blue** (carboni attivi, 5 fasi TG M e L e Magnesium + Zinco) che può ordinato e facilmente installato quando è necessaria la sostituzione.

30 581 000
GROHE Blue Pure BauCurve
rubinetto 2 in 1
con sistema filtrante dell'acqua





Doccetta estraibile

Canali di erogazione
separati per acqua
corrente miscelata
e acqua filtrata

Manopola con
impugnatura
ergonomica per
acqua filtrata

Cartuccia
con tecnologia
GROHE SilkMove

Rotazione della
leva in avanti
per acqua
miscelata

1 000 142
GROHE Blue Pure Minta
Rubinetto multifunzione
con sistema filtrante dell'acqua



**CON
FILTRO
A 5 FASI***

Codice

Colore

Prezzo €



1 000 142

nero ultra opaco

989,00

GROHE Blue Pure Minta

Rubinetto multifunzione con filtro a 5 fasi taglia S e doccetta estraibile

composto da:

GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua

bocca „L”

con doccetta estraibile

maniglia separata per erogazione di acqua filtrata

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove

bocca girevole

angolo di rotazione 360°

2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata


con raccordi flessibili

GROHE Blue testata filtro con facile regolazione della durezza dell'acqua

GROHE Blue filtro a 5 fasi taglia S capacità media 600 l con durezza

acqua fino a 20°dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua

contalitri con allarme acustico per cambio filtro (1 batteria al litio inclusa)



*Per dettagli vedere pag. 25



CON
FILTRO
A 5 FASI*


Codice

Colore

Prezzo €



Cromo



30 591 000
1 000 141

cromo
cromo spazzolato

842,00
947,00

GROHE Blue Pure Minta

Rubinetto multifunzione con filtro a 5 fasi taglia S e doccetta estraibile

composto da:

GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua

bocca „L“

con doccetta estraibile

maniglia separata per erogazione di acqua filtrata

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove

bocca girevole

angolo di rotazione 360°

2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata

con raccordi flessibili

GROHE Blue testata filtro con facile regolazione della durezza dell'acqua

GROHE Blue filtro a 5 fasi taglia S capacità media 600 l con durezza

acqua fino a 20°dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua

contaltri con allarme acustico per cambio filtro (1 batteria al litio inclusa)



Cromo
Spazzolato

CON
FILTRO
A 5 FASI*

Codice


Colore

Prezzo €

30 589 000

cromo

735,00

**GROHE Blue Pure Minta****Rubinetto multifunzione con filtro a 5 fasi taglia S**

composto da:

GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua

bocca „L”

maniglia separata per erogazione di acqua filtrata

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove

bocca girevole

angolo di rotazione 150°

2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata

con raccordi flessibili

GROHE Blue testata filtro con facile regolazione della durezza dell'acqua

GROHE Blue filtro a 5 fasi taglia S capacità media 600 l con durezza

acqua fino a 20°dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua

contalibri con allarme acustico per cambio filtro (1 batteria al litio inclusa)

*Per dettagli vedere pag. 25



CON
FILTRO
A 5 FASI*

Codice

Colore

Prezzo €

30 584 000

cromo

611,00

GROHE Blue Pure Eurosmart**Rubinetto multifunzione con filtro a 5 fasi taglia S**

composto da:

GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua

bocca „U“

maniglia separata per erogazione di acqua filtrata

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove

bocca girevole

angolo di rotazione 150°

2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata


con raccordi flessibili

GROHE Blue testata filtro con facile regolazione della durezza dell'acqua

GROHE Blue filtro a 5 fasi taglia S capacità media 600 l con durezza

acqua fino a 20°dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua

contaltri con allarme acustico per cambio filtro (1 batteria al litio inclusa)



*Per dettagli vedere pag. 25

CON
FILTRO
A 5 FASI*

Codice

Colore

Prezzo €



30 581 000

cromo

542,00

GROHE Blue Pure BauCurve**Rubinetto multifunzione con filtro a 5 fasi taglia S**

composto da:

GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua

bocca „C“

maniglia separata per erogazione di acqua filtrata

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove

bocca girevole

angolo di rotazione 150°

2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata


con raccordi flessibili

GROHE Blue testata filtro con facile regolazione della durezza dell'acqua

GROHE Blue filtro a 5 fasi taglia S capacità media 600 l con durezza

acqua fino a 20°dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua

contalibri con allarme acustico per cambio filtro (1 batteria al litio inclusa)



*Per dettagli vedere pag. 25




FILTRO A 5 FASI LA MAGIA ESISTE

FUNZIONAMENTO FILTRO A 5 FASI

Abbiamo sviluppato il sistema GROHE Blue per creare un sistema di trattamento idrico in grado di assicurare un'esperienza di freschezza e qualità inarrivabile.

Il nostro Taglia S si basa su un processo di filtrazione articolato in cinque fasi per rimuovere anche le particelle più fini dall'acqua del rubinetto, senza intaccare tutti i minerali essenziali che hanno un effetto positivo sulla salute.

In dotazione con GROHE Blue Pure e GROHE Blue Home, ma compatibile con tutti i sistemi di filtrazione GROHE Blue.







grohe.it

GROHE BLUE & GROHE RED





GROHE BLUE HOME

La soluzione premium - completa e avanzata - per aggiungere gusto e piacere alla vostra acqua.

Un sistema intelligente e di design che trasforma la semplice acqua in pura essenza dissetante. Come preferite l'acqua? È tutta una questione di gusti. GROHE Blue Home ha un dispositivo semplice ed intuitivo che permette di erogare dallo stesso rubinetto acqua corrente miscelata e 3 differenti tipologie di acqua filtrata:

- acqua naturale fresca
- acqua leggermente frizzante fredda
- acqua frizzante fredda



Scopri tutte le caratteristiche di GROHE Blue Home



Guarda come è facile e veloce l'installazione

31 454 KS1
GROHE Blue Home
Rubinetto multifunzione
con sistema filtrante dell'acqua



Canali di erogazione separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata e mousseur igienico con doppia uscita



Bocca girevole con angolo di rotazione a 150° ed estraibile a seconda della versione scelta

Pulsante led semi touch: per acqua filtrata

Leva: per acqua corrente miscelata calda e fredda



Naturale



Leggermente frizzante



Frizzante

- Refrigeratore collocabile in qualsiasi spazio della cucina, direttamente sotto il lavello o entro un raggio di 4 metri, tramite una prolunga da ordinare separatamente come accessorio (cod. 40 843 000).
- Temperatura regolabile tra 6 e 10°C.
- Erogazione di circa 1 bottiglia da 1,5 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni 20 minuti.



Bombola di CO₂ e filtro alloggiare nell'unità centrale

profondità 500 mm

altezza 455 mm

larghezza 200 mm

L'ULTIMO PASSO VERSO LA LIBERTÀ

I sistemi di filtrazione GROHE Blue Home sono disponibili anche nella variante con doccetta o con mousseur estraibile, per la massima funzionalità e flessibilità.



GROHE BLUE & GROHE RED



IL MODO PIÙ SEMPLICE DI GUSTARE LA PERFEZIONE

GROHE Blue Home è connesso e funziona tramite l'app  Watersystems che garantisce un comfort totale.

Grazie all'app è possibile:

- Controllare e monitorare il sistema di filtrazione usando lo smartphone
- Essere avvisati quando la capacità residua dei materiali di consumo è limitata
- Ordinare i materiali di consumo
- Tracciare il consumo d'acqua tramite la propria app di fitness personale
- Erogare acqua da remoto

CON
FILTRO
A 5 FASI*

Codice


Colore

Prezzo €

31 454 KS1

velvet black

2.776,00



GROHE Blue Home Rubinetto multifunzione

composto da:

GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello
con sistema filtrante dell'acqua

bocca „L”

pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredde
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca girevole
angolo di rotazione 150°

2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata
e acqua filtrata

GROHE Blue Home refrigerator

erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima
temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza
nel refrigerator)

GROHE Blue refrigerator 180 Watt, 230 V, 50 Hz

protezione IP 21

marchio CE

**È obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di
ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI**
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola
di CO2

gestibili tramite l'App GROHE Watersystems

con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless
per sistemi Apple** e Android

copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali

e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore

utilizzabile solo con GROHE Blue filtro taglia S, GROHE Blue filtro ai
carboni attivi e GROHE Blue filtro al magnesio

GROHE Blue filtro taglia S a 5 stadi per migliorare il sapore e la qualità
dell'acqua e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua

GROHE Blue bombola CO2 da 425 gr

Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 9.0 o superiori**Requisiti Android:** smart phone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App*** GROHE Watersystems non sono inclusi
nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o
scaricati su iTunes o Google Play store.

SCONTISTICA DIFFERENTE

*Per dettagli vedere pag. 48


* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di
Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è
autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà
dei rispettivi titolari.

**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà
esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple
non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della
suocompatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.



Prezzo €




2.776.00

SCONTISTICA DIFFERENTE



Codice	Colore	Prezzo €
--------	--------	----------



31 539 KS0

velvet black

3.101,00

GROHE Blue Home Rubinetto multifunzione

composto da:

GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua

bocca „L“

pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata

acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredde

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove

con doccetta estraibile

bocca girevole

angolo di rotazione 360°

2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata

GROHE Blue Home refrigeratore

erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima

temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)

GROHE Blue refrigerator 180 Watt, 230 V, 50 Hz

protezione IP 21

marchio CE

È obbligatorio realizzare sul pianale della cabina livello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2

gestibili tramite l'App GROHE Watersystems

con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android

copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore

utilizzabile solo con GROHE Blue filtro taglia S. GROHE Blue filtro ai

carboni attivi e GROHE Blue filtro al magnesio

GROHE Blue filtro taglia S a 5 stadi per migliorare il sapore e la qualità

dell'acqua e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua

GROHE Blue bombola CO2 da 425 gr

Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 9.0 o superiori

Requisiti Android: smart phone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App*** GROHE Watersystems non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

SCONTISTICA DIFFERENTE

*Per dettagli vedere pag. 48

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

****Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.**

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.



CON
FILTRO
A 5 FASI*

Codice

Colore

Prezzo €

GROHE BLUE & GROHE RED

31 541 KSO

velvet black

3.101,00

GROHE Blue Home Rubinetto multifunzione

Composto da:

GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua

bocca „C“

pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredda
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con mousseur estraibile

bocca girevole

angolo di rotazione 360°

2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata

GROHE Blue Home refrigeratore

erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima

temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)

GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz

protezione IP 21

marchio CE

È obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI

set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2

gestibili tramite l'App GROHE Watersystems

con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android

copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali

e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore

utilizzabile solo con GROHE Blue filtro taglia S, GROHE Blue filtro ai

carboni attivi e GROHE Blue filtro al magnesio

GROHE Blue filtro taglia S a 5 stadi per migliorare il sapore e la qualità

dell'acqua e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua

GROHE Blue bombola CO2 da 425 gr

Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 9.0 o superiori

Requisiti Android: smart phone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App*** GROHE Watersystems non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

SCONTISTICA DIFFERENTE




*Per dettagli vedere pag. 48

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.


**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.


Posizionare il frigorifero in verticale rispettare l'ingombro e le distanze minime



Prevedere una corretta ventilazione del frigorifero



Posizionare il frigorifero e la spina elettrica a distanza di sicurezza dallo scarico dell'acqua





Codice

Colore

Prezzo €

1 208 32

cromo

2.439,00

**GROHE Blue Home+
Rubinetto multifunzione**

GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua

bocca „L“

pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata, acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredda
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca girevole

angolo di rotazione 150°

2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata

GROHE Blue Home refrigeratore

erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)

GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz

protezione IP 21

marchio CE

È obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2

gestibili tramite l'App GROHE Watersystems

con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android

copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore

GROHE Blue filtro Magnesium + Zinco, capacità media 400 l con durezza acqua fino a 17° dGH o un anno di utilizzo (40 691 002) per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua e arricchirla di magnesio fino a 35 mg/l e di zinco fino a 3 mg/l e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua


GROHE Blue bombola CO2 da 425 gr

Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 9.0 o superiori

Requisiti Android: smart phone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App*** GROHE Watersystems non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

SCONTISTICA DIFFERENTE



*Per dettagli vedere pag. 49

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.



CON
FILTRO
MAGNESIUM
+ ZINCO*

Codice

Colore

Prezzo €

1 155 56

cromo

2.439,00

GROHE Blue Home+ Rubinetto multifunzione

GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „C”

pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca,
acqua leggermente frizzante e frizzante fredda

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca girevole

angolo di rotazione 150°

2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata

GROHE Blue Home refrigeratorore

erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratorore)

GROHE Blue refrigeratorore 180 Watt, 230 V, 50 Hz

protezione IP 21

marchio CE

È obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2

gestibili tramite l'App GROHE Watersystems

con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android

copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore

GROHE Blue filtro Magnesium + Zinco, capacità media 400 l con

durezza acqua fino a 17° dGH o un anno di utilizzo (40 691 002) per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua e arricchirla di magnesio fino a 35 mg/l e di zinco fino a 3 mg/l e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua


GROHE Blue bombola CO2 da 425 gr

Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 9.0 o superiori

Requisiti Android: smart phone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App*** GROHE Watersystems non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

SCONTISTICA DIFFERENTE




*Per dettagli vedere pag. 49

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.


**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.


Posizionare il frigorifero in verticale rispettare l'ingombro e le distanze minime



Prevedere una corretta ventilazione del frigorifero



Posizionare il frigorifero e la spina elettrica a distanza di sicurezza dallo scarico dell'acqua





Codice

Colore

Prezzo €

12 083 3

cromo

2.759,00

**GROHE Blue Home+
Rubinetto multifunzione**

GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua

bocca „L“

pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata

acqua naturale fresca,

acqua leggermente frizzante e frizzante fredda

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove

con doccetta estraibile

bocca girevole

angolo di rotazione 360°

2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata

GROHE Blue Home refrigeratore

erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima

temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)

GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz

protezione IP 21

marchio CE

È obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI

set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2

gestibili tramite l'App GROHE Watersystems

con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless

per sistemi Apple** e Android

copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri

presenti tra il trasmettitore e il ricevitore

GROHE Blue filtro Magnesium + Zinco, capacità media 400 l con

durezza acqua fino a 17° dGH o un anno di utilizzo (40 691 002) per

migliorare il sapore e la qualità dell'acqua e arricchirla di magnesio fino

a 35 mg/l e di zinco fino a 3 mg/l e testata con facile regolazione della

durezza dell'acqua

GROHE Blue bombola CO2 da 425 gr

Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 9.0 o superiori

Requisiti Android: smart phone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App*** GROHE Watersystems non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

SCONTISTICA DIFFERENTE

*Per dettagli vedere pag. 49

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.



CON
FILTRO
MAGNESIUM
+ ZINCO*

Codice

Colore

Prezzo €

12 083 4

cromo

2.759,00

GROHE Blue Home+ Rubinetto multifunzione

GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „C“

pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca,
acqua leggermente frizzante e frizzante fredda

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con mousseur estraibile

bocca girevole

angolo di rotazione 360°

2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata

GROHE Blue Home refrigeratore

erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)

GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz

protezione IP 21

marchio CE

È obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2

gestibili tramite l'App GROHE Watersystems

con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android

copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore

GROHE Blue filtro Magnesium + Zinco, capacità media 400 l con durezza acqua fino a 17° dGH o un anno di utilizzo (40 691 002) per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua e arricchirla di magnesio fino a 35 mg/l e di zinco fino a 3 mg/l e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua


GROHE Blue bombola CO2 da 425 gr

Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 9.0 o superiori

Requisiti Android: smart phone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App*** GROHE Watersystems non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

SCONTISTICA DIFFERENTE




*Per dettagli vedere pag. 49

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.


**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.


Posizionare il frigorifero in verticale rispettare l'ingombro e le distanze minime



Prevedere una corretta ventilazione del frigorifero




Posizionare il frigorifero e la spina elettrica a distanza di sicurezza dallo scarico dell'acqua



CON
FILTRO
A 5 FASI*



Cromo Spazzolato

Oro Rosa
SpazzolatoGrigio Antracite
Spazzolato

Codice	Colore	Prezzo €
31 454 DC1	cromo spazzolato	2.708,00
31 454 DL1	oro rosa spazzolato ***	3.018,00
31 454 AL1	grigio antracite spazzolato ***	3.018,00

GROHE Blue Home Rubinetto multifunzione

composto da:

GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello
con sistema filtrante dell'acqua

bocca „L“

pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredde
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca girevole

angolo di rotazione 150°

2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata
e acqua filtrata

GROHE Blue Home refrigeratore

erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima
temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza
nel refrigeratore)

GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz

protezione IP 21

marchio CE

**È obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di
ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI**
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola
di CO2

gestibili tramite l'App GROHE Watersystems

con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless
per sistemi Apple** e Android

copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali

e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore

utilizzabile solo con GROHE Blue filtro taglia S, GROHE Blue filtro ai
carboni attivi e GROHE Blue filtro al magnesio

GROHE Blue filtro taglia S a 5 stadi per migliorare il sapore e la qualità
dell'acqua e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua

GROHE Blue bombola CO2 da 425 gr

Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 9.0 o superiori

Requisiti Android: smart phone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App*** GROHE Watersystems non sono inclusi
nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o
scaricati su iTunes o Google Play store.

SCONTISTICA DIFFERENTE

*Per dettagli vedere pag. 48

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di
Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è
autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà
dei rispettivi titolari.

**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà
esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple
non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della
suocompatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

*** SU ORDINAZIONE



CON
FILTRO
A 5 FASI*


Codice

Colore

Prezzo €



Cromo Spazzolato

Oro Rosa
SpazzolatoGrigio Antracite
Spazzolato

31 455 DC1	cromo spazzolato	2.708,00
31 455 DL1	oro rosa spazzolato ***	3.018,00
31 455 AL1	grigio antracite spazzolato ***	3.018,00

GROHE Blue Home**Rubinetto multifunzione**

GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua bocca „C“

pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredda cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove bocca girevole

angolo di rotazione 150°

2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata

GROHE Blue Home refrigeratore

erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)

GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz

protezione IP 21

marchio CE

È obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2

gestibili tramite l'App GROHE Watersystems con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android

copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore

utilizzabile solo con GROHE Blue filtro taglia S, GROHE Blue filtro ai carboni attivi e GROHE Blue filtro al magnesio

GROHE Blue filtro taglia S a 5 stadi per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua

GROHE Blue bombola CO2 da 425 gr

Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 9.0 o superiori

Requisiti Android: smart phone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App*** GROHE Watersystems non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

SCONTISTICA DIFFERENTE


*Per dettagli vedere pag. 48

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.


**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.


Posizionare il frigorifero in verticale rispettare l'ingombro e le distanze minime



Prevedere una corretta ventilazione del frigorifero



Posizionare il frigorifero e la spina elettrica a distanza di sicurezza dallo scarico dell'acqua



*** SU ORDINAZIONE

CON
FILTRO
A 5 FASI*


Codice

Colore

Prezzo €



Cromo

Cromo
Spazzolato

31 456 001
31 456 DC1

cromo
cromo spazzolato

2.354,00
2.708,00

GROHE Blue Home Rubinetto multifunzione

composto da:

GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua

bocca „U“

pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata

acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredde

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove

bocca girevole

angolo di rotazione 150°

2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata

GROHE Blue Home refrigeratore

erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima

temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigerator)

GROHE Blue refrigerator 180 Watt, 230 V, 50 Hz

protezione IP 21

marchio CE

È obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2

gestibili tramite l'App GROHE Watersystems

con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android

copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali

e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore

utilizzabile solo con GROHE Blue filtro taglia S, GROHE Blue filtro ai

carboni attivi e GROHE Blue filtro al magnesio

GROHE Blue filtro taglia S a 5 stadi per migliorare il sapore e la qualità

dell'acqua e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua

GROHE Blue bombola CO2 da 425 gr

Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 9.0 o superiori

Requisiti Android: smart phone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App*** GROHE Watersystems non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

SCONTISTICA DIFFERENTE

*Per dettagli vedere pag. 48

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.



CON
FILTRO
A 5 FASI*


Codice

Colore

Prezzo €



Cromo

Cromo
SpazzolatoOro Rosa
SpazzolatoGrigio Antracite
Spazzolato

31 498 001	cromo	2.273,00
31 498 DC1	cromo spazzolato	2.613,00
31 498 DL1	oro rosa spazzolato ***	2.948,00
31 498 AL1	grigio antracite spazzolato ***	2.948,00

GROHE Blue Home**Rubinetti multifunzione**

composto da:

GROHE Blue Home Mono rubinetto per lavello con sistema filtrante dell'acqua

bocca „C“

pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata

acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredde

bocca girevole

angolo di rotazione 150°

GROHE Blue Home refrigeratore

erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima

temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)

GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz

protezione IP 21

marchio CE

È obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2

gestibili tramite l'App GROHE Watersystems

con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android

copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali

e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore

utilizzabile solo con GROHE Blue filtro taglia S, GROHE Blue filtro ai carboni attivi e GROHE Blue filtro al magnesio

GROHE Blue filtro taglia S a 5 stadi per migliorare il sapore e la qualità

dell'acqua e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua

GROHE Blue bombola CO2 da 425 gr

Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 9.0 o superiori**Requisiti Android:** smart phone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App*** GROHE Watersystems non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

SCONTISTICA DIFFERENTE

*Per dettagli vedere pag. 48


* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.


*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

*** SU ORDINAZIONE


Posizionare il frigorifero in verticale rispettare l'ingombro e le distanze minime



Prevedere una corretta ventilazione del frigorifero



Posizionare il frigorifero e la spina elettrica a distanza di sicurezza dallo scarico dell'acqua



CON
FILTRO
A 5 FASI*


Codice

Colore

Prezzo €



Cromo Spazzolato



31 539 DC0

cromo spazzolato

3.140,00

GROHE Blue Home Rubinetto multifunzione

composto da:

GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua

bocca „L“

pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredde
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove

con doccetta estraibile

bocca girevole

angolo di rotazione 360°

2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata
e acqua filtrata

GROHE Blue Home refrigeratore

erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima
temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza
nel refrigeratore)

GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz

protezione IP 21

marchio CE

**È obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di
ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI**
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola
di CO2

gestibili tramite l'App GROHE Watersystems

con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless
per sistemi Apple** e Androidcopertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri
presenti tra il trasmettitore e il ricevitoreutilizzabile solo con GROHE Blue filtro taglia S, GROHE Blue filtro ai
carboni attivi e GROHE Blue filtro al magnesioGROHE Blue filtro taglia S a 5 stadi per migliorare il sapore e la qualità
dell'acqua e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua

GROHE Blue bombola CO2 da 425 gr

Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 9.0 o superiori**Requisiti Android:** smart phone con versione Android 4.3 o superioriI dispositivi mobili e la App*** GROHE Watersystems non sono inclusi
nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o
scaricati su iTunes o Google Play store.**SCONTISTICA DIFFERENTE**

*Per dettagli vedere pag. 48

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di
Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è
autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà
dei rispettivi titolari.

**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà
esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple
non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della
suocompatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.



CON
FILTRO
A 5 FASI*


Codice

Colore

Prezzo €



Cromo Spazzolato



31 541 DC0

cromo spazzolato

3.140,00

GROHE Blue Home Rubinetto multifunzione

Composto da:

GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua

bocca „C”

pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredda
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con mousseur estraibile

bocca girevole

angolo di rotazione 360°

2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata

GROHE Blue Home refrigeratore

erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima

temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)

GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz

protezione IP 21

marchio CE

È obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2

gestibili tramite l'App GROHE Watersystems

con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android

copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali

e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore

utilizzabile solo con GROHE Blue filtro taglia S, GROHE Blue filtro ai

carboni attivi e GROHE Blue filtro al magnesio

GROHE Blue filtro taglia S a 5 stadi per migliorare il sapore e la qualità

dell'acqua e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua

GROHE Blue bombola CO2 da 425 gr

Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 9.0 o superiori**Requisiti Android:** smart phone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App*** GROHE Watersystems non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

SCONTISTICA DIFFERENTE


*Per dettagli vedere pag. 48

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.


**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.


Posizionare il frigorifero in verticale rispettare l'ingombro e le distanze minime



Prevedere una corretta ventilazione del frigorifero




Posizionare il frigorifero e la spina elettrica a distanza di sicurezza dallo scarico dell'acqua



CON
FILTRO
A 5 FASI*



Cromo



Codice

Colore

Prezzo €

31 543 000

cromo

2.730,00

31 543 DC0

cromo spazzolato

3.140,00

GROHE Blue Home Rubinetto multifunzione

composto da:

GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua

bocca „U“

pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata: acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredda; cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove

con mousseur estraibile

bocca girevole

angolo di rotazione 360°

2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata

GROHE Blue Home refrigeratore

erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)

GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz

protezione IP 21

marchio CE

È obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2

gestibili tramite l'App GROHE Watersystems

con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android

copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore

utilizzabile solo con GROHE Blue filtro taglia S, GROHE Blue filtro ai carboni attivi e GROHE Blue filtro al magnesio

GROHE Blue filtro taglia S a 5 stadi per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua

GROHE Blue bombola CO2 da 425 gr

Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 9.0 o superiori**Requisiti Android:** smart phone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App*** GROHE Watersystems non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

SCONTISTICA DIFFERENTE

*Per dettagli vedere pag. 48

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

Cromo
Spazzolato

31 455 DC1

GROHE Blue Home
Rubinetto multifunzione
con sistema filtrante dell'acqua




FILTRO A 5 FASI LA MAGIA ESISTE

FUNZIONAMENTO FILTRO A 5 FASI

Abbiamo sviluppato il sistema GROHE Blue per creare un sistema di trattamento idrico in grado di assicurare un'esperienza di freschezza e qualità inarrivabile.

Il nostro Taglia S si basa su un processo di filtrazione articolato in cinque fasi per rimuovere anche le particelle più fini dall'acqua del rubinetto, senza intaccare tutti i minerali essenziali che hanno un effetto positivo sulla salute.

In dotazione con GROHE Blue Pure e GROHE Blue Home, ma compatibile con tutti i sistemi di filtrazione GROHE Blue.



FILTRO MAGNESIUM + ZINCO PIÙ SALUTE NELLA TUA VITA

FILTRO MAGNESIUM + ZINCO

È risaputo che la base di una buona salute è bere molta acqua. Il nostro corpo e la nostra mente hanno poi bisogno di sali minerali per essere sempre al meglio.

Il magnesio è un minerale molto importante per il nostro benessere. Stimola il sistema cardiovascolare e la capacità mentale, è importante per la nostra condizione muscolare, rafforza il sistema immunitario e svolge un ruolo centrale nel nostro sistema nervoso, aiutando così ad alleviare lo stress. I valori di assunzione consigliati sono pari a circa 300 mg al giorno per adulti e anziani e 450 mg per le donne in gravidanza e allattamento.

Anche lo zinco è un oligoelemento molto importante per la crescita, la pelle, la regolazione della secrezione dell'insulina, la sintesi proteica e il sistema immunitario.

La dose giornaliera raccomandata di zinco è 15 mg; nelle donne il fabbisogno aumenta durante l'allattamento, arrivando a 19 mg al giorno.

Per fortuna sia il magnesio che lo zinco sono presenti in vari alimenti, ma, in alcuni casi, si possono verificare delle situazioni di carenza. È quindi utile integrarne l'apporto alla dieta giornaliera con una quantità aggiuntiva. Un litro di acqua filtrata con GROHE Magnesium + Zinco contiene il 12% del fabbisogno giornaliero di magnesio, che aumenta la vitalità personale, e il 20% del fabbisogno giornaliero di zinco, che aiuta il sistema immunitario. L'acqua diventa inoltre l'ingrediente perfetto per la preparazione di tè e caffè dal gusto pieno e delizioso.

Quindi, se si desidera vitalità e mente fresca, GROHE Blue Home+ è la risposta.

~ 35 mg/l Magnesio
~ 3 mg/l Zinco



IL MODO PIÙ SEMPLICE PER AVERE BOLLICINE PERFETTE

CO2 PROVENIENTE DA SORGENTI NATURALI

L'acqua frizzante aiuta a regolare l'equilibrio acido/base nell'organismo, per favorire il tuo benessere.

Con il CO2 GROHE, ogni goccia d'acqua del rubinetto avrà un gusto limpido e piacevole. Infatti, a differenza di altri modelli in commercio, GROHE estrae CO2 alimentare solo da fonti naturali con una percentuale di purezza di almeno 99,99 % in volume situate nelle incontaminate profondità della terra con un tasso di purezza incondizionato, per offrirti il sapore puro del benessere! Inoltre, preferendo il CO2 GROHE, scegli di mettere la tua sicurezza al primo posto: la tracciabilità di ogni lotto di produzione è garantita e tu potrai bere eco bollicine certificate GROHE in tutta tranquillità.



PERFECT MATCH: SOLO L'ORIGINALE GROHE

Le bombole di CO2 non sono standardizzate nell'UE.

Le bombole GROHE Blue si adattano perfettamente al tuo sistema.

FACILI DA RICARICARE

Le bombole GROHE Blue sono ricaricabili, per la massima convenienza e sostenibilità. Inoltre, è possibile usufruire del servizio di ricarica a domicilio.

FACILI DA SOSTITUIRE

Sostituire la bombola vuota è facile e veloce, basta svitarla e avvitare quella nuova.

Combinando il filtro con la fornitura di CO2, si può godere del beneficio di assaporare tre diversi tipi di acqua: naturale, leggermente frizzante e frizzante.

Il CO2 GROHE è disponibile in 2 formati: la bombola di CO2 da 425 g che fornisce circa 50 l.* di acqua frizzante (disponibile in confezione da 4 pezzi) e la bombola di CO2 da 2 Kg che ne fornisce circa 200 l.*

Con GROHE Blue Home+ e GROHE Blue Home viene già fornita una bombola di CO2 (425 g). Se si sceglie GROHE Blue Professional, la bombola di CO2 deve essere acquistata separatamente, scegliendo la capacità più adatta alle proprie esigenze.



* Valore variabile in funzione della durezza e della temperatura di ingresso dell'acqua.

31 539 DC0
GROHE Blue Home
Rubinetto multifunzione
con sistema filtrante dell'acqua





GROHE BLUE PROFESSIONAL

La soluzione ideale per l'ambiente office o per famiglie numerose, con maggiore capienza del refrigeratore.

Un sistema intelligente e di design che trasforma la semplice acqua in pura essenza dissetante. Come preferite l'acqua? È tutta una questione di gusti. GROHE Blue Professional ha un dispositivo semplice ed intuitivo che permette di erogare dallo stesso rubinetto acqua corrente miscelata e 3 differenti tipologie di acqua filtrata e fresca:

- acqua naturale fresca
- acqua leggermente frizzante fredda
- acqua frizzante fredda

31 323 002

GROHE Blue Professional
Rubinetto multifunzione
con sistema filtrante dell'acqua



Bocca girevole con angolo di rotazione a 150° ed estraibile a seconda della versione scelta



Canali di erogazione separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata e mousseur igienico con doppia uscita

Pulsante led semi touch: per acqua filtrata

Leva: per acqua corrente miscelata calda e fredda



Naturale



Leggermente frizzante



Frizzante

- Refrigeratore collocabile in qualsiasi spazio della cucina, direttamente sotto il lavello o entro un raggio di 4 metri, tramite una prolunga da ordinare separatamente come accessorio (cod. 40 843 000).
- Temperatura regolabile tra 6 e 10°C.
- Erogazione di circa 1 bottiglia da 1,5 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni 10 minuti.

Display a colori: configurazione ed utilizzo semplificato del software con notifiche spiegate in forma di testo

Gestione tramite comando "premi e regola"



L'ULTIMO PASSO VERSO LA LIBERTÀ

I sistemi di filtrazione GROHE Blue Professional sono disponibili anche nella variante con doccetta o con mousseur estraibile, per la massima funzionalità e flessibilità.



GROHE BLUE & GROHE RED



IL MODO PIÙ SEMPLICE DI GUSTARE LA PERFEZIONE

GROHE Blue Professional è connesso e funziona tramite l'app  Watersystems che garantisce un comfort totale.

Grazie all'app è possibile:

- Controllare e monitorare il sistema di filtrazione usando lo smartphone
- Essere avvisati quando la capacità residua dei materiali di consumo è limitata
- Ordinare i materiali di consumo
- Tracciare il consumo d'acqua tramite la propria app di fitness personale
- Erogare acqua da remoto

Codice


Colore

Prezzo €

novità



Velvet Black



31 323 KS2

velvet black

3.650,00

GROHE Blue Professional Rubinetto multifunzione

composto da:

GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua

bocca „C”

pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata

acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredde

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove

bocca girevole

angolo di rotazione 150°

2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata

con raccordi flessibili

GROHE Blue Professional refrigeratore

erogazione di circa 10,5 litri di acqua frizzante e fredda alla minima

temperatura ogni ora (1,5 ogni 10 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)

display a colori con controllo „premi & ruota”

GROHE Blue refrigeratore 270 Watt, 230 V, 50 Hz

protezione IP 21

marchio CE

È obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2

gestibili tramite l'App GROHE Watersystems

notifiche push per avvisare della ridotta capacità del filtro e della bombola di CO2

possibile monitoraggio aggiuntivo tramite il browser-monitor GROHE Blue Professional

con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android

copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali

e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore

testata con facile regolazione della durezza dell'acqua

GROHE Blue filtro e GROHE Blue bombola CO2 non sono inclusi nella confezione e devono essere ordinati separatamente

Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 9.0 o superiori

Requisiti Android: smartphone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App*** GROHE Watersystems non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

SCONTISTICA DIFFERENTE

Disponibile dal 2 trimestre 2025

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.



Codice



Colore

Prezzo €

novità



Velvet Black



31 347 KS3

velvet black

3.650,00

GROHE Blue Professional Rubinetto multifunzione

composto da:

GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua

bocca „L“

pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata

acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredde

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove

bocca girevole

angolo di rotazione 150°

2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata

con raccordi flessibili

GROHE Blue Professional refrigeratore

erogazione di circa 10,5 litri di acqua frizzante e fredda alla minima

temperatura ogni ora (1,5 ogni 10 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)

display a colori con controllo „premi & ruota“

GROHE Blue refrigeratore 270 Watt, 230 V, 50 Hz

protezione IP 21

marchio CE

È obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2

gestibili tramite l'App GROHE Watersystems

notifiche push per avvisare della ridotta capacità del filtro e della bombola di CO2

possibile monitoraggio aggiuntivo tramite il browser-monitor GROHE Blue Professional

con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android

copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali

e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore

testata con facile regolazione della durezza dell'acqua

GROHE Blue filtro e GROHE Blue bombola CO2 non sono inclusi nella confezione e devono essere ordinati separatamente

Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 9.0 o superiori

Requisiti Android: smartphone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App*** GROHE Watersystems non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

SCONTISTICA DIFFERENTE

Disponibile dal 2 trimestre 2025

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

Codice


Colore

Prezzo €

novità



Velvet Black



31 325 KS2

velvet black

4.173,00

GROHE Blue Professional Rubinetto multifunzione

composto da:

GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua

bocca „C”

pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata

acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredde

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove

con mousseur estraibile

bocca girevole

angolo di rotazione 150°

2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata

con raccordi flessibili

GROHE Blue Professional refrigeratore

erogazione di circa 10,5 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 10 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)

display a colori con controllo „premi & ruota”

GROHE Blue refrigeratore 270 Watt, 230 V, 50 Hz

protezione IP 21

marchio CE

È obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2

gestibili tramite l'App GROHE Watersystems

notifiche push per avvisare della ridotta capacità del filtro e della bombola di CO2

possibile monitoraggio aggiuntivo tramite il browser-monitor GROHE Blue Professional

con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android

copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali

e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore

testata con facile regolazione della durezza dell'acqua

GROHE Blue filtro e GROHE Blue bombola CO2 non sono inclusi nella confezione e devono essere ordinati separatamente

Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 9.0 o superiori

Requisiti Android: smartphone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App*** GROHE Watersystems non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

SCONTISTICA DIFFERENTE

Disponibile dal 2 trimestre 2025

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.



Codice



Colore

Prezzo €

novità



Velvet Black



31 326 KS2

velvet black

4.173,00

GROHE Blue Professional Rubinetto multifunzione

composto da:

GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua

bocca „L“

pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata

acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredde

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove

con doccetta estraibile

bocca girevole

angolo di rotazione 150°

2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e

acqua filtrata

con raccordi flessibili

GROHE Blue Professional refrigeratore

erogazione di circa 10,5 litri di acqua frizzante e fredda alla minima

temperatura ogni ora (1,5 ogni 10 minuti più 1,5 contenuto di partenza

nel refrigeratore)

display a colori con controllo „premi & ruota“

GROHE Blue refrigeratore 270 Watt, 230 V, 50 Hz

protezione IP 21

marchio CE

È obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2

gestibili tramite l'App GROHE Watersystems

notifiche push per avvisare della ridotta capacità del filtro e della bombola di CO2

possibile monitoraggio aggiuntivo tramite il browser-monitor GROHE Blue Professional

con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android

copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali

e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore

testata con facile regolazione della durezza dell'acqua

GROHE Blue filtro e GROHE Blue bombola CO2 non sono inclusi nella confezione e devono essere ordinati separatamente

Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 9.0 o superiori**Requisiti Android:** smartphone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App*** GROHE Watersystems non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

SCONTISTICA DIFFERENTE**Disponibile dal 2 trimestre 2025**

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.


Codice

Colore

Prezzo €



Cromo

31 323 002
31 323 DC2cromo
cromo spazzolato3.517,00
3.690,00**GROHE Blue Professional
Rubinetto multifunzione**

composto da:

GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „C“

pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata

acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredde
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove

bocca girevole

angolo di rotazione 150°

2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata
e acqua filtrata

con raccordi flessibili

GROHE Blue Professional refrigeratore

erogazione di circa 10,5 litri di acqua frizzante e fredda alla minima
temperatura ogni ora (1,5 ogni 10 minuti più 1,5 contenuto di partenza

nel refrigeratore)

display a colori con controllo „premi & ruota“

GROHE Blue refrigeratore 270 Watt, 230 V, 50 Hz

protezione IP 21

marchio CE

**È obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di
ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI**
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola
di CO2

gestibili tramite l'App GROHE Watersystems

notifiche push per avvisare della ridotta capacità del filtro e della
bombola di CO2possibile monitoraggio aggiuntivo tramite il browser-monitor GROHE
Blue Professionalcon Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless
per sistemi Apple** e Android

copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali

e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore

testata con facile regolazione della durezza dell'acqua

**GROHE Blue filtro e GROHE Blue bombola CO2 non sono inclusi
nella confezione e devono essere ordinati separatamente****Requisiti Apple:** iPhone con versione iOS 9.0 o superiori**Requisiti Android:** smartphone con versione Android 4.3 o superioriI dispositivi mobili e la App*** GROHE Watersystems non sono inclusi
nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o
scaricati su iTunes o Google Play store.**SCONTISTICA DIFFERENTE*** Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di
Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è
autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà
dei rispettivi titolari.** Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà
esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple
non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della
suacompatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

Cromo
Spazzolato



Codice

Colore

Prezzo €



Cromo



31 347 003

cromo

3.517,00

31 347 DC3

cromo spazzolato

3.690,00

GROHE Blue Professional Rubinetto multifunzione

composto da:

GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua

bocca „L“

pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata

acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredde

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove

bocca girevole

angolo di rotazione 150°

2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata

con raccordi flessibili

GROHE Blue Professional refrigeratore

erogazione di circa 10,5 litri di acqua frizzante e fredda alla minima

temperatura ogni ora (1,5 ogni 10 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)

display a colori con controllo „premi & ruota“

GROHE Blue refrigeratore 270 Watt, 230 V, 50 Hz

protezione IP 21

marchio CE

È obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2

gestibili tramite l'App GROHE Watersystems

notifiche push per avvisare della ridotta capacità del filtro e della bombola di CO2

possibile monitoraggio aggiuntivo tramite il browser-monitor GROHE Blue Professional

con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android

copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali

e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore

testata con facile regolazione della durezza dell'acqua

GROHE Blue filtro e GROHE Blue bombola CO2 non sono inclusi nella confezione e devono essere ordinati separatamente

Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 9.0 o superiori

Requisiti Android: smartphone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App*** GROHE Watersystems non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

SCONTISTICA DIFFERENTE

Cromo
Spazzolato

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.


Codice

Colore

Prezzo €



Cromo

31 325 002
31 325 DC2cromo
cromo spazzolato3.663,00
4.213,00**GROHE Blue Professional
Rubinetto multifunzione**

composto da:

GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua

bocca „C“

pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata

acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredde

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove

con mousseur estraibile

bocca girevole

angolo di rotazione 150°

2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata

con raccordi flessibili

GROHE Blue Professional refrigeratore

erogazione di circa 10,5 litri di acqua frizzante e fredda alla minima

temperatura ogni ora (1,5 ogni 10 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)

display a colori con controllo „premi & ruota“

GROHE Blue refrigeratore 270 Watt, 230 V, 50 Hz

protezione IP 21

marchio CE

È obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2

gestibili tramite l'App GROHE Watersystems

notifiche push per avvisare della ridotta capacità del filtro e della bombola di CO2

possibile monitoraggio aggiuntivo tramite il browser-monitor GROHE Blue Professional

con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android

copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali

e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore

testata con facile regolazione della durezza dell'acqua

GROHE Blue filtro e GROHE Blue bombola CO2 non sono inclusi nella confezione e devono essere ordinati separatamente**Requisiti Apple:** iPhone con versione iOS 9.0 o superiori**Requisiti Android:** smartphone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App*** GROHE Watersystems non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

SCONTISTICA DIFFERENTE

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.



*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

Cromo
Spazzolato

Codice	Colore	Prezzo €
--------	--------	----------



Cromo



31 326 002

31 326 DC2

cromo

cromo spazzolato

3.663,00

4.213,00

GROHE Blue Professional**Rubinetto multifunzione**

composto da:

GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua

bocca „L“

pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata

acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredde

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove

con doccetta estraibile

bocca girevole

angolo di rotazione 150°

2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata

con raccordi flessibili

GROHE Blue Professional refrigeratore

erogazione di circa 10,5 litri di acqua frizzante e fredda alla minima

temperatura ogni ora (1,5 ogni 10 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)

display a colori con controllo „premi & ruota“

GROHE Blue refrigeratore 270 Watt, 230 V, 50 Hz

protezione IP 21

marchio CE

È obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI

set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2

gestibili tramite l'App GROHE Watersystems

notifiche push per avvisare della ridotta capacità del filtro e della bombola di CO2

possibile monitoraggio aggiuntivo tramite il browser-monitor GROHE Blue Professional

con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless

per sistemi Apple** e Android

copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali

e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore

testata con facile regolazione della durezza dell'acqua

GROHE Blue filtro e GROHE Blue bombola CO2 non sono inclusi nella confezione e devono essere ordinati separatamente

Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 9.0 o superiori**Requisiti Android:** smartphone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App*** GROHE Watersystems non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

SCONTISTICA DIFFERENTECromo
Spazzolato

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

31 326 002
GROHE Blue Professional
Rubinetto multifunzione
con sistema filtrante dell'acqua



GROHE BLUE CONSUMABILI E ACCESSORI

Sfruttate al meglio la gioia dell'acqua filtrata e refrigerata con la nostra gamma di consumabili e accessori GROHE Blue. Dai filtri di ricambio per tutti i sistemi di trattamento dell'acqua GROHE, alle bombole di CO2 per i modelli GROHE Blue & Red, GROHE Blue Home & Home+ e GROHE Blue Professional, fino alla nostra gamma di bicchieri, caraffe e bottiglie GROHE, troverete tutto il necessario per avere sempre a disposizione un'acqua dal sapore imbattibile.

FILTRI PER L'ACQUA QUALITÀ GROHE

I sistemi di filtrazione dell'acqua GROHE Blue sono dotati di filtri ad alte prestazioni, che utilizzano diverse tecnologie di filtrazione per trasformare l'acqua del rubinetto in un'esperienza di puro gusto. I filtri GROHE Blue sono disponibili in diverse tipologie e capacità a seconda dei propri consumi e delle caratteristiche dell'acqua da filtrare:

- il filtro ai carboni attivi, che migliora il gusto dell'acqua ed è adatto per acque di bassa durezza (capacità 3.000 l. o un anno di utilizzo);
- il filtro a 5 fasi, che migliora l'odore e il sapore dell'acqua, diminuisce il residuo fisso e riduce il calcare grazie allo scambiatore ionico (Taglia S capacità 600 l. o un anno di utilizzo – Taglia M capacità 1.500 l. o un anno di utilizzo – Taglia L capacità 2.500 l. o un anno di utilizzo)
- il filtro Magnesium + Zinco, che dona all'acqua tutti i vantaggi del filtro a 5 fasi, arricchendola anche di magnesio e zinco (capacità 400 l. o un anno di utilizzo)
- il filtro UltraSafe, che forma una barriera contro i microrganismi dannosi e garantisce incontaminatazza catturando tutte le microplastiche di dimensioni $>1\ \mu\text{m}$, il 99,999% di batteri e rimuovendo fino al 99,5% di piombo ed è adatto per aree con acqua altamente contaminata (capacità 3.000 l. o 6 mesi di utilizzo)



Tutti i filtri sono prodotti e testati secondo gli standard di sicurezza alimentare HACCP e garantiscono la migliore qualità dell'acqua possibile.



CO2 GROHE, SOLO L'ORIGINALE!

A differenza di altri modelli in commercio, GROHE estrae CO2 alimentare solo da sorgenti naturali situate nelle incontaminate profondità della terra con un tasso di purezza incondizionato, per offrire il sapore puro del benessere!

Inoltre, preferendo il CO2 GROHE, si sceglie di mettere la sicurezza al primo posto: la tracciabilità di ogni lotto di produzione è garantita e si potranno bere eco bollicine certificate GROHE in tutta tranquillità.

		Codice	Colore	Prezzo €
 	40 404 001 GROHE Blue Filtro Taglia S filtro BWT capacità media 600 l (con durezza acqua fino a 15° dKH) o 1 anno di utilizzo filtro a 5 fasi compatibile con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional e GROHE Blue Pure SCONTISTICA DIFFERENTE			117,00
 	40 430 001 Taglia M, capacità media 1500 l dimensioni: Ø 110 mm/ h 376 mm SCONTISTICA DIFFERENTE			218,00
 	40 412 001 Taglia L, capacità media 2500 l dimensioni: Ø 128 mm/ h 429 mm SCONTISTICA DIFFERENTE			289,00
 	40 547 001 GROHE Blue Filtro ai carboni attivi filtro di ricambio BWT per sistemi GROHE Blue per zone con durezza dell'acqua al di sotto 9° dKH capacità media 3000 l o 1 anno di utilizzo filtro a 3 fasi compatibile con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional e GROHE Blue Pure SCONTISTICA DIFFERENTE			108,00
 	40 691 002 GROHE Blue Filtro Magnesium + Zinco capacità media 400 l con durezza acqua fino a 17° dGH o 1 anno di utilizzo arricchisce l'acqua di magnesio fino a 35mg/l e di zinco fino a 3mg/l riduce le sostanze che alterano l'odore e il sapore dell'acqua, come il cloro e i composti organici, riduce il calcare e diminuisce il residuo fisso, compatibile con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional e GROHE Blue Pure SCONTISTICA DIFFERENTE			154,00
	40 575 002 GROHE Blue Filtro UltraSafe capacità media 3000 l con durezza acqua fino a 17° dGH o 6 mesi di utilizzo cattura tutte le particelle di dimensioni >1 µm e il 99,999% dei batteri e rimuove il 99,5% di piombo riduce le sostanze che alterano l'odore e il sapore dell'acqua, come il cloro e i composti organici compatibile con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional e GROHE Blue Pure (solo con contaltri) SCONTISTICA DIFFERENTE			237,00

Codice

Colore

Prezzo €

**40 694 000****47,00****GROHE Blue****Adattatore per cartuccia di pulizia**

per filtro BWT GROHE Blue 64 508 001


da utilizzare con la cartuccia di pulizia GROHE Blue 40 434 001

da ordinare separatamente


**40 434 001****86,00****GROHE Blue****Cartuccia per pulizia**

da utilizzare con l'adattatore per cartuccia di pulizia

GROHE Blue 40 694 000 da ordinare separatamente.


Questo prodotto è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: www.grohe.com/safety-data-sheets/**40 422 000****166,00****GROHE Blue****Bombola CO2 da 425 g (4 pezzi)**

anidride carbonica per uso alimentare (E290)

Questo prodotto è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: www.grohe.com/safety-data-sheets/**SCONTISTICA DIFFERENTE****40 423 000****201,00****GROHE Blue****Bombola CO2 da 2 kg**

anidride carbonica per uso alimentare (E290) purezza: CO2 99,9 % v/v min. non compatibile con GROHE Blue Home

Questo prodotto è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: www.grohe.com/safety-data-sheets/**SCONTISTICA DIFFERENTE**

		Codice	Colore	Prezzo €
		40 962 000		76,00
		GROHE Blue Adattatore bombola CO2 con riduttore di pressione per bombola da 425 gr per GROHE Blue Professional in commercio da gennaio 2019		
		40 843 000		105,00
		GROHE Blue Prolunga per installazione del refrigeratore, nella stessa cucina, fino ad una distanza massima di 4 m. compatibile con GROHE Blue Home e GROHE Blue Professional in commercio da gennaio 2019		
 		40 848 SD0 40 848 GN0 40 848 DL0 40 848 AL0	acciaio inox oro spazzolato oro rosa spazzolato grigio antracite spazzolato	38,00 49,00 49,00 49,00
		GROHE Blue Bottiglia termica in acciaio inox con logo GROHE Blue doppio rivestimento interno coperchio con cinturino capacità 450 ml SCONTISTICA DIFFERENTE		
 		40 405 001		72,00
		GROHE Blue Caraffa in cristallo con logo GROHE Blue privo di Bisfenolo A (BPA) lavabile in lavastoviglie capacità 1.0 l. SCONTISTICA DIFFERENTE		
 		40 437 000		89,00
		GROHE Blue Bicchieri (6 pezzi) in cristallo con logo GROHE Blue lavabile in lavastoviglie capacità 250 ml SCONTISTICA DIFFERENTE		





GROHE RED

L'esclusivo sistema per il trattamento dell'acqua GROHE Red eroga acqua bollente istantanea direttamente dal rubinetto della vostra cucina in modo sicuro e immediato. Combina l'aspetto moderno di un miscelatore di design con un filtro ad alte prestazioni e con un boiler in acciaio inossidabile – ma può anche essere usato come un normale rubinetto da cucina. Semplice, economico, attento al risparmio energetico, con GROHE Red potrete disporre di acqua a 100° senza attendere un minuto di più.



GUSTO PURO E PULITO

Acqua filtrata riscaldata fino a 100 gradi per dare un gusto straordinario alle vostre bevande.

DOPPIO CANALE INTERNO PER IL MASSIMO DELLA PUREZZA E DEL GUSTO

Per garantire che l'acqua GROHE Red non entri a contatto con l'acqua non filtrata o con parti metalliche dopo la filtrazione, le nostre rubinetterie di elevatissima qualità presentano due canalizzazioni separate, una per l'acqua proveniente dalla rete e una per l'acqua purificata GROHE Red. Questo sistema previene qualsiasi contaminazione o alterazione del gusto eccellente dell'acqua filtrata.

PIANO DI LAVORO PIÙ SPAZIOSO

Non dovrete più sacrificare spazio per un bollitore. GROHE Red soddisfa tutte le vostre esigenze da un solo rubinetto.

NIENTE PIÙ ATTESE

L'acqua bollente è sempre a portata di mano: non è più necessario attendere che l'acqua arrivi alla temperatura desiderata.

MENO SPRECHI

Eroga esattamente la quantità di acqua calda necessaria, abbattendo i consumi idrici ed energetici.



ACQUA BOLLENTE SENZA SCOTTATURE

Tecnologie all'avanguardia che garantiscono il vero lusso di risparmiare ogni giorno tempo e spazio, evitando scottature al contatto con la superficie in cromo Long-Life Finish, per tutelare soprattutto i piccoli componenti della famiglia.



CHILDLOCK BLOCCO DI SICUREZZA

Funzione blocco di sicurezza. La sicurezza è fondamentale in una cucina frequentata dai bambini. Ecco perché i rubinetti GROHE Red sono dotati di una funzione di sicurezza per bambini che previene al 100 % le scottature: per far fluire l'acqua bollente è necessario prima tirare e poi girare la manopola di sinistra. Questa funzione di sicurezza per bambini è stata testata e certificata da enti indipendenti.

Boiler taglia L – fino a 5,5 litri di acqua bollente istantanea.

Boiler taglia M – fino a 3 litri di acqua bollente istantanea.



Inoltre il boiler di GROHE Red è rivestito internamente di acciaio inossidabile.

Andate in vacanza? Basta impostare il boiler di GROHE Red in modalità "HOLIDAY" e l'acqua verrà riscaldata solo a 60° per evitare proliferazione di batteri e, nel contempo, per un ulteriore risparmio energetico.

GROHE RED

GROHE Red. Acqua bollente, acqua filtrata, acqua miscelata: GROHE Red può offrirvi tutto in un'unica soluzione, in sostituzione del vostro miscelatore tradizionale. Acqua bollente esce istantaneamente dal rubinetto, senza bisogno di attendere che l'acqua arrivi a 100 °C. Disponibile con due modelli di bocca, è il complemento ideale del sistema per il trattamento dell'acqua GROHE Blue Mono. Aggiungete GROHE Red Mono a fianco al miscelatore della vostra cucina e potrete dire addio al vostro bollitore. Le rubinetterie Mono, dalle dimensioni compatte, erogano solo acqua bollente e possono essere perfettamente abbinare ad un sistema di trattamento GROHE Blue.

30 079 001
GROHE Red
Rubinetto multifunzione
con boiler
taglia L



Codice


Colore

Prezzo €

30 083 KS1

velvet black

2.391,00

**GROHE Red Duo****Rubinetto multifunzione con boiler taglia M**

composto da:

miscelatore monocomando per lavello con Boiler GROHE Red per acqua bollente istantanea

GROHE ChildLock maniglia separata per erogazione di acqua bollente
dispositivo di sicurezza antiscottatura a 3 fasi contro l'attivazione accidentale dell'acqua bollente

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove

bocca tubolare isolata termicamente

angolo di rotazione 150°

dotata di 2 canali di distribuzione dell'acqua separati

con raccordi flessibili

collegamento per boiler Grohe Red

GROHE Red boiler taglia M

serbatoio per acqua calda e bollente da 3 l

capacità totale 4 l

pressione: 1 - 7 bar

flessibili di collegamento e collegamento per l'acqua bollente marchio CE

alimentazione 230 V 50 Hz

potenza 2100 W

consumo in stand-by 15 W

classe di efficienza energetica A

GROHE Red filtro con testata

per proteggere il boiler dal calcare

capacità media 600 l (con durezza acqua fino a 15° dKH)
o 1 anno di utilizzo

SCONTISTICA DIFFERENTE


Codice

Colore

Prezzo €



Cromo

**30 083 001****cromo****2.210,00****30 083 DC1****cromo spazzolato****2.542,00****30 083 AL1****grigio antracite spazzolato *******2.993,00****GROHE Red Duo****Rubinetto multifunzione con boiler taglia M**

composto da:

miscelatore monocomando per lavello con Boiler GROHE Red

per acqua bollente istantanea

GROHE ChildLock maniglia separata per erogazione di acqua bollente

dispositivo di sicurezza antiscottatura a 3 fasi contro l'attivazione

accidentale dell'acqua bollente

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove

bocca tubolare isolata termicamente

angolo di rotazione 150°

dotata di 2 canali di distribuzione dell'acqua separati

con raccordi flessibili

collegamento per boiler Grohe Red

GROHE Red boiler taglia M

serbatoio per acqua calda e bollente

da 3 l

capacità totale 4 l

pressione: 1 - 7 bar

flessibili di collegamento e collegamento per l'acqua bollente

marchio CE

alimentazione 230 V 50 Hz

potenza 2100 W

consumo in stand-by 15 W

classe di efficienza energetica A

GROHE Red filtro con testata

per proteggere il boiler dal calcare

capacità media 600 l (con durezza acqua fino a 15° dKH)

o 1 anno di utilizzo

SCONTISTICA DIFFERENTE**Cromo
Spazzolato****Grigio Antracite
Spazzolato**


*** SU ORDINAZIONE



Codice	Colore	Prezzo €
--------	--------	----------



Cromo



30 327 001	cromo	2.210,00
30 327 DC1	cromo spazzolato	2.542,00
30 327 AL1	grigio antracite spazzolato ***	2.993,00

GROHE Red Duo**Rubinetto multifunzione con boiler taglia M**

composto da:

miscelatore monocomando per lavello con Boiler GROHE Red per acqua bollente istantanea

GROHE ChildLock maniglia separata per erogazione di acqua bollente dispositivo di sicurezza antiscottatura a 3 fasi contro l'attivazione accidentale dell'acqua bollente

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove

bocca tubolare isolata termicamente

angolo di rotazione 150°

dotata di 2 canali di distribuzione dell'acqua separati

con raccordi flessibili

collegamento per boiler Grohe Red

GROHE Red boiler taglia M

serbatoio per acqua calda e bollente

da 3 l

capacità totale 4 l

pressione: 1 - 7 bar

flessibili di collegamento e collegamento per l'acqua bollente

marchio CE

alimentazione 230 V 50 Hz

potenza 2100 W

consumo in stand-by 15 W

classe di efficienza energetica A

GROHE Red filtro con testata

per proteggere il boiler dal calcare

capacità media 600 l (con durezza acqua fino a 15° dKH)

o 1 anno di utilizzo

SCONTISTICA DIFFERENTECromo
SpazzolatoGrigio Antracite
Spazzolato


Codice

Colore

Prezzo €



Cromo



30 079 001

cromo

2.358,00

30 079 DC1

cromo spazzolato

2.712,00

GROHE Red Duo**Rubinetto multifunzione con boiler taglia L**

composto da:

miscelatore monocomando per lavello con Boiler GROHE Red

per acqua bollente istantanea

GROHE ChildLock maniglia separata per erogazione di acqua bollente

dispositivo di sicurezza antiscottatura a 3 fasi contro l'attivazione

accidentale dell'acqua bollente

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove

bocca tubolare isolata termicamente

angolo di rotazione 150°

dotata di 2 canali di distribuzione dell'acqua separati

con raccordi flessibili

collegamento per boiler Grohe Red

GROHE Red boiler taglia L

serbatoio per acqua calda e bollente

da 5,5 l

capacità totale 7 l

pressione: 1 - 7 bar

flessibili di collegamento e collegamento per l'acqua bollente

marchio CE

alimentazione 230 V 50 Hz

potenza 2100 W

consumo in stand-by 15 W

classe di efficienza energetica A

GROHE Red filtro con testata

per proteggere il boiler dal calcare

capacità media 600 l (con durezza acqua fino a 15° dKH)

o 1 anno di utilizzo

SCONTISTICA DIFFERENTECromo
Spazzolato


Codice

Colore

Prezzo €



Cromo



30 085 001

cromo

2.009,00

30 085 DC1

cromo spazzolato

2.339,00

30 085 AL1

grigio antracite spazzolato ***

2.753,00

GROHE Red Mono**Rubinetto multifunzione con boiler taglia M**

composto da:

rubinetto erogatore monoforo

con Boiler GROHE Red per acqua bollente istantanea

GROHE ChildLock maniglia separata per erogazione di acqua bollente

dispositivo di sicurezza antiscottatura a 3 fasi contro l'attivazione accidentale dell'acqua bollente

bocca tubolare isolata termicamente

angolo di rotazione 150°

collegamento per boiler Grohe Red

GROHE Red boiler taglia M

serbatoio per acqua calda e bollente da 3 l

capacità totale 4 l

pressione: 1 - 7 bar

flessibili di collegamento e collegamento per l'acqua bollente

marchio CE

alimentazione 230 V 50 Hz

potenza 2100 W

consumo in stand-by 15 W

classe di efficienza energetica A

GROHE Red filtro con testata

per proteggere il boiler dal calcare

capacità media 600 l (con durezza acqua fino a 15° dKH)

o 1 anno di utilizzo

SCONTISTICA DIFFERENTECromo
SpazzolatoGrigio Antracite
Spazzolato

*** SU ORDINAZIONE



Codice

Colore

Prezzo €

30 080 001

cromo

2.210,00

GROHE Red Mono**Rubinetto multifunzione con boiler taglia L**

composto da:

rubinetto erogatore monoforo

con Boiler GROHE Red per acqua bollente istantanea

GROHE ChildLock maniglia separata per erogazione di acqua bollente

dispositivo di sicurezza antiscottatura a 3 fasi contro l'attivazione

accidentale dell'acqua bollente

bocca tubolare isolata termicamente

angolo di rotazione 150°

collegamento per boiler Grohe Red

GROHE Red boiler taglia L

serbatoio per acqua calda e bollente

da 5,5 l

capacità totale 7 l

pressione: 1 - 7 bar

flessibili di collegamento e collegamento per l'acqua bollente

marchio CE

alimentazione 230 V 50 Hz

potenza 2100 W

consumo in stand-by 15 W

classe di efficienza energetica A

GROHE Red filtro con testata

per proteggere il boiler dal calcare

capacità media 600 l (con durezza acqua fino a 15° dKH)


o 1 anno di utilizzo

SCONTISTICA DIFFERENTE

Codice

Colore

Prezzo €

30 339 001**cromo****2.009,00****GROHE Red Mono****Rubinetto multifunzione con boiler taglia M**

composto da:

GROHE Red rubinetto per lavello con boiler per erogazione di acqua filtrata bollente istantanea

bocca „L”

GROHE ChildLock maniglia separata per erogazione di acqua bollente certificato TÜV contro gli incidenti accidentali derivanti da attivazione di acqua bollente

bocca tubolare isolata termicamente

angolo di rotazione 150°

collegamento per boiler Grohe Red

GROHE Red boiler taglia M

serbatoio per acqua calda e bollente da 3 l

capacità totale 4 l

pressione: 1 - 7 bar

flessibili di collegamento e collegamento per l'acqua bollente

marchio CE

SCONTISTICA DIFFERENTE

30 083 KS1
GROHE Red
Miscelatore e boiler
taglia M





RUBINETTERIA DA CUCINA E DISPENSER SAPONE



SCOPRI DI PIÙ

Innovazione e stile per una scelta sempre conveniente e funzionale.
La promessa di un miscelatore cucina GROHE è facilitare la vita.
Ogni giorno, per sempre.

IL NOSTRO BRAND	4
SISTEMI PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA	9
› RUBINETTERIA DA CUCINA E DISPENSER SAPONE	89
MISCELATORI MONOCOMANDO	90
GROHE PVD	92
NERO OPACO	94
GROHE SMARTCONTROL	98
- ZEDRA SMARTCONTROL	100
- MINTA SMARTCONTROL	102
- ESSENCE SMARTCONTROL	104
GROHE EASYTOUCH	106
- ZEDRA TOUCH	108
- MINTA TOUCH	110
GETTI PROFESSIONALI	114
- K7	116
- ESSENCE PROFESSIONAL	120
- EUROCUBE PROFESSIONAL	124
- CONCETTO PROFESSIONAL	126
- GET PROFESSIONAL	128
COLLEZIONI PREMIUM	130
- ZEDRA	130
- MINTA	132
- ESSENCE	138
- EUROCUBE	142
COLLEZIONI PERFORMANCE	144
- CONCETTO	144
- EUROSMART COSMOPOLITAN	148
- EUROSMART	152
- BAULINE	160
DISPENSER SAPONE	166
LAVELLI E ACCESSORI	171

MISCELATORI MONOCOMANDO

I miscelatori monocomando da cucina GROHE rappresentano una soluzione che offre numerosi vantaggi e plus, una scelta popolare per chiunque cerchi un partner affidabile e dallo stile raffinato.

- Design innovativo: sono concepiti con linee moderne ed eleganti, che si adattano bene ad una varietà di stili di arredamento.
 - Funzionalità intuitiva: sono dotati di un'unica leva che controlla sia il flusso d'acqua che la temperatura. Questo rende l'utilizzo estremamente intuitivo e facile da maneggiare, sia per adulti che per bambini.
 - Regolazione precisa della temperatura: grazie alla tecnologia GROHE SilkMove, è possibile regolare con precisione il flusso e la temperatura dell'acqua desiderata, garantendo comfort e sicurezza durante l'uso.
 - Risparmio idrico ed energetico: sono progettati per ridurre il consumo di acqua ed energia. Molti modelli sono dotati di funzioni di risparmio idrico integrato, come il limitatore di portata e il limitatore di temperatura, che contribuiscono a ridurre gli sprechi.
 - Qualità e durata: sono realizzati con materiali di alta qualità e sono progettati per resistere all'usura quotidiana, garantendo una lunga durata nel tempo.
 - Facilità di manutenzione: grazie al loro design intelligente e alla qualità dei materiali, richiedono una manutenzione minima e sono facili da pulire e mantenere in condizioni ottimali.
 - Ampia gamma di modelli: Grohe offre una vasta gamma di modelli di miscelatori monocomando, adatti a diverse esigenze e preferenze di design. Dalle soluzioni più minimaliste e moderne a quelle più tradizionali, dalle più classiche con bocca di erogazione bassa o alta, alle più funzionali con doccetta estraibile che garantiscono massima flessibilità anche in spazi ristretti.
- C'è un miscelatore GROHE per ogni tipo di ambiente e arredamento.

31 367 001
BauEdge
Miscelatore
monocomando



GROHE PVD

QUALITÀ E RESISTENZA SENZA RIVALI


SUPERFICI DESTINATE A DURARE NEL TEMPO IN PREZIOSE FINITURE SATINATE O BRILLANTI COME DIAMANTI.

I prodotti GROHE sono progettati per mantenere la propria bellezza decenni dopo che ve ne siete innamorati. Il segreto del successo sta nella qualità duratura delle superfici. GROHE utilizza le tecnologie più all'avanguardia per creare finiture dalla qualità eccezionale. La tecnica Physical Vapour Deposition (PVD) assicura una composizione della superficie tre volte più dura e vi offre preziose finiture lucide o sofisticate finiture satinate. La superficie non è solo dura, ma anche dieci volte più resistente, perchè possiate conservarla tutta una vita.

SCOPRITE I COLORI ESCLUSIVI DELLA COLLEZIONE SPA COLORS CUCINA: LAVELLI K700 SOTTOTOP, GROHE BLUE HOME, GROHE RED, SMARTCONTROL, ESSENCE, MINTA, DISPENSER SAPONE.

Ispirandosi ai trend emergenti nel mondo del colore e alle principali fiere internazionali del design, GROHE presenta otto finiture cromatiche, disponibili per la prima volta anche nel settore cucina. La gamma completa – dai sistemi per il trattamento dell'acqua alla rubinetteria, dagli accessori ai lavelli – offre un'ampia scelta di tonalità, disponibili sia in elegante finitura cromo spazzolato che in preziosa finitura lucida. Rimane sempre disponibile anche la finitura più classica: cromo. Questa è la nostra idea di libertà di espressione.

000 I Long-Life Finish Cromo (Cromo)	GL0 I Cool Sunrise (Oro lucido)	DA0 I Warm Sunset (Oro rosa lucido)	A00 I Hard Graphite (Grigio Antracite lucido)
DC0 I SuperSteel (Cromo spazzolato)	GN1 I Brushed Cool Sunrise (Oro spazzolato)	DL1 I Brushed Warm Sunset (Oro rosa spazzolato)	AL1 I Brushed Hard Graphite (Grigio Antracite spazzolato)



FINITURE LUCIDE



000 | Chrome
(Cromo)



GL0 | Cool Sunrise
(Oro lucido)




DA0 | Warm Sunset
(Oro rosa lucido)



A00 | Hard Graphite
(Grigio Antracite lucido)

FINITURE SPAZZOLATE




DC0 | SuperSteel
(Cromo spazzolato)



GN1 | Brushed Cool Sunrise
(Oro spazzolato)



DL1 | Brushed Warm Sunset
(Oro rosa spazzolato)



AL1 | Brushed Hard Graphite
(Grigio Antracite spazzolato)

30 504 KFO
Essence
Miscelatore
monocomando

PHANTOM BLACK NERO ULTRA OPACO OLTRE IL NERO. FINITURA DI PRESTIGIO.

Realizzata con tecnica di laccatura, la finitura nero ultra opaco di GROHE ridefinisce il concetto di nero. L'opacità più profonda trova la sua massima essenza nella finitura Phantom Black: totale assenza di riflesso e percezione tattile sublime danno vita ad una colorazione elegante e accattivante, sorprendentemente opaca e altamente resistente.

Resistente alla corrosione, allo sbiadimento e ai graffi, Phantom Black è la scelta perfetta per gli ambienti soggetti ad un uso intensivo e per i settori in cui gli standard igienici sono elevati.





30 619 2430
Eurosmart
Miscelatore monocomando

MATT BLACK NERO OPACO SEMPLICEMENTE NERO. FINITURA DI TENDENZA.

Realizzata con tecnica di verniciatura a polvere, la finitura nero opaco di GROHE ridefinisce gli spazi con una dichiarazione di grande carattere e una personalità di forte impatto visivo.

Elegante, moderna e resistente all'usura della vita quotidiana, la finitura Matt Black esprime al meglio le tendenze contemporanee.

GROHE SMARTCONTROL

La cucina è un posto molto trafficato dove spesso il multitasking diviene un must. Ci si sente come dei giocolieri e si avrebbe proprio bisogno di qualche mano in più. GROHE ha progettato la funzionalità SmartControl proprio per semplificare la vita. Invece di maneggiare la leva del rubinetto, consente di attivare o interrompere il flusso dell'acqua con il solo tocco di un pulsante, anche con il polso o il gomito. Ruotando il pulsante si controlla con facilità la portata del getto, da un flusso più ecosostenibile fino ad un getto più potente. Per regolare la temperatura dell'acqua, è sufficiente girare delicatamente verso sinistra o verso destra il comando posizionato sul corpo del miscelatore. La doccetta estraibile offre grande flessibilità per sciacquare il lavello o lavare la verdura. Elegante ed intuitivo da utilizzare per tutta la famiglia, SmartControl è la soluzione perfetta per chi in cucina ha troppo spesso le mani occupate. Più facile di così?



31 615 AL0
Essence SmartControl
Miscelatore SmartControl

Codice

Colore

Prezzo €

31 886 000

cromo

810,00


31 886 DC0

cromo spazzolato

1.052,00



Cromo

**Zedra SmartControl****Miscelatore SmartControl per lavello
doccetta estraibile a due getti**

in metallo

GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi

comando utenze tramite pulsante SmartControl:

azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata

GROHE Water Saving a flusso pieno

regolazione della temperatura ruotando il comando posizionato sul corpo del miscelatore

bocca girevole

angolo di rotazione 140°

con valvola di ritegno incorporata

con raccordi flessibili

**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua
piombo e nichel free**Cromo
Spazzolato


Codice

Colore

Prezzo €



Cromo



31 593 002

cromo

739,00

31 593 DC2

cromo spazzolato

960,00

Zedra SmartControl**Miscelatore SmartControl per lavello
con doccetta estraibile**

in metallo

GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi

comando utenze tramite pulsante SmartControl:

azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata

GROHE Water Saving a flusso pieno

regolazione della temperatura ruotando il comando posizionato

sul corpo del miscelatore

bocca girevole

angolo di rotazione 140°

con valvola di ritegno incorporata

con raccordi flessibili

**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua
piombo e nichel free**Cromo
Spazzolato

Codice

Colore

Prezzo €

31 889 000

cromo

675,00


31 889 DC0

cromo spazzolato

877,00



Cromo

**Minta SmartControl****Miscelatore SmartControl per lavello
doccetta estraibile a due getti**

in metallo

GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi

comando utenze tramite pulsante SmartControl:

azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata

GROHE Water Saving a flusso pieno

regolazione della temperatura ruotando il comando posizionato sul corpo del miscelatore

bocca girevole

angolo di rotazione 140°

con valvola di ritegno incorporata

con raccordi flessibili

**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua
piombo e nickel free**Cromo
Spazzolato


Codice

Colore

Prezzo €



Cromo



31 613 000

cromo

569,00

31 613 DC0

cromo spazzolato

740,00

31 613 A00

grigio antracite lucido ***

851,00

Minta SmartControl**Miscelatore SmartControl per lavello con doccetta estraibile**

in metallo

GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi

comando utenze tramite pulsante SmartControl:

azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata

GROHE Water Saving a flusso pieno

regolazione della temperatura ruotando il comando posizionato sul corpo del miscelatore

bocca girevole

angolo di rotazione 140°

con valvola di ritegno incorporata

con raccordi flessibili

GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel freeCromo
SpazzolatoGrigio Antracite
Lucido

Codice

Colore

Prezzo €

31 892 000

cromo

733,00

31 892 DC0

cromo spazzolato

952,00


31 892 KF0

nero ultra opaco

1.247,00



Cromo

**Essence SmartControl****Miscelatore SmartControl per lavello****doccetta estraibile a due getti**

in metallo

GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi

comando utenze tramite pulsante SmartControl:

azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata

GROHE Water Saving a flusso pieno

regolazione della temperatura ruotando il comando posizionato sul corpo del miscelatore

bocca girevole

angolo di rotazione 140°

con valvola di ritegno incorporata

con raccordi flessibili

GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua
piombo e nichel freeCromo
SpazzolatoNero Ultra
Opaco


Codice

Colore

Prezzo €



Cromo



31 615 000	cromo	669,00
31 615 DC0	cromo spazzolato	869,00
31 615 GL0	oro lucido ***	1.028,00
31 615 GN0	oro spazzolato ***	1.127,00
31 615 DA0	oro rosa lucido ***	1.028,00
31 615 DL0	oro rosa spazzolato ***	1.101,00
31 615 A00	grigio antracite lucido ***	1.028,00
31 615 AL0	grigio antracite spazzolato ***	1.101,00
31 928 KF0	nero ultra opaco	956,00

Essence SmartControl
Miscelatore SmartControl per lavello
con doccetta estraibile

in metallo

GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi

comando utenze tramite pulsante SmartControl:

azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata

GROHE Water Saving a flusso pieno

regolazione della temperatura ruotando il comando posizionato sul corpo del miscelatore


bocca girevole

angolo di rotazione 140°


con valvola di ritegno incorporata

con raccordi flessibili

GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua
piombo e nichel free

Cromo
Spazzolato

Oro Lucido

Oro
SpazzolatoOro Rosa
LucidoOro Rosa
SpazzolatoGrigio Antracite
LucidoGrigio antracite
SpazzolatoNero Ultra
Opaco

GROHE EASYTOUCH

La cucina è il cuore di ogni focolare domestico.

Diciamocelo pure: a volte il disordine la fa da padrone e ci ritroviamo spesso a pulire di continuo o a restare impacciati tra le stoviglie.

Con gli innovativi rubinetti Touch di GROHE, potrete dire addio alle macchie di grasso o ai residui di impasto sul rubinetto, a tutto vantaggio dell'igiene e della pulizia.

La tecnologia GROHE consente di attivare e interrompere il flusso d'acqua con un semplice tocco del polso o dell'avambraccio su qualsiasi punto del corpo del miscelatore. Oltre ad annullare il rischio di contaminazione, vi permetterà di avere un controllo totale sulla vostra cucina.





EASYTOUCH

Basta un semplice tocco
con il polso o l'avambraccio
per azionare il miscelatore.

31 360 001


Minta Touch
Miscelatore monocomando
elettronico

GROHE


ZEDRA TOUCH

Tutta la gioia dell'acqua nel cuore della vostra cucina con il nuovo GROHE Zedra Touch. L'inconfondibile bocca cilindrica girevole di Zedra e la nuova leva ergonomica ed elegante donano all'insieme un look armonioso e una funzionalità senza pari. E con l'aggiunta della tecnologia EasyTouch di GROHE, potrete controllare il flusso d'acqua con un solo tocco. Scegliete tra l'opzione standard che eroga solamente acqua fredda o l'opzione con l'aggiunta della valvola termostatica Grohtherm Micro, attraverso la quale si può impostare la temperatura desiderata senza il rischio di scottarsi.

Codice	Colore	Prezzo €
--------	--------	----------



Cromo



30 219 002
30 219 DC2

cromo
cromo spazzolato

1.070,00
1.409,00

Zedra Touch

Miscelatore monocomando elettronico

Touch: attivazione del flusso di acqua con solo tocco della mano
alimentazione batteria litio 6 V/tipo CR-P2

marchio CE

elettrovalvola

valvole per la chiusura di sicurezza

blocco di sicurezza dopo 60 secondi

protezione IP 44

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove

**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua
piombo e nichel free**

GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata
per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi

con doccetta estraibile a 3 getti

deviatore: getto laminare, getto doccia SpeedClean e getto GROHE
Blade

(riduzione del consumo d'acqua fino al 70% e prestazioni ancora più
elevate)

pulsante pausa - per mettere in pausa il flusso d'acqua

ritorno automatico al mousseur

dotato di serie di limitatore di portata regolabile

bocca girevole

angolo di rotazione 360°

con valvola di ritegno incorporata

con raccordi flessibili



Cromo
spazzolato




30 219 002
Zedra Touch
Miscelatore monocomando
elettronico



GROHE

MINTA TOUCH

Moderno, sempre attuale, di design, innovativo. Il miscelatore Minta di GROHE è da sempre il topseller nel segmento cucina. Con una piccola ma non semplice differenza, GROHE Minta Touch è dotato della tecnologia EasyTouch. Questa tecnologia intelligente è completamente invisibile mantenendo inalterata l'estetica del prodotto.

	Codice	Colore	Prezzo €
	31 360 001	cromo	930,00
	31 360 DC1	cromo spazzolato	1.194,00
	Minta Touch Miscelatore monocomando elettronico Touch: attivazione del flusso di acqua con solo tocco della mano alimentazione batteria litio 6 V/tipo CR-P2 marchio CE elettrovalvola blocco di sicurezza dopo 60 secondi protezione IP 44 cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove con doccetta estraibile dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole angolo di rotazione 360°		
			



La linea è stata approvata e raccomandata per l'uso da parte delle persone anziane e con disabilità motorie. Ha ottenuto una valutazione "Buona" dall'Istituto di Gerontotecnica per l'Edilizia Senza Barriere, grazie alla sua tecnologia Touch e al suo design ergonomico.



31 358 002
Minta Touch
Miscelatore monocomando
Elettronico



Codice

Colore

Prezzo €



Cromo

31 358 002

cromo

925,00

31 358 DC2

cromo spazzolato

1.203,00

Minta Touch**Miscelatore monocomando elettronico**

Touch: attivazione del flusso di acqua con solo tocco della mano
alimentazione batteria litio 6 V/tipo CR-P2

marchio CE

elettrovalvola

valvole per la chiusura di sicurezza

blocco di sicurezza dopo 60 secondi

protezione IP 44


cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove

con mousseur estraibile a 2 getti

mousseur con sistema anticalcare SpeedClean

bocca girevole

angolo di rotazione 360°

Cromo
spazzolato

31 360 DC2

Minta Touch

Miscelatore monocomando

Elettronico

GETTI PROFESSIONALI

Aggiungete un po' di potenza alle vostre mansioni quotidiane con la gamma di doccette professionali estraibili GROHE per un maggiore raggio di azione e la massima comodità. Molti modelli presentano anche due opzioni getto diverse per offrirvi ancora più flessibilità. La funzione GROHE EasyDock agevola il rientro automatico della doccetta nella bocca, mentre, in alcuni miscelatori professionali, la tecnologia GROHE EasyDock M sfrutta un sistema a calamita per riposizionare la doccetta con facilità ad ogni utilizzo. A lavoro finito, godetevi la facilità di pulizia della funzione GROHE SpeedClean, disponibile nelle doccette estraibili a due opzioni getto, per rimuovere il calcare dagli ugelli strofinandoli semplicemente con le dita.



DOCGETTA PROFESSIONALE

Dotata di braccio a molla a 360° e di deviatore doccetta/mousseur.



31 395 DC0
Eurocube
Miscelatore
monocomando



RUBINETTERIA



GROHE



K7

Caratterizzata da forme eleganti e suggestive, la collezione K7 è centrata su un miscelatore da cucina professionale e dà la possibilità di scegliere tra due bocche di erogazione di differenti altezze, un braccio girevole a 360° per la massima flessibilità e una doccetta professionale in metallo che permette un passaggio rapido tra le due tipologie di getti.

Codice	Colore	Prezzo €
32 950 000	cromo	1.093,00
32 950 DC0	cromo spazzolato	1.406,00



Cromo



K7

Miscelatore monocomando per lavello

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con doccetta professionale a 2 getti
 mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
 ritorno automatico al mousseur
 doccetta in metallo
 dotato di serie di limitatore di portata regolabile
 bocca girevole
 angolo di rotazione 140°



Cromo Spazzolato





32 950 000
K7
Miscelatore
monocomando



Codice	Colore	Prezzo €
31 379 000	cromo	1.055,00
31 379 DC0	cromo spazzolato	1.353,00



Cromo



Cromo
Spazzolato

K7

Miscelatore monocomando per lavello

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove

con doccetta professionale a 2 getti

mousseur con sistema anticalcare SpeedClean

ritorno automatico al mousseur

doccetta in metallo

dotato di serie di limitatore di portata regolabile

bocca girevole

angolo di rotazione 140°



32 379 DC0
K7
Miscelatore
monocomando




GROHE

ESSENCE PROFESSIONAL

Aumentate le prestazioni della vostra cucina con l'elegante e architettonico rubinetto Essence Professional, pensato per introdurre nel vostro progetto di cucina funzionalità professionali e comodità. Dal braccio a molla orientabile a 360° al semplice sistema calamita EasyDock M per la testa metallica a doppio getto, ogni dettaglio è stato creato pensando alla facilità d'uso. Attraverso la tecnologia GROHFlexx, l'elastico igienico in Santoprene non è solo facile da pulire, ma anche disponibile in 10 finiture di colore per adattarsi a qualsiasi cucina.



Cromo



*** SU ORDINAZIONE

DESIGN PLUS

powered by: **ISH**



Codice	Colore	Prezzo €
30 503 000	cromo	775,00
30 503 DC0	cromo spazzolato	995,00
30 294 GL0	oro lucido ***	1.058,00
30 294 GN0	oro spazzolato ***	1.133,00
30 294 DA0	oro rosa lucido ***	1.058,00
30 294 DL0	oro rosa spazzolato ***	1.133,00
30 294 A00	grigio antracite lucido ***	1.058,00
30 294 AL0	grigio antracite spazzolato ***	1.133,00
30 503 KF0	nero ultra opaco	1.084,00

Essence

Miscelatore monocomando per lavello

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
limitatore di portata

con limitatore di temperatura integrato

con doccetta professionale

con flessibile elastico in Santoprene igienico GROHflexx kitchen

mousseur con sistema anticalcare SpeedClean

ritorno automatico al mousseur

doccetta in metallo

GROHE EasyDock M, calamita integrata per l'aggancio della doccetta

senza sostegni aggiuntivi

bocca girevole

angolo di rotazione 360°

con valvola di ritegno incorporata

con raccordi flessibili

rapido sistema di installazione

Cromo
Spazzolato

Oro Lucido

Oro
SpazzolatoOro Rosa
LucidoOro Rosa
SpazzolatoGrigio Antracite
LucidoGrigio
Antracite
Spazzolatonero ultra
opaco

30 294 000

Essence

Miscelatore monocomando



	Codice	Colore	Prezzo €
	30 321 XC0	grigio scuro	113,00
	30 321 MW0	marmo bianco	113,00
	30 321 HG0	marrone scuro	113,00
	30 321 DG0	rosso	113,00
	30 321 DP0	rosa	113,00
	30 321 DU0	viola	113,00
	30 321 GE0	verde	113,00
	30 321 TY0	blu	113,00
	30 321 YF0	giallo	113,00
	30 321 YR0	arancione	113,00

**Flessibile elastico GROHflexx kitchen
con doccetta professionale integrata
dotata di braccio a molla orientabile a 360°
per miscelatore lavello Essence
30 294**

flessibile elastico in silicone igienico GROHflexx kitchen
parti di fissaggio incluse
con raccordi flessibili
rapido sistema di installazione





GROHE

EUROCUBE PROFESSIONAL

Eurocube è la scelta giusta per chi desidera una cucina dallo stile elegante e personalizzato con un design squadrato. I dettagli della leva riducono il volume percepito, evidenziando al contempo l'appeal minimalista del miscelatore. In perfetta linea con le esigenze dei consumatori di oggi, Eurocube offre uno stile geometrico d'avanguardia e funzionalità esclusive. Anche la linea Eurocube è dotata delle tecnologia esclusiva GROHE SilkMove, per un movimento morbido e silenzioso della leva ed è disponibile in finitura cromata GROHE Long-Life Finish e cromo spazzolato.

Codice

Colore

Prezzo €



Cromo


31 395 000
31 395 DC0

cromo
cromo spazzolato

977,00
1.240,00

Eurocube
Miscelatore monocomando
per lavello

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con doccetta professionale
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
doccetta in metallo
bocca girevole
angolo di rotazione 140°
bocca con rotazione del braccio a 360°

Cromo
Spazzolato



31 395 DC0
Eurocube
Miscelatore
monocomando


GROHE

Con le sue linee inconfondibili e la sua versatilità, GROHE Concetto Professional è ideale per le cucine in cui lo stile e la praticità devono trovare il giusto equilibrio. La silhouette dalle forme cilindriche sarà apprezzata dagli amanti del design, mentre chi ama l'arte culinaria non potrà più fare a meno della sua praticità e delle prestazioni imbattibili. Tutto questo con un rapporto qualità / prezzo imbattibile!

	Codice	Colore	Prezzo €
	31 491 000	cromo	578,00
	31 491 DC0	cromo spazzolato	794,00



Cromo



Cromo
Spazzolato



31 491 000
Concetto
Miscelatore monocomando

GROHE

GET PROFESSIONAL

Il miscelatore da cucina GROHE Get Professional combina le linee geometriche e sobrie dell'architettura moderna con una tecnologia durevole ed affidabile tipica delle cucine professionali. Questa linea dallo stile raffinato è caratterizzata da un perfetto equilibrio tra tecnica imbattibile, estetica moderna e prezzo.

Codice	Colore	Prezzo €
--------	--------	----------

30 361 000	cromo	413,00
------------	-------	--------



Cromo

Get Professional

Miscelatore Monocomando per lavello

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove con limitatore di temperatura integrato

con doccetta professionale

mousseur con sistema anticalcare SpeedClean

ritorno automatico al mousseur


GROHE EasyDock M, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi

bocca girevole

angolo di rotazione 140°

con valvola di ritegno incorporata

con raccordi flessibili






30 361 000
Get Professional
Miscelatore monocomando

GROHE ZEDRA

Una leggenda arricchita, trasformata e quindi reinventata porta un tocco di design e innovazione nella vostra cucina: il nuovo GROHE Zedra. I nuovi miscelatori uniscono le linee pulite e geometriche dell'architettura moderna a una tecnologia destinata a durare nel tempo. Un sapiente equilibrio tra estetica moderna ed ergonomia straordinaria che offre maggiori vantaggi per il consumatore. Per la salute e il benessere è essenziale utilizzare acqua potabile "buona". Grazie all'esclusiva funzione GROHE Zero, con il nuovo GROHE Zedra si sceglie un miscelatore che incorpora reali benefici per la salute: i canali interni sono isolati per garantire che l'acqua non entri mai in contatto con piombo o nichel. La doccetta estraibile è comoda e facile da usare: il complemento ideale per qualunque lavello. Potete scegliere tra 3 diverse tipologie di getto in base al tipo di lavoro che dovete svolgere, con un consumo di acqua ridotto fino al 70 % senza dover scendere a compromessi. A lavoro finito, godetevi la comodità del sistema a calamita per riposizionare la doccetta con facilità dopo ogni utilizzo. Per andare incontro ad ogni esigenza, l'assortimento offre anche un rubinetto con funzione filtrante. Disponibile in 2 finiture, questo miscelatore elegante e sofisticato vi permette di tenere tutto sotto controllo.



Cromo



32 294 002

cromo

587,00

32 294 DC2

cromo spazzolato

763,00

Zedra

Miscelatore monocomando per lavello

GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi

con doccetta estraibile a 3 getti

deviatore: getto laminare, getto doccia SpeedClean e getto GROHE Blade

(riduzione del consumo d'acqua fino al 70% e prestazioni ancora più elevate)

pulsante pausa - per mettere in pausa il flusso d'acqua

ritorno automatico al mousseur

dotato di serie di limitatore di portata regolabile

bocca girevole

angolo di rotazione 360°

con valvola di ritegno incorporata

con raccordi flessibili

GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free

Cromo
Spazzolato

32 294 DC2
Zedra
Miscelatore
monocomando




GROHE MINTA

Gli spazi contemporanei richiedono una particolare cura dei dettagli. Occorre considerare ogni singolo aspetto affinché forma e funzionalità risultino in perfetto equilibrio. Disponibile in tre forme diverse – a “C”, a “U” e a “L” – Minto unisce le linee pulite della sua bocca girevole alla praticità di mousseur e doccetta estraibili. L'elegante leva integra la tecnologia GROHE SilkMove, che consente di raggiungere velocemente e con un morbido gesto la temperatura e il flusso d'acqua desiderati.



Cromo



Codice	Colore	Prezzo €
31 375 000	cromo	265,00
31 375 DC0	cromo spazzolato	344,00
31 375 GN0	oro spazzolato ***	422,00
31 375 DL0	oro rosa spazzolato ***	422,00
31 375 AL0	grigio antracite spazzolato ***	422,00

Minto

Miscelatore monocomando per lavello

cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°

Cromo
SpazzolatoOro
SpazzolatoOro Rosa
SpazzolatoGrigio Antracite
Spazzolato

La linea è stata approvata e raccomandata per l'uso da parte delle persone anziane e con disabilità motorie. Ha ottenuto una valutazione “Buona” dall'Istituto di Gerontotecnica per l'Edilizia Senza Barriere, grazie alla sua tecnologia Touch e al suo design ergonomico.

*** SU ORDINAZIONE






30 274 000
Minta
Miscelatore
monocomando

	Codice	Colore	Prezzo €
	32 168 000	cromo	317,00
	32 168 DC0	cromo spazzolato	413,00



Cromo




Cromo
Spazzolato

30 274 000	cromo	362,00
30 274 DC0	cromo spazzolato	471,00
30 274 GN0	oro spazzolato ***	584,00
30 274 DA0	oro rosa lucido ***	545,00
30 274 DL0	oro rosa spazzolato ***	584,00
30 274 A00	grigio antracite lucido ***	545,00
30 274 AL0	grigio antracite spazzolato ***	584,00



Cromo



*** SU ORDINAZIONE



Cromo
Spazzolato

Oro
Spazzolato

Oro Rosa
Lucido

Oro Rosa
Spazzolato

Grigio
Antracite
Lucido

Grigio
Antracite
Spazzolato




Codice

Colore

Prezzo €



Cromo



32 917 000	cromo	247,00
32 917 DC0	cromo spazzolato	317,00
32 917 GN0	oro spazzolato ***	387,00
32 917 DL0	oro rosa spazzolato ***	387,00
32 917 AL0	grigio antracite spazzolato ***	387,00
32 917 KS0	velvet black	349,00

Minta**Miscelatore monocomando per lavello**

cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole

angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°


disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio
46 308

Cromo
SpazzolatoOro
SpazzolatoOro Rosa
SpazzolatoGrigio Antracite
Spazzolato

Velvet Black



Cromo



32 918 000	cromo	293,00
32 918 DC0	cromo spazzolato	381,00

Minta**Miscelatore monocomando per lavello**

cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con mousseur estraibile

dotato di serie di limitatore di portata regolabile

bocca girevole

angolo di rotazione 360°

con valvola di ritegno incorporata

disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio
46 308

Cromo
Spazzolato


Codice

Colore

Prezzo €



Cromo



32 321 002

cromo

308,00

32 321 DC2

cromo spazzolato

399,00

32 321 GN2

oro spazzolato ***

483,00

32 321 DL2

oro rosa spazzolato ***

483,00

32 321 AL2

grigio antracite spazzolato ***

483,00

Minta**Miscelatore monocomando per lavello**

bocca „C“

cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
GROHE EasyDock per un ritorno morbido e guidato della doccetta nella sede


con mousseur estraibile a 2 getti

mousseur con sistema anticalcare SpeedClean

dotato di serie di limitatore di portata regolabile

bocca girevole

angolo di rotazione 360°

Cromo
SpazzolatoOro
SpazzolatoOro Rosa
SpazzolatoGrigio Antracite
Spazzolato

32 067 000

cromo

293,00

Minta**Miscelatore monocomando per lavello**

cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove

con mousseur estraibile

dotato di serie di limitatore di portata regolabile

bocca girevole

angolo di rotazione 360°

con valvola di ritegno incorporata

*** SU ORDINAZIONE



Codice

Colore

Prezzo €




Cromo

32 488 000	cromo	244,00
32 488 DC0	cromo spazzolato	321,00
32 488 DL0	oro rosa spazzolato ***	387,00
32 488 AL0	grigio antracite spazzolato ***	387,00

Minta**Miscelatore monocomando per lavello**

cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°, bocca girevole
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio
46 308

Cromo
SpazzolatoOro Rosa
SpazzolatoGrigio Antracite
Spazzolato

Cromo

32 322 002	cromo	308,00
32 322 DC2	cromo spazzolato	399,00
32 322 DL2	oro rosa spazzolato ***	483,00
32 322 AL2	grigio antracite spazzolato ***	483,00


Minta**Miscelatore monocomando per lavello**

bocca „U“

cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
GROHE EasyDock per un ritorno morbido e guidato della doccetta nella
sede

con mousseur estraibile a 2 getti

mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°


Cromo
SpazzolatoOro Rosa
SpazzolatoGrigio Antracite
Spazzolato

GROHE ESSENCE

Lasciatevi conquistare dallo stile minimalista e dalla praticità della collezione Essence di GROHE. Le forme sottili ispirate dall'architettura moderna sono valorizzate da elementi di design organico ideali per una cucina di stile contemporaneo, volta a far sognare lo chef che è in ognuno di noi.



Cromo



Codice	Colore	Prezzo €
30 505 000	cromo	379,00
30 505 DC0	cromo spazzolato	492,00
30 505 GL0	oro lucido ***	598,00
30 505 GN0	oro spazzolato ***	641,00
30 505 DA0	oro rosa lucido ***	598,00
30 505 DL0	oro rosa spazzolato ***	641,00
30 505 A00	grigio antracite lucido ***	598,00
30 505 AL0	grigio antracite spazzolato ***	641,00
30 505 KF0	nero ultra opaco	542,00

Essence

Miscelatore monocomando per lavello

bocca alta

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove


bocca girevole

angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°

con limitatore di temperatura integrato

Cromo
Spazzolato

Oro Lucido

Oro
SpazzolatoOro Rosa
LucidoOro Rosa
SpazzolatoGrigio Antracite
LucidoGrigio Antracite
SpazzolatoNero Ultra
Opaco

*** SU ORDINAZIONE



30 505 DC0
Essence
Miscelatore monocomando


Codice

Colore

Prezzo €



Cromo



30 504 000	cromo	491,00
30 504 DC0	cromo spazzolato	647,00
30 504 GL0	oro lucido ***	777,00
30 504 GN0	oro spazzolato ***	832,00
30 504 DA0	oro rosa lucido ***	777,00
30 504 DL0	oro rosa spazzolato ***	832,00
30 504 A00	grigio antracite lucido ***	777,00
30 504 AL0	grigio antracite spazzolato ***	832,00
30 504 KF0	nero ultra opaco	711,00

Essence**Miscelatore monocomando per lavello**

bocca alta

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove

con doccetta estraibile a 2 getti

mousseur con sistema anticalcare SpeedClean

ritorno automatico al mousseur

bocca girevole



angolo di rotazione 360°

con valvola di ritegno incorporata

con limitatore di temperatura integrato

Cromo
Spazzolato

Oro Lucido

Oro
SpazzolatoOro Rosa
LucidoOro Rosa
SpazzolatoGrigio Antracite
LucidoGrigio Antracite
SpazzolatoNero Ultra
Opaco

*** SU ORDINAZIONE



30 504 GN0

Essence

Miscelatore monocomando



GROHE

EUROCUBE

Eurocube è la scelta giusta per chi desidera una cucina dallo stile elegante e personalizzato con un design squadrato. I dettagli della leva riducono il volume percepito, evidenziando al contempo l'appeal minimalista del miscelatore. In perfetta linea con le esigenze dei consumatori di oggi, Eurocube offre uno stile geometrico d'avanguardia e funzionalità esclusive. Anche la linea Eurocube è dotata delle tecnologia esclusiva GROHE SilkMove, per un movimento morbido e silenzioso della leva ed è disponibile in finitura cromata GROHE Long-Life Finish e cromo spazzolato.

Codice

Colore

Prezzo €



Cromo


31 255 000
31 255 DC0

cromo
cromo spazzolato

468,00
510,00

Eurocube
Miscelatore monocomando
per lavello

bocca alta
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca girevole
angolo di rotazione 360°

Cromo
Spazzolato

31 255 000

Eurocube

Miscelatore monocomando



GROHE

CONCETTO

Con le sue linee inconfondibili e la sua versatilità, GROHE Concetto è ideale per le cucine in cui lo stile e la praticità devono trovare il giusto equilibrio. La silhouette dalle forme cilindriche sarà apprezzata dagli amanti del design, mentre chi ama l'arte culinaria non potrà più fare a meno della sua praticità e delle prestazioni imbattibili. Tutto questo con un rapporto qualità/prezzo imbattibile!

Codice

Colore

Prezzo €



Cromo

31 483 002
31 483 DC2

cromo
cromo spazzolato

358,00
460,00

Concetto**Miscelatore monocomando per lavello**

bocca alta

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
GROHE EasyDock per un ritorno morbido e guidato della doccetta nella sede


GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**con doccetta estraibile a due getti**

mousseur con sistema anticalcare SpeedClean

dotato di serie di limitatore di portata regolabile

bocca girevole

angolo di rotazione 360°

Cromo
Spazzolato

31 129 001
Concetto
Miscelatore monocomando




Codice

Colore

Prezzo €



Cromo

31 129 001
31 129 DC1cromo
cromo spazzolato412,00
512,00**Concetto****Miscelatore monocomando per lavello**

bocca media


cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove

con mousseur estraibile

dotato di serie di limitatore di portata regolabile

bocca girevole

angolo di rotazione 100°

Cromo
Spazzolato

31 210 001

cromo

510,00

Concetto**Miscelatore monocomando per lavello
per installazione sotto finestra**

bocca media

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove

dotato di serie di limitatore di portata regolabile

bocca girevole

angolo di rotazione 140°





31 210 001
Concetto
Miscelatore monocomando
per installazione sotto finestra



GROHE INSTALLAZIONE SOTTO-FINESTRA

Un lavello posizionato davanti alla finestra vi consente di rilassarvi e di lasciarvi ispirare dal panorama mentre cucinate o lavate i piatti. Le soluzioni GROHE per installazione sotto-finestra vi permettono di aprire e pulire le vostre finestre con estrema facilità. Basta sollevare il miscelatore e sdraiarlo sulla superficie di lavoro, et voilà – il gioco è fatto.

Disponibile nelle le seguenti linee:
Concetto, Eurosmart

GROHE

EUROSMART COSMOPOLITAN

La collezione di miscelatori per cucina GROHE Eurosmart Cosmopolitan combina le linee geometriche e sobrie dell'architettura moderna con una tecnologia durevole ed affidabile tipica delle cucine professionali. Questa linea dallo stile raffinato è caratterizzata da un perfetto equilibrio tra tecnica imbattibile, estetica moderna e prezzo. Tecnologie collaudate, come GROHE SilkMove, per un controllo morbido e preciso della leva, e la cromatura brillante GROHE Long-Life Finish assicurano funzionalità ed estetica impeccabile negli anni. Tutto ciò con un rapporto prezzo/prestazioni imbattibile. La variante cromo spazzolato, sino a poco tempo fa esclusiva del segmento medio alto, conferisce a questa linea di rubinetteria un'ulteriore ricercatezza.



32 843 002
Eurosmart Cosmopolitan
Miscelatore monocomando




Codice

Colore

Prezzo €



Cromo



32 843 002

cromo

224,00

32 843 DC2

cromo spazzolato

291,00

Eurosmart Cosmopolitan**Miscelatore monocomando per lavello**

bocca alta


cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove

**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua
piombo e nichel free**

dotato di serie di limitatore di portata regolabile

bocca girevole

angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°

Cromo
Spazzolato

31 481 001

cromo

288,00

Eurosmart Cosmopolitan**Miscelatore monocomando per lavello**

bocca alta

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove

GROHE EasyDock per un ritorno morbido e guidato della doccetta nella sede

**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua
piombo e nichel free****con mousseur estraibile**

mousseur con sistema anticalcare SpeedClean

dotato di serie di limitatore di portata regolabile

bocca girevole


angolo di rotazione 360°



Codice

Colore

Prezzo €



30 193 000

cromo

171,00

30 193 DC0

cromo spazzolato

222,00

Eurosmart Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per lavello

bocca media

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove

dotato di serie di limitatore di portata regolabile

bocca girevole


angolo di rotazione 140°



Cromo
Spazzolato

GROHE EUROSMART

La linea di rubinetteria da cucina GROHE Eurosmart unisce la praticità con un design distintivo. Progettato per raggiungere prestazioni elevate pur garantendo la massima sicurezza nel controllo della temperatura anche nella cucina più raffinata, questo prodotto ha uno stile senza compromessi. Dal morbido corpo cilindrico alla curvatura elegante della bocca, questa linea ha un look di indiscutibile fascino e una grande versatilità. Disponibile con superficie brillante cromo, cromo spazzolato o nero opaco, questa collezione è pronta per diventare protagonista di una cucina adatta a tutta la famiglia.

	Codice	Colore	Prezzo €
novità	10 1235 000	cromo	836,00
	10 1235 DC0	cromo spazzolato	1.087,00
	10 1235 2430	nero opaco	1.087,00
 Cromo	Eurosmart Miscelatore monocomando per lavello bocca alta Ibrido 2 in 1: azionamento touchless o manuale azionamento mediante leva manuale prioritario cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove rompigitto con limitatore di temperatura integrato ad infrarossi sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6V DC valvola di ritegno con elettrovalvola integrata funzioni e settaggi aggiuntivi con telecomando 36 407 con doccetta estraibile a 2 getti mousseur con sistema anticalcare SpeedClean ritorno automatico al mousseur dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole angolo di rotazione 150° canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free con raccordi flessibili 3/8" set di fissaggio in metallo con valvola di ritegno incorporata portata massima (a 3 bar): 7,5 l/min marchio CE		
	Disponibile dal 2 trimestre 2025		
 Cromo Spazzolato	 Nero Opaco		



30 305 2431
Eurosmart
Miscelatore monocomando




Codice

Colore

Prezzo €



Cromo



30 619 000
30 619 DC0
30 619 2430

cromo
cromo spazzolato
nero opaco

279,00
364,00
364,00

Eurosmart**Miscelatore monocomando per lavello**

bocca alta

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove

limitatore di portata

con limitatore di temperatura integrato

con doccetta estraibile a 2 getti

mousseur con sistema anticalcare SpeedClean

ritorno automatico al mousseur

dotato di serie di limitatore di portata regolabile

bocca girevole

angolo di rotazione 360°

canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free

con raccordi flessibili 3/8"

set di fissaggio in metallo

portata massima (a 3 bar): 7 l/min

Cromo
spazzolato

Nero opaco




Codice

Colore

Prezzo €



Cromo



30 567 000
30 567 DC0
30 567 2430

cromo
cromo spazzolato
nero opaco

206,00
268,00
242,00

Eurosmart**Miscelatore monocomando per lavello**

bocca alta

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove con limitatore di temperatura integrato

dotato di serie di limitatore di portata regolabile

bocca girevole


angolo di rotazione 150°

GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free

con raccordi flessibili 3/8"

Cromo
Spazzolato

Nero opaco



30 618 000

cromo

299,00

Eurosmart**Miscelatore monocomando per lavello per installazione sotto finestra**

bocca alta

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove con limitatore di temperatura integrato

mousseur

bocca girevole

angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°

canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free

con raccordi flessibili 3/8"

set di fissaggio in metallo

portata massima (a 3 bar): 10 l/min


Codice

Colore

Prezzo €



Cromo

33 202 000
33 202 2433cromo
nero opaco154,00
181,00**Eurosmart****Miscelatore monocomando per lavello**

bocca alta

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove

con limitatore di temperatura integrato

dotato di serie di limitatore di portata regolabile

bocca girevole

angolo di rotazione 150°

**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua
piombo e nichel free**


con raccordi flessibili 3/8"



Nero opaco



Cromo

30 463 000
30 463 DC0
30 463 2430cromo
cromo spazzolato
nero opaco154,00
199,00
181,00**Eurosmart****Miscelatore monocomando per lavello**

bocca media

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove

con limitatore di temperatura integrato

dotato di serie di limitatore di portata regolabile

bocca girevole

angolo di rotazione 140°

**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua
piombo e nichel free**

con raccordi flessibili 3/8"

Cromo
Spazzolato

Nero opaco





Codice

Colore

Prezzo €



Cromo



30 617 000

cromo

222,00

Eurosmart**Miscelatore monocomando per lavello
per installazione sotto finestra**

bocca media

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con limitatore di temperatura integrato

dotato di serie di limitatore di portata regolabile

bocca girevole

angolo di rotazione 360°


canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
con raccordi flessibili 3/8"

set di fissaggio in metallo

portata massima (a 3 bar): 11 l/min



Cromo



30 305 001

cromo

210,00

30 305 DC1

cromo spazzolato

272,00

30 305 2431

nero opaco

253,00

Eurosmart**Miscelatore monocomando per lavello**

bocca bassa

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
limitatore di portata

con limitatore di temperatura integrato

con doccetta estraibile a 2 getti

mousseur con sistema anticalcare SpeedClean

ritorno automatico al mousseur

dotato di serie di limitatore di portata regolabile

bocca girevole

angolo di rotazione 90°

**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua
piombo e nichel free**

con raccordi flessibili 3/8"

Cromo
Spazzolato

Nero opaco

Codice


Colore

Prezzo €

novità



Cromo



10 1232 000

cromo

322,00

Eurosmart**Miscelatore monocomando per lavello**

per installazione sotto finestra

bocca bassa

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove

rompigetto

con limitatore di temperatura integrato

con doccetta estraibile a 2 getti

mousseur con sistema anticalcare SpeedClean

ritorno automatico al mousseur

dotato di serie di limitatore di portata regolabile

bocca girevole

angolo di rotazione 90°

canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free

con raccordi flessibili 3/8"


set di fissaggio in metallo

con valvola di ritegno incorporata

portata massima (a 3 bar): 10,5 l/min

Disponibile dal 2 trimestre 2025

Cromo



33 281 003

cromo

147,00

33 281 DC3

cromo spazzolato

190,00

33 281 2433

nero opaco

172,00

Eurosmart**Miscelatore monocomando per lavello**

bocca bassa

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove

con limitatore di temperatura integrato

dotato di serie di limitatore di portata regolabile

bocca girevole

angolo di rotazione 140°

GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free

manutenzione facilitata del mousseur tramite l'utilizzo di una moneta

con raccordi flessibili 3/8"

Cromo
Spazzolato

Nero opaco



10 1232 000
Eurosmart
Miscelatore monocomando



GROHE BAUCLASSIC

GROHE BauClassic: una fusione di stile e praticità.

La linea di rubinetteria da cucina BauClassic è senz'altro composta da miscelatori riusciti in termini di estetica e funzionalità, che fondono lo stile classico con una meccanica decisamente proiettata in questo secolo. Il fusto allungato e l'elegante maniglia valorizzeranno il layout di qualsiasi cucina. La bocca di erogazione - sia essa bassa, media o alta - permette di gestire al meglio pentole e contenitori di tutte le dimensioni, mentre la rotazione fluida offre ancora più praticità. La leva in metallo pieno è tattile e precisa, mentre il funzionamento interno è garantito dalla cartuccia in ceramica GROHE LongLife, che assicura un controllo efficiente di flusso e temperatura. Il sistema di installazione agevolata con i suoi tubi di allacciamento flessibili consente un montaggio rapido e semplice. La finitura lucida e di lunga durata GROHE Long-Life Finish (cromo) assicura al rubinetto per la cucina un aspetto impeccabile anche dopo anni di utilizzo.

30 577 000
BauClassic
Miscelatore
monocomando



Codice


Colore

Prezzo €

30 573 000

cromo

195,00



BauClassic
Miscelatore monocomando
per lavello

bocca alta

cartuccia a dischi ceramici GROHE Long-Life da 28 mm

canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free

con mousseur estraibile

dotato di serie di limitatore di portata regolabile

bocca girevole

angolo di rotazione 360°


con raccordi flessibili 3/8"

set di fissaggio in metallo

30 577 000

cromo

134,00



BauClassic
Miscelatore monocomando per lavello

bocca alta

cartuccia a dischi ceramici GROHE Longlife da 28 mm

GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua
piombo e nichel free

bocca con mousseur

bocca girevole

angolo di rotazione 360°

con raccordi flessibili 3/8"



Codice

Colore

Prezzo €

30 575 000

cromo

111,00

**BauClassic****Miscelatore monocomando per lavello**


bocca bassa

cartuccia a dischi ceramici GROHE Longlife da 35 mm

**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua
piombo e nichel free**

bocca girevole

angolo di rotazione 140°

manutenzione facilitata del mousseur tramite l'utilizzo di una moneta
con raccordi flessibili 3/8"

30 576 000

cromo

125,00

BauClassic**Miscelatore monocomando per lavello**


bocca media

cartuccia a dischi ceramici GROHE Longlife da 35 mm

**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua
piombo e nichel free**

bocca girevole

angolo di rotazione 140°

manutenzione facilitata del mousseur tramite l'utilizzo di una moneta
con raccordi flessibili 3/8"

GROHE BAUEDGE

Semplicità e modernità sono le caratteristiche che definiscono la collezione GROHE BauEdge. La rubinetteria di questa linea combina semplicità e stile di vita moderno, con una bocca di erogazione dalla forma cilindrica che crea una leggerezza visiva, ideale per la cucina di oggi ed è stata progettata per garantire il massimo comfort di utilizzo. Il miscelatore è infatti dotato di un meccanismo di rotazione regolabile per una maggiore flessibilità. Grazie all'esclusiva funzione GROHE Zero, l'acqua non entra mai in contatto con il piombo e il nichel grazie all'isolamento delle canalizzazioni interne.

Disegnata e progettata per inserirsi sapientemente in ogni cucina, sia essa di stile classico, contemporaneo o cosmopolita, la rubinetteria GROHE BauEdge si caratterizza per il suo minimalismo estetico e la sua eleganza costruiti attorno alla funzionalità e completati da un incredibile rapporto qualità/prezzo.

Codice

Colore

Prezzo €



31 367 001

cromo

179,00

BauEdge**Miscelatore monocomando per lavello**

bocca alta


cartuccia a dischi ceramici GROHE Longlife da 28 mm

**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua
piombo e nichel free**

bocca con mousseur

bocca girevole

angolo di rotazione 360°




31 367 001
BauEdge
Miscelatore monocomando



GROHE

DISPENSER PER SAPONE

Il tocco finale per valorizzare la vostra cucina è un dispenser per sapone moderno ed elegante, da scegliere tra i modelli proposti da GROHE. Prodotti secondo i rigorosi standard di qualità GROHE e disegnati per un abbinamento perfetto con tutte le collezioni da cucina, questi dispenser assicurano una praticità e una longevità che non temono rivali.

	Codice	Colore	Prezzo €
 Cromo 	40 535 000	cromo	92,00
	40 535 DC0	cromo spazzolato	135,00
	40 535 GL0	oro lucido ***	142,00
	40 535 GN0	oro spazzolato ***	154,00
	40 535 DA0	oro rosa lucido ***	142,00
	40 535 DL0	oro rosa spazzolato ***	154,00
	40 535 A00	grigio antracite lucido ***	142,00
	40 535 AL0	grigio antracite spazzolato ***	154,00
Dispenser sapone Cosmopolitan per sapone liquido capacità 500 ml			
 Cromo Spazzolato  Oro Lucido  Oro Spazzolato  Oro Rosa Lucido  Oro Rosa Spazzolato  Grigio Antracite Lucido  Grigio Antracite Spazzolato			

40 535 GN0
Cosmopolitan
Dispenser sapone




Codice

Colore

Prezzo €



Cromo



40 536 000
40 536 DC0
102 165 2430

cromo
cromo spazzolato
nero opaco

83,00
122,00
92,00


Dispenser sapone
per sapone liquido
capacità 400 ml.

Cromo
Spazzolato

Nero Opaco



Cromo



40 649 000
40 649 DC0

cromo
cromo spazzolato

80,00
112,00

Dispenser sapone Cube
per sapone liquido
capacità 500 ml.

Cromo
Spazzolato





PERFECT MATCH



SCOPRI DI PIÙ

VI PRESENTIAMO I LAVELLI GROHE ARMONIOSA SINTONIA DI FORME E FUNZIONI

In quanto marchio leader nel settore cucina, GROHE offre soluzioni complete - la nostra rubinetteria da cucina, i sistemi di trattamento per l'acqua, i lavelli e gli accessori rendono semplice la realizzazione di una cucina innovativa, comoda e pratica. Tutto ciò che riguarda la gamma lavelli GROHE è stato progettato per una perfetta adattabilità: con il vostro miscelatore, con la vostra cucina, con il vostro stile di vita. Tutti i lavelli sono stati concepiti per essere abbinati con i nostri rubinetti da cucina, sia in termini di design, che in termini di praticità.

IL NOSTRO BRAND	4
SISTEMI PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA	9
RUBINETTERIA DA CUCINA E DISPENSER SAPONE	89
› LAVELLI E ACCESSORI	171
LAVELLI IN ACCIAIO INOX	172
- GROHE K1000	176
- GROHE K800	178
- GROHE K700 SOTTOTOP	182
- GROHE K700	188
- GROHE K500	192
- GROHE K200	196
LAVELLI IN FRAGRANITE	200
- GROHE K700 SOTTOTOP IN FRAGRANITE	202
- GROHE K700 IN FRAGRANITE	206
- GROHE K500 IN FRAGRANITE	210
- GROHE K400 IN FRAGRANITE	214
- GROHE K200 IN FRAGRANITE	218
ACCESSORI PER LAVELLI	220

GROHE LAVELLI IN ACCIAIO INOX

CARATTERISTICHE INNOVATIVE, FINITURE E TIPOLOGIE DI MONTAGGIO

Pensate a quanto tempo passiamo in cucina. Pensate poi a quanto di questo tempo passiamo alla zona lavaggio. Riempire il bollitore, preparare la verdura, lavare i piatti dopo un pasto abbondante. È uno spazio che occupiamo innumerevoli volte al giorno, quindi perché non scegliere un lavello che soddisfi appieno le nostre esigenze in termini di qualità, design e funzionalità? I lavelli GROHE in acciaio inox sono stati progettati per adattarsi ad ogni stile di cucina, con una gamma di design innovativa e moderna, perfetta per il vostro spazio.

La nostra qualità non è seconda a nessuno, grazie ad una particolare tecnica di spazzolatura brevettata che semplifica la pulizia e all'acciaio inox di alta qualità che garantisce brillantezza, durata e resistenza nel tempo (spessori che variano da 0,6 mm nel segmento entry level a 1 mm sulle gamme top premium). Ad ulteriore testimonianza della qualità GROHE, ogni lavello viene fornito con una garanzia di cinque anni, proprio come tutti i nostri miscelatori.



Personalizza la tua cucina scegliendo il lavello GROHE in acciaio inox ideale per te

FINITURE



AISI 304 (V2A) – Standard di settore

Per ogni modello di lavello GROHE utilizza l'acciaio inossidabile AISI 304, che è nel settore l'acciaio utilizzato in genere per qualsiasi lavello da cucina. La sua lega contiene parti di cromo e nichel (18/10). L'acciaio inossidabile è resistente alla ruggine e alla corrosione, a meno che il materiale non venga danneggiato ad esempio durante il processo di pulizia (spugna sbraghiata, detersivi non adatti all'acciaio inossidabile ecc.).

Tecnica di spazzolatura brevettata

Le serie K200 - K1000 sono trattate con speciali fibre vegetali (Tampico) che conferiscono ai lavelli la caratteristica finitura cromo spazzolato extrafine che è altamente elegante e funzionale. Questa tecnica brevettata di spazzolatura crea una superficie in acciaio inossidabile che è più liscia e meno porosa di molte altre marche, rendendo il lavello più levigato, la sua pulizia più semplice e aumentandone significativamente la durata nel tempo.



CARATTERISTICHE INNOVATIVE



GROHE Long-Life Finish

Tutti i lavelli GROHE sono realizzati in acciaio Inox classificato allo stesso livello o al di sopra della media del settore, per cui si può essere certi della loro qualità e della loro resistenza nel tempo. Inoltre, grazie alla nostra innovativa tecnica di spazzolatura, la superficie in acciaio è estremamente brillante e liscia per facilitare la pulizia.



GROHE FastFixation

Installate il vostro lavello in modo rapido e semplice grazie al sistema GROHE FastFixation (kit in dotazione). Con doppio foro per miscelatore, la maggior parte dei nostri lavelli è facilmente reversibile, offrendovi la flessibilità necessaria per realizzare qualsiasi tipo di composizione cucina.



GROHE Whisper

Shhh! Uno speciale isolamento applicato sul fondo delle vasche del lavello fa sì che il rumore proveniente dall'acqua corrente e dalla manipolazione di pentole e padelle sia ridotto al minimo.



Guarda come è facile e veloce l'installazione

TIPOLOGIE DI MONTAGGIO



Incasso standard

Tipo di incasso tradizionale con il bordo che sporge di 8 mm sul piano di lavoro.



Semifilo

Una sporgenza di circa 3 mm sul top abbina alla semplicità di installazione tipica di un incasso tradizionale l'eleganza di un bordo smussato.



Sottotop

Soluzione di grande impatto estetico, per l'installazione sotto il piano di lavoro.



Filotop

Il lavello si inserisce in un alloggiamento profondo 1,5 mm, cosicché i bordi risultano a filo con il piano. In alternativa, può essere installato anche in appoggio al top.

SCOPRI I VANTAGGI PANORAMICA DELLE FUNZIONI

Non possiamo pretendere che lavare i piatti sia divertente, ma grazie alle caratteristiche intelligenti e utili di ogni lavello GROHE, crediamo di poter rendere la vostra zona lavaggio un posto dove trascorrere dei momenti piacevoli. Con un lavello GROHE, la pulizia è più semplice, il drenaggio della vasca può essere comandato da remoto e anche il rumore dell'acqua che scorre è ridotto al minimo. Basta selezionare la dimensione e lo stile ideali: l'installazione è semplice e i vantaggi parlano da soli.

Comando remoto per piletta automatica

In dotazione con alcuni modelli, permette lo svuotamento della vasca mantenendo le mani asciutte e pulite.




Doppio foro miscelatore

Tutti i lavelli GROHE sono dotati di 2 fori, uno per il miscelatore ed uno per il comando remoto, oppure per il dispenser sapone, che rendono l'installazione reversibile e ultraveloce. Non è richiesto nessuno strumento aggiuntivo.

Troppopieno

Disponibile su tutti i lavelli, evita qualsiasi fuoriuscita di acqua nel caso in cui il miscelatore venga lasciato inavvertitamente aperto. La soluzione perimetrale in dotazione su alcuni modelli migliora l'estetica grazie alla sua forma squadrata ed essenziale.



Vasche capienti

Grazie alle nostre innovative tecniche di produzione, tutti i lavelli GROHE presentano vasche con profondità importanti di minimo 16 cm, per una massimizzazione dello spazio, una maggiore capienza e grande praticità in tutte le operazioni.



Piletta automatica

I lavelli GROHE sono dotati di uno scarico da 3,5" e di un pratico cestello che rende più facile lo scolo dell'acqua evitando l'accumulo di residui di cibo. Il tappo in acciaio inox disponibile su alcuni modelli dona allo scarico un aspetto elegante andando a nascondere tutti i residui raccolti nel cestello sottostante.



Sifone

Per un'installazione rapida e senza problemi, ogni lavello viene fornito con il relativo sifone che garantisce una soluzione ALL-IN-ONE.

Drenaggio dell'acqua

Il drenaggio dell'acqua sul fondo della vasca è una caratteristica importante, sempre ben curata nei lavelli GROHE. Nei lavelli a fondo piatto squadrate, il drenaggio è assicurato dalle eleganti pieghe a forma di diamante che facilitano il flusso dell'acqua.

GROHE


K1000

Un lavello di qualità superiore progettato per le esigenze delle cucine contemporanee, K1000 presenta un design saldato con un fondo a forma di diamante, oltre ad una generosa area di scarico. Il suo stile architettonico è sottolineato da funzioni utili come un sifone salvaspazio e una piletta automatica con comando remoto. Può essere montato a filo o in appoggio al top.

Codice

Colore

Prezzo €

**31 581 SD1****acciaio inox****1.527,00****K1000**

Lavello in acciaio inox con gocciolatoio

modello: K1000 80-S 116/52 1.0 rh

tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) o filotop

materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

spessore acciaio: 1 mm

finitura: cromo spazzolato

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 800 mm

dimensioni: 1160 x 520 mm

1 vasca: 710 x 400 mm

raggio esterno: R3, vasca raggio interno: R10

sistema di installazione GROHE FastFixation


montaggio vasca a sinistra

foro incasso (da appoggio o filotop): 1145 x 505 mm

piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5"

accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone,

set di installazione (ganci e guarnizioni),

sagome per eseguire il foro nel piano**31 582 SD1****acciaio inox****1.526,00****K1000**

Lavello in acciaio inox con gocciolatoio

modello: K1000 80-S 116/52 1.0 rh

tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) o filotop

materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

spessore acciaio: 1 mm

finitura: cromo spazzolato

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 800 mm

dimensioni: 1160 x 520 mm

1 vasca: 710 x 400 mm

raggio esterno: R3, vasca raggio interno: R10

sistema di installazione GROHE FastFixation

montaggio vasca a destra

foro incasso (da appoggio o filotop): 1145 x 505 mm

piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5"

accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone,

set di installazione (ganci e guarnizioni),

sagome per eseguire il foro nel piano

30 432 000

Accent

Miscelatore monocomando

31 581 SD1

K1000

Lavello in acciaio inox

GROHE K800

K800 è la scelta giusta in termini di design e resistenza nel tempo per la vostra cucina premium. Con linee pulite e contemporanee e un fondo a forma di diamante, il lavello è compatibile con numerosi accessori innovativi per renderlo il fulcro della vostra cucina. Scegliete tra 1 o 2 vasche con installazione filotop o in appoggio al top e lasciatevi conquistare dai benefici aggiuntivi del suo sifone salvaspazio e della sua piletta automatica con comando remoto ed elegante tappo in acciaio inox.


Piletta automatica

I lavelli GROHE sono dotati di uno scarico da 3,5" e di un pratico cestello che rende più facile lo scolo dell'acqua evitando l'accumulo di residui di cibo.

Il tappo in acciaio inox disponibile su alcuni modelli dona allo scarico un aspetto elegante andando a nascondere tutti i residui raccolti nel cestello sottostante.

Comando remoto per piletta automatica

In dotazione con alcuni modelli, permette lo svuotamento della vasca mantenendo le mani asciutte e pulite.




32 950 DC0
K7
Miscelatore monocomando

31 586 SD1
K800
Lavello in acciaio inox

Codice

Colore

Prezzo €

**31 583 SD1****acciaio inox****1.055,00****K800**

Lavello in acciaio inox

modello: K800 60-S 51.8/51 1.0

tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) o filotop

materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

spessore acciaio: 1 mm

finitura: cromo spazzolato

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 600 mm

dimensioni: 518 x 510 mm

1 vasca: 462 x 400 x 200 mm


raggio esterno: R3, vasca raggio interno: R10

sistema di installazione GROHE FastFixation

foro incasso (da appoggio o filotop): 503 x 495 mm

piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5"

accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),

sagome per eseguire il foro nel piano**31 584 SD1****acciaio inox****1.157,00****K800**

Lavello in acciaio inox

modello: K800 90-S 84.6/51 1.0

tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) o filotop

materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

spessore acciaio: 1 mm

finitura: cromo spazzolato

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 900 mm

dimensioni: 846 x 510 mm

1 vasca: 790 x 400 x 200 mm

raggio esterno: R3, vasca raggio interno: R10

sistema di installazione GROHE FastFixation

foro incasso (da appoggio o filotop): 831 x 495 mm

piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5"


accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),

sagome per eseguire il foro nel piano

Codice

Colore

Prezzo €

**31 585 SD1****acciaio inox****1.544,00****K800**

Lavello in acciaio inox

modello: K800 120-S 102.4/51 2.0

tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) o filotop

materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

spessore acciaio: 1 mm

finitura: cromo spazzolato

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 1200 mm

dimensioni: da appoggio o filotop

1 vasca: 462 x 400 x 200 mm

2 vasca: 462 x 400 x 200 mm

raggio esterno: R3, vasca raggio interno: R10


sistema di installazione GROHE FastFixation

foro incasso (da appoggio o filotop): 1009 x 495 mm

piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5"

accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone,

set di installazione (ganci e guarnizioni),

sagome per eseguire il foro nel piano**31 586 SD1****acciaio inox****1.384,00****K800**

Lavello in acciaio inox

modello: K800 120-S 102.4/51 1.0

tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) o filotop

materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

spessore acciaio: 1 mm

finitura: cromo spazzolato

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 1200 mm

dimensioni: da appoggio o filotop

1 vasca: 968 x 400 x 200 mm

raggio esterno: R3, vasca raggio interno: R10

sistema di installazione GROHE FastFixation

foro incasso (da appoggio o filotop): 1009 x 495 mm

piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5"

accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di

installazione (ganci e guarnizioni),

sagome per eseguire il foro nel piano

GROHE

K700 SOTTOTOP

Scegliendo l'estetica essenziale e contemporanea del lavello sottotop K700 otterrete tutta la raffinatezza che avete sempre sognato per la vostra cucina. Con una vasca più profonda e bordi laterali dal tratto sinuoso, è progettato per essere installato sottotop per una soluzione di grande impatto estetico, ma anche filotop o, più semplicemente, in appoggio al top. Disponibile in versione con una vasca o con una vasca e mezza (opzione vasca più grande sul lato sinistro o destro).

Sottotop

L'incasso sottotop, soluzione di grande impatto estetico, è adottato per lo più in caso di top in pietra, materiali sintetici, vetro o legno. Permette di avere una maggiore superficie disponibile sul piano di lavoro proprio per via dell'assenza di bordi. Anche la pulizia e l'igiene sono più semplici e veloci per l'assenza di sporgenze che possano trattenere polvere o sporcizia.



31 255 000
Eurocube
Miscelatore monocomando

31 577 SD1
K700 Sottotop
Lavello in acciaio inox

	Codice	Colore	Prezzo €
	31 574 AL1	grigio antracite spazzolato ***	785,00
	31 574 DL1	oro rosa spazzolato ***	785,00
	31 574 GN1	oro spazzolato ***	785,00

K700 Sottotop

Lavello in acciaio inox

modello: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0

tipologia di installazione: sottotop, da appoggio (incasso standard) o filotop

materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

spessore acciaio: 1 mm

finitura: cromo spazzolato

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 600 mm

dimensioni: 540 x 440 mm

1 vasca: 500 x 400 x 195 mm

raggio esterno: R16 (sottotop)/R3 (da appoggio o filotop), vasca raggio interno: R15

sistema di installazione GROHE FastFixation

foro incasso (sottotop): 502 x 402 mm**foro incasso (da appoggio o filotop): 535 x 435 mm**

piletta: Ø 3.5"

accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),

sagome per eseguire il foro nel piano


31 574 AL1



31 574 DL1



31 574 GN1



*** SU ORDINAZIONE





30 444 GN0
Accent SmartControl
Miscelatore SmartControl

31 574 GN1
K700 Sottotop
Lavello in PVD

Codice

Colore

Prezzo €

**31 574 SD1****acciaio inox****440,00****K700 Sottotop**

Lavello in acciaio inox

modello: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0

tipologia di installazione: sottotop, da appoggio (incasso standard) o filotop

materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

spessore acciaio: 1 mm

finitura: cromo spazzolato

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 600 mm

dimensioni: 540 x 440 mm

1 vasca: 500 x 400 x 195 mm



raggio esterno: R16 (sottotop)/R3 (da appoggio o filotop), vasca raggio interno: R15

sistema di installazione GROHE FastFixation

foro incasso (sottotop): 502 x 402 mm**foro incasso (da appoggio o filotop): 535 x 435 mm**

piletta: Ø 3.5"

accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),

sagome per eseguire il foro nel piano**31 575 SD1****acciaio inox****537,00****K700 Sottotop**

Lavello in acciaio inox

modello: K700U 80-S 76/45 1.5 lh

tipologia di installazione: sottotop, da appoggio (incasso standard) o filotop

materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

spessore acciaio: 1 mm

finitura: cromo spazzolato

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 800 mm

dimensioni: 760 x 450 mm

1 vasca: 500 x 400 x 195 mm

0,5 vasca: 180 x 400 x 200 mm

raggio esterno: R16 (sottotop)/R3 (da appoggio o filotop), vasca raggio interno: R15

sistema di installazione GROHE FastFixation

montaggio vasca a sinistra

foro incasso (sottotop): 712 x 402 mm**foro incasso (da appoggio o filotop): 745 x 435 mm**

piletta: Ø 3.5"


accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),

sagome per eseguire il foro nel piano

Codice

Colore

Prezzo €

**31 576 SD1****acciaio inox****498,00****K700 Sottotop**

Lavello in acciaio inox

modello: K700U 60-S 59.5/45 1.5 rh

tipologia di installazione: sottotop, da appoggio (incasso standard) o filotop

materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

spessore acciaio: 1 mm

finitura: cromo spazzolato

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 600 mm

dimensioni: 595 x 450 mm

1 vasca: 340 x 400 x 200 mm

vasca piccola: 180 x 400 x 140 mm

raggio esterno: R16 (sottotop)/R3 (da appoggio o filotop), vasca raggio interno: R15


sistema di installazione GROHE FastFixation

montaggio vasca a destra

foro incasso (sottotop): 547 x 402 mm**foro incasso (da appoggio o filotop): 580 x 435 mm**

piletta: Ø 3.5"

accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),

sagome per eseguire il foro nel piano**31 577 SD1****acciaio inox****498,00****K700 Sottotop**

Lavello in acciaio inox

modello: K700U 60-S 59.5/45 1.5 lh

tipologia di installazione: sottotop, da appoggio (incasso standard) o filotop

materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

spessore acciaio: 1 mm

finitura: cromo spazzolato

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 600 mm

dimensioni: 595 x 450 mm

1 vasca: 340 x 400 x 200 mm

vasca piccola: 180 x 400 x 140 mm

raggio esterno: R16 (sottotop)/R3 (da appoggio o filotop), vasca raggio interno: R15

sistema di installazione GROHE FastFixation

montaggio vasca a sinistra

foro incasso (sottotop): 547 x 402 mm**foro incasso (da appoggio o filotop): 580 x 435 mm**

piletta: Ø 3.5"

accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),

sagome per eseguire il foro nel piano

GROHE K700

Perfetto per cucine moderne e minimaliste, il lavello squadrato K700 offre una vasca più grande e profonda con bordi radianti e un fondo a forma di diamante. Ideale per cucine più grandi, il lavello è disponibile per installazione sottotop, da appoggio o filotop in tre diverse dimensioni.

GROHE Whisper

Shhh! Uno speciale isolamento applicato sul fondo delle vasche del lavello fa sì che il rumore proveniente dall'acqua corrente e dalla manipolazione di pentole e padelle sia ridotto al minimo.



31 888 000
Scala SmartControl
Miscelatore SmartControl




31 726 SD0
K700
Lavello in acciaio inox

Codice

Colore

Prezzo €

**31 578 SD1****acciaio inox****396,00****K700**

Lavello in acciaio inox

modello: K700 45-S 46.4/46.4 1.0

tipologia di installazione: sottotop, da appoggio (incasso standard) o filotop

materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

spessore acciaio: 1 mm

finitura: cromo spazzolato

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 450 mm

dimensioni: 464 x 464 mm

1 vasca: 400 x 400 x 200 mm


raggio esterno: R11 (sottotop)/R3 (da appoggio o filotop), vasca raggio interno: R10

sistema di installazione GROHE FastFixation

foro incasso (sottotop): 402 x 402 mm**foro incasso (da appoggio): 449 x 449 mm**

piletta: Ø 3.5"

accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),

sagome per eseguire il foro nel piano**31 580 SD1****acciaio inox****509,00****K700**

Lavello in acciaio inox

modello: K700 90-S 86.4/46.4 1.0

tipologia di installazione: sottotop, da appoggio (incasso standard) o filotop

materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

spessore acciaio: 1 mm

finitura: cromo spazzolato

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 900 mm

dimensioni: 864 x 464 mm

1 vasca: 800 x 400 x 200 mm

raggio esterno: R11 (sottotop)/R3 (da appoggio o filotop), vasca raggio interno: R10

sistema di installazione GROHE FastFixation

foro incasso (sottotop): 802 x 402 mm**foro incasso (da appoggio o filotop): 849 x 449 mm**

piletta: Ø 3.5"


accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),

sagome per eseguire il foro nel piano

Codice

Colore

Prezzo €

**31 726 SD0****acciaio inox****440,00****K700**

Lavello in acciaio inox

modello: K700 60-S 55/45 1.0

tipologia di installazione: sottotop, da appoggio (incasso standard) o filotop

materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

spessore acciaio: 1 mm

finitura: cromo spazzolato

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 600 mm

dimensioni: 550 x 450 mm

1 vasca: 500 x 400 x 200 mm

raggio esterno: R11 (sottotop)/R3 (da appoggio o filotop), vasca raggio interno: R10

sistema di installazione GROHE FastFixation

foro incasso (sottotop): 502 x 402 mm**foro incasso (da appoggio o filotop): 535 x 435 mm**

piletta: Ø 3.5"

accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),

sagome per eseguire il foro nel piano


GROHE K500

In acciaio inossidabile resistente, con vasca saldata per una maggiore durata, il lavello K500 offre un design contemporaneo e chic senza rinunciare alla praticità.

Disponibile in versione con una vasca o con una vasca e mezza (reversibile), è dotato di gocciolatoio e piletta automatica con comando remoto.

GROHE Long-Life Finish

Tutti i lavelli GROHE sono realizzati in acciaio inox classificato allo stesso livello o al di sopra della media del settore, per cui si può essere certi della loro qualità e della loro resistenza nel tempo. Inoltre, grazie alla nostra innovativa tecnica di spazzolatura, la superficie in acciaio è estremamente brillante e liscia per facilitare la pulizia.



30 568 000

Via
Miscelatore monocomando


31 588 SD1

K500
Lavello in acciaio inox

Codice

Colore

Prezzo €

**31 571 SD1****acciaio inox****337,00****K500**

Lavello in acciaio inox con gocciolatoio

modello: K500 45-S 86/50 1.0 rev

tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) o filotop

materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

spessore acciaio: 0,7 mm

finitura: cromo spazzolato

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 450 mm

dimensioni: 860 x 500 mm

1 vasca: 340 x 420 x 170 mm

raggio esterno: R6 (da appoggio), vasca raggio interno: R65

sistema di installazione GROHE FastFixation

reversibile


foro incasso (da appoggio): 842 x 842 mm

2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica

piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5"

accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone,

set di installazione (ganci e guarnizioni),

sagome per eseguire il foro nel piano**31 563 SD1****acciaio inox****401,00****K500**

Lavello in acciaio inox con gocciolatoio

modello: K500 60-S 100/50 1.0 rev

tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) o filotop

materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

spessore acciaio: 0,7 mm

finitura: cromo spazzolato

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 600 mm

dimensioni: 1000 x 500 mm

1 vasca: 450 x 400 x 180 mm

raggio esterno: R6 (da appoggio), vasca raggio interno: R75

sistema di installazione GROHE FastFixation

reversibile

foro incasso (da appoggio): 982 x 482 mm

2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica

piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5"

accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone,


set di installazione (ganci e guarnizioni),

sagome per eseguire il foro nel piano

Codice

Colore

Prezzo €

**31 572 SD1****acciaio inox****423,00****K500**

Lavello in acciaio inox con gocciolatoio

modello: K500 60-S 100/50 1.5 rev

tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) o filotop

materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

spessore acciaio: 0,7 mm

finitura: cromo spazzolato

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 600 mm

dimensioni: 1000 x 500 mm

1 vasca: 340 x 420 x 185 mm

0.5 vasca: 170 x 320 x 125 mm

raggio esterno: R6 (da appoggio), vasca raggio interno: R65

sistema di installazione GROHE FastFixation


reversibile

foro incasso (da appoggio): 982 x 482 mm

2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica

piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5"

accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),

sagome per eseguire il foro nel piano**31 588 SD1****acciaio inox****443,00****K500**

Lavello in acciaio inox con gocciolatoio

modello: K500 80-S 116/50 2.0 rev

tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) o filotop

materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

spessore acciaio: 0,7 mm

finitura: cromo spazzolato

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 800 mm

dimensioni: 1160 x 500 mm

1 vasca: 340 x 420 x 190 mm

2 vasca: 340 x 420 x 190 mm

raggio esterno: R6 (da appoggio), vasca raggio interno: R90

sistema di installazione GROHE FastFixation

reversibile

foro incasso (da appoggio): 1142 x 482 mm

2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica

piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5"

accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),

sagome per eseguire il foro nel piano

GROHE K200

Con il suo design versatile che si adatta perfettamente ad ogni casa, il lavello K200 è un'opzione duratura e pratica per le cucine più utilizzate. Con una sola vasca e gocciolatoio, questo modello è completamente reversibile e viene fornito con piletta automatica con comando remoto per maggiore comfort e praticità. Disponibile anche in un modello squadrato con bordi arrotondati e in versione rotonda.

GROHE FastFixation

Installate il vostro lavello in modo rapido e semplice grazie al sistema GROHE FastFixation (kit in dotazione).

Con doppio foro per miscelatore, la maggior parte dei nostri lavelli è facilmente reversibile, offrendovi la flessibilità necessaria per realizzare qualsiasi tipo di composizione cucina.




31 367 001
BauEdge
Miscelatore monocomando

31 720 SD0
K200
Lavello in acciaio inox

Codice

Colore

Prezzo €

**31 552 SD1****acciaio inox****176,00****K200**

Lavello in acciaio inox con gocciolatoio

modello: K200 45-S 86/50 1.0 rev

tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)

materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

spessore acciaio: 0,6 mm

finitura: cromo spazzolato

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 450 mm

dimensioni: 860 x 500 mm

1 vasca: 350 x 400 x 160 mm

raggio esterno: R6 (da appoggio), vasca raggio interno: R100

sistema di installazione GROHE FastFixation

reversibile


foro incasso: 842 x 842 mm

2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica

piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5"

accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone,

set di installazione (ganci e guarnizioni),

sagome per eseguire il foro nel piano**31 564 SD1****acciaio inox****313,00****K200**

Lavello in acciaio inox con gocciolatoio

modello K200 60-S 96,5/50 1.5 rev

tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)

materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

spessore acciaio: 0,6 mm

finitura: cromo spazzolato

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 600 mm

dimensioni: 965 x 500 mm

1 vasca: 346 x 396 x 165 mm

0,5 vasca: 180 x 340 x 130 mm

raggio esterno: R10 (da appoggio), vasca raggio interno: R100

sistema di installazione GROHE FastFixation

reversibile

foro incasso: 941 x 476 mm

2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica

piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5"

accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone,


set di installazione (ganci e guarnizioni),

sagome per eseguire il foro nel piano

Codice

Colore

Prezzo €

**31 719 SD0****acciaio inox****234,00****K200**

Lavello in acciaio inox

modello: K200 60-S 53.3/45.8 1.0 rev

tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)

materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

finitura: cromo spazzolato

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 600 mm

dimensioni: 533 x 458 mm

1 vasca: 482 x 406 mm


vasca raggio interno: R60

sistema di installazione GROHE FastFixation

foro incasso: 517 x 442 mm

piletta: Ø 3.5"

accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),

sagome per eseguire il foro nel piano**31 720 SD0****acciaio inox****192,00****K200**

Lavello in acciaio inox

modello: K200 50-S Ø 44 1.0

tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)

materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

finitura: cromo spazzolato

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 500 mm

dimensioni: Ø 440 mm

1 vasca: Ø 390 mm

vasca raggio interno: Ø 390

sistema di installazione GROHE FastFixation

foro incasso: Ø 422 mm

piletta: Ø 3.5"

accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),

sagome per eseguire il foro nel piano

GROHE LAVELLI IN FRAGRANITE



Personalizza la tua cucina scegliendo il lavello GROHE in fragranite ideale per te


CARATTERISTICHE INNOVATIVE, FINITURE E TIPOLOGIE DI MONTAGGIO

Pensate a quanto tempo passiamo in cucina. Pensate poi a quanto di questo tempo passiamo alla zona lavaggio. Riempire il bollitore, preparare la verdura, lavare i piatti dopo un pasto abbondante. È uno spazio che occupiamo innumerevoli volte al giorno, quindi perché non scegliere un lavello che soddisfi appieno le nostre esigenze in termini di qualità, design e funzionalità? I lavelli GROHE in fragranite sono stati progettati per adattarsi ad ogni stile di cucina, con una gamma di design innovativi e moderni perfetti per il vostro spazio.

Solidi e robusti, i lavelli GROHE in fragranite utilizzano il quarzo, la parte più dura del granito, per creare un prodotto resistente ai graffi, ammaccature, calore, macchie e persino ai raggi UV. Un lavello GROHE è un moderno complemento d'arredo che dona stile e carattere all'ambiente cucina, ma è anche un elemento solido e robusto progettato per durare nel tempo.

Ad ulteriore testimonianza della qualità GROHE, ogni lavello viene fornito con una garanzia di cinque anni, proprio come tutti i nostri miscelatori.

FINITURE




AP0 | Fragranite nero

QUARZO COMPOSITO

I lavelli GROHE in fragranite offrono durata e funzionalità superlative. Sono costituiti all'80% da quarzo miscelato con resina acrilica che offre una facilità di pulizia e una resistenza ineguagliabile per lavelli in fragranite.

Modellati con uno speciale processo di fusione controllato da computer, i lavelli GROHE sono estremamente resistenti a calore, ammaccature, graffi e macchie. Inoltre non sbiadiscono all'esposizione della luce dei raggi UV, il che significa che manterranno il loro aspetto gradevole e le loro prestazioni premium inalterati nel tempo.

TIPOLOGIE DI MONTAGGIO



Incasso standard

Tipo di incasso tradizionale con il bordo che sporge di 8 mm sul piano di lavoro. L'installazione è semplificata dall'utilizzo di ganci di fissaggio in dotazione di serie (ad eccezione dei modelli 31653, 31654, 31655 and 31648 - per cui è previsto solo l'utilizzo di silicone).



Sottotop

Soluzione di grande impatto estetico, per l'installazione sotto il piano di lavoro. L'operazione di montaggio è semplificata dall'utilizzo di ganci di fissaggio in dotazione di serie.



Guarda come è facile e veloce l'installazione



CARATTERISTICHE INNOVATIVE



GROHE FastFixation

Installate il vostro lavello in modo rapido e semplice grazie al sistema GROHE FastFixation. Grazie al kit di montaggio in dotazione e al doppio foro per miscelatore, la maggior parte dei nostri lavelli è facilmente reversibile, offrendovi la flessibilità necessaria per realizzare qualsiasi tipo di composizione cucina.



GROHE Whisper

Uno speciale isolamento applicato sul fondo delle vasche del lavello fa sì che il rumore proveniente dall'acqua corrente e dalla manipolazione di pentole e padelle sia ridotto al minimo.



A prova di graffio

Mettendo in primo piano la praticità - realizzati solo con compositi solidi questi lavelli sono antigraffio per una maggiore durata.



Resistenti al calore

Pentole calde? Nessun problema. I lavelli GROHE in fragranite sono resistenti al calore fino a 280° per un' incomparabile resistenza nel tempo.



Antimacchia

Pratici e belli, i lavelli GROHE in fragranite sono antimacchia per un'eccellente estetica inalterata nel tempo.



Alimenti sicuri al 100%

Nell'uso della vostra cucina, godete di totale sicurezza: i lavelli GROHE in fragranite sono sicuri al 100%, rendendo la preparazione facile e igienica.



Inalterabili alla luce

Sentitevi liberi di inondare la vostra cucina di luce solare! Il nostro materiale composito non sbiadirà all'esposizione dei raggi UV, mantenendo il tuo lavello eccellente in termini di aspetto e colore, igienico e imbattibilmente robusto.



Facili da pulire

I lavelli GROHE in fragranite sono facili da mantenere puliti in modo che voi possiate godere della loro finitura impeccabile per gli anni a venire.

GROHE **K700 SOTTOTOP IN FRAGRANITE**

Scegliendo l'estetica essenziale e contemporanea del lavello sottotop K700 in fragranite, otterrete tutta la raffinatezza che avete sempre sognato per la vostra cucina. Con una vasca più profonda e bordi laterali dal tratto sinuoso, è progettato per essere installato sottotop per una soluzione di grande impatto estetico. Questi lavelli a vasca singola sono dotati di serie di ganci di fissaggio per facilitarne il montaggio e di piletta automatica opzionale con tecnologia push-open (click clack).

Tutti i lavelli della serie K700 sottotop possono anche essere installati in appoggio al top per un aspetto più tradizionale.



30 440 000
Scala
Miscelatore monocomando

31 654 AP0
K700U
Lavello in fragranite

Codice

Colore

Prezzo €

**31 653 AP0****fragranite nero****376,00****K700 Sottotop**

Lavello in fragranite

modello: K700U 50-C 45.7/40.6 1.0

tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) e sottotop**materiale: quarzo composito**

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 500 mm

dimensioni: 457 x 406 mm

1 vasca: 417 x 366 x 203 mm

raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R10

sistema di installazione GROHE FastFixation

foro incasso (sottotop): 417 x 366 mm**foro incasso (da appoggio): 442 x 391 mm**



piletta: Ø 3.5"

optional: piletta automatica (40 986 SD0)

accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),

sagome per eseguire il foro nel piano

montaggio con silicone

**31 654 AP0****fragranite nero****433,00****K700 Sottotop**

Lavello in fragranite

modello: K700U 60-C 53.3/45.7 1.0

tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) e sottotop**materiale: quarzo composito**

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 600 mm

dimensioni: 533 x 457 mm

1 vasca: 469 x 393 x 205 mm

raggio esterno: R7, vasca raggio interno: R10

sistema di installazione GROHE FastFixation

foro incasso (sottotop): 468 x 390 mm**foro incasso (da appoggio): 518 x 442 mm**

piletta: Ø 3.5"

optional: piletta automatica (40 986 SD0)



accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),

sagome per eseguire il foro nel piano

Codice

Colore

Prezzo €

**31 655 AP0****fragranite nero****512,00****K700 Sottotop**

Lavello in fragranite

modello: K700U 70-C 61/45.7 1.0

tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) e sottotop**materiale: quarzo composito**

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 700 mm

dimensioni: 610 x 460 mm

1 vasca: 544 x 394 x 205 mm

raggio esterno: R3, vasca raggio interno: R10

sistema di installazione GROHE FastFixation

foro incasso (sottotop): 543 x 393 mm**foro incasso (da appoggio): 594 x 442 mm**

piletta: Ø 3.5"

optional: piletta automatica (40 986 SD0)

accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),

sagome per eseguire il foro nel piano

GROHE

K700


IN FRAGRANITE

Perfetto per cucine moderne e minimaliste, il lavello squadrato K700 in fragranite offre una vasca più profonda e capiente ideale per cucine più grandi e d'impatto. Il lavello a una e a due vasche è disponibile per installazione ad incasso standard e, in aggiunta per alcune versioni, per installazione sottotop. I lavelli della serie K700 sono disponibili con piletta automatica e tecnologia push-open (click clack) opzionale.

Codice

Colore

Prezzo €

**31 650 AP0****fragranite nero****429,00****K700**

Lavello in fragranite

modello: K700 50-C 40/50 1.0

tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)**materiale: quarzo composito**

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 500 mm

dimensioni: 400 x 500 mm

1 vasca: 340 x 370 x 200 mm

raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R45

sistema di installazione GROHE FastFixation

foro incasso (da appoggio): 380 x 480 mm

piletta automatica

accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),

sagome per eseguire il foro nel piano



31 541 KS0
GROHE Blue Home
rubinetto 2 in 1
con sistema filtrante dell'acqua

31 651 AP0
K700
Lavello in fragranite

Codice

Colore

Prezzo €

**31 651 AP0****fragranite nero****508,00****K700**

Lavello in fragranite

modello: K700 60-C 56/51 1.0

tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)**materiale: quarzo composito**

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 600 mm

dimensioni: 560 x 510 mm

1 vasca: 500 x 360 x 200 mm



raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R10

sistema di installazione GROHE FastFixation

foro incasso (da appoggio): 545 x 495 mm

piletta automatica

accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),

sagome per eseguire il foro nel piano**31 652 AP0****fragranite nero****574,00****K700**

Lavello in fragranite

modello: K700 80-C 78/51 1.0

tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)**materiale: quarzo composito**

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 800 mm

dimensioni: 780 x 510 mm

1 vasca: 720 x 370 x 220 mm

raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R10

sistema di installazione GROHE FastFixation

foro incasso (da appoggio): 764 x 494 mm

piletta automatica

accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),

sagome per eseguire il foro nel piano

GROHE

K500


IN FRAGRANITE

In resistente materiale composito e con vasca dalle dimensioni generose, il lavello K500 offre un design contemporaneo e chic senza rinunciare alla praticità. Questa collezione flessibile comprende opzioni a una vasca, a una vasca e mezza e a due vasche, tutte installabili da appoggio e, in taluni casi, anche sottotop, in parte reversibili e con gocciolatoio integrato disponibile su alcuni modelli. I lavelli della serie K500 sono disponibili con piletta automatica e tecnologia push-open (click clack) opzionale.

Codice

Colore

Prezzo €



31 644 AP0

fraganite nero

578,00

K500

Lavello in fragranite con gocciolatoio

modello: K500 50-C 86/50 1.0 rev

tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)**materiale: quarzo composito**

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 500 mm

dimensioni: 860 x 500 mm

1 vasca: 347 x 440 x 200 mm

raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R12


sistema di installazione GROHE FastFixation

reversibile

foro incasso: 840 x 480 mm

piletta automatica

accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),

sagome per eseguire il foro nel piano

31 645 AP0

fraganite nero

604,00

K500

Lavello in fragranite con gocciolatoio

modello: K500 60-C 100/50 1.0 rev

tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)**materiale: quarzo composito**

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 600 mm

dimensioni: 1000 x 500 mm

1 vasca: 480 x 440 x 200 mm

raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R12

sistema di installazione GROHE FastFixation

reversibile

foro incasso: 980 x 480 mm



piletta automatica

accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),

sagome per eseguire il foro nel piano

30 294 DC0
Essence Professional
Miscelatore monocomando


31 647 AP0
K500
Lavello in fragranite

Codice	Colore	Prezzo €
 	31 646 AP0 fraganite nero K500 Lavello in fragranite con gocciolatoio modello: K500 60-C 100/50 1.5 rev tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) materiale: quarzo composito sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper base: 600 mm dimensioni: 1000 x 500 mm 1 vasca: 345 x 440 x 200 mm 0.5 vasca: 155 x 295 x 146 mm raggio esterno: R6, vasca raggio interno: vasca grande R12, vasca piccola R10 sistema di installazione GROHE FastFixation reversibile foro incasso: 980 x 480 mm piletta automatica accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni), sagome per eseguire il foro nel piano	635,00
 	31 647 AP0 fraganite nero K500 Lavello in fragranite con gocciolatoio modello: K500 80-C 116/50 2.0 rev tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) materiale: quarzo composito sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper base: 800 mm dimensioni: 1160 x 500 mm 1 vasca: 330 x 440 x 200 mm 2 vasca: 330 x 440 x 200 mm raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R12 sistema di installazione GROHE FastFixation reversibile foro incasso: 1140 x 480 mm piletta automatica accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni), sagome per eseguire il foro nel piano	714,00

Codice

Colore

Prezzo €

**31 648 AP0****fragranite nero****547,00****K500**

Lavello in fragranite

modello: K500 60-C 55.5/46 1.5 rev

tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) e sottotop**materiale: quarzo composito**

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 600 mm

dimensioni: 555 x 460 mm

1 vasca: 335 x 400 x 200 mm

0.5 vasca: 155 x 400 x 140 mm

raggio esterno: R6, vasca raggio interno: vasca grande R12, vasca piccola R10

sistema di installazione GROHE FastFixation reversibile

foro incasso (sottotop): 525 x 400 mm**foro incasso (da appoggio): 545 x 444 mm**


piletta: Ø 3.5"

optional: piletta automatica (40 986 SD0)

accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),

sagome per eseguire il foro nel piano

montaggio con silicone

**31 649 AP0****fragranite nero****675,00****K500**

Lavello in fragranite

modello: K500 90-C 86/50 2.0

tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)**materiale: quarzo composito**

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 900 mm

dimensioni: 860 x 500 mm

1 vasca: 390 x 430 x 200 mm

2 vasca: 380 x 365 x 200 mm

raggio esterno: R3, vasca raggio interno: R10

sistema di installazione GROHE FastFixation

montaggio vasca a sinistra

foro incasso (da appoggio): 840 x 480 mm

piletta automatica

accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),

sagome per eseguire il foro nel piano

GROHE

K400

IN FRAGRANITE



Dona alla tua cucina un'allure sofisticata e di classe con i lavelli K400 in fragranite.

Robusti e pratici, ma con un tocco di design distintivo, i lavelli K400 sono disponibili in versione con una vasca e con una vasca e mezza. Tutti i modelli sono installabili da appoggio (incasso standard), sono reversibili e sono dotati di serie di piletta automatica e tecnologia push-open (click clack) opzionale.

Codice

Colore

Prezzo €

**31 639 AP0****fragranite nero****429,00****K400**

Lavello in fragranite con gocciolatoio

modello: K400 50-C 78/50 1.0 rev

tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)**materiale: quarzo composito**

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 500 mm

dimensioni: 780 x 500 mm

1 vasca: 347 x 440 x 205 mm

raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R10

sistema di installazione GROHE FastFixation

reversibile

foro incasso: 765 x 485 mm

piletta automatica

accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone,

set di installazione (ganci e guarnizioni),

sagome per eseguire il foro nel piano

30 444 ALO

Accent SmartControl
Miscelatore SmartControl



31 641 AP0


K400
Lavello in fragranite



Codice

Colore

Prezzo €

**31 640 AP0****fragranite nero****541,00****K400**

Lavello in fragranite con gocciolatoio

modello: K400 50-C 86/50 1.0 rev

tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)**materiale: quarzo composito**

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 500 mm

dimensioni: 860 x 500 mm

1 vasca: 337 x 420 x 205 mm

raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R10

sistema di installazione GROHE FastFixation


reversibile

foro incasso: 840 x 480 mm

piletta automatica

accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone,

set di installazione (ganci e guarnizioni),

sagome per eseguire il foro nel piano**31 641 AP0****fragranite nero****575,00****K400**

Lavello in fragranite con gocciolatoio

modello: K400 60-C 100/50 1.0 rev

tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)**materiale: quarzo composito**

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 600 mm

dimensioni: 1000 x 500 mm

1 vasca: 480 x 420 x 205 mm

raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R10

sistema di installazione GROHE FastFixation

reversibile

accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone,


set di installazione (ganci e guarnizioni),

sagome per eseguire il foro nel piano

Codice

Colore

Prezzo €

**31 642 AP0****fragranite nero****623,00****K400**

Lavello in fragranite con gocciolatoio

modello: K400 60-C 100/50 1.5 rev

tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)**materiale: quarzo composito**

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 600 mm

dimensioni: 1000 x 500 mm

1 vasca: 335 x 420 x 205 mm

0.5 vasca: 155 x 295 x 146 mm

raggio esterno: R6, vasca raggio interno: vasca grande R10, vasca piccola R8

sistema di installazione GROHE FastFixation


reversibile

foro incasso: 980 x 480 mm

piletta automatica

accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone,

set di installazione (ganci e guarnizioni),

sagome per eseguire il foro nel piano**31 643 AP0****fragranite nero****662,00****K400**

Lavello in fragranite con gocciolatoio

modello: K400 80-C 116/50 1.5 rev

tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)**materiale: quarzo composito**

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 800 mm

dimensioni: 1160 x 500 mm

1 vasca: 400 x 420 x 205 mm

2 vasca: 295 x 295 x 205 mm

raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R10

sistema di installazione GROHE FastFixation

reversibile

foro incasso: 1140 x 480 mm

piletta automatica

accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone,

set di installazione (ganci e guarnizioni),



sagome per eseguire il foro nel piano

GROHE

K200

IN FRAGRANITE

Con il suo design versatile che si adatta perfettamente ad ogni casa, il lavello K200 in fragranite è un'opzione duratura e pratica per le cucine più utilizzate. La piletta automatica con tecnologia push-open (click clack) può essere aggiunta come optional per maggiore comfort e praticità.



Codice	Colore	Prezzo €
--------	--------	----------

31 656 AP0	fragranite nero	358,00
------------	-----------------	--------

K200

Lavello in fragranite

modello: K200 50-C 51 1.0

tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)

materiale: quarzo composito

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 500 mm

dimensioni: Ø 510 mm

1 vasca: Ø 380 x 200 mm

vasca raggio interno: Ø 380

sistema di installazione GROHE FastFixation

foro incasso (sottotop): Ø 460

foro incasso (da appoggio): Ø 490

piletta automatica

accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone,

set di installazione (ganci e guarnizioni),

sagome per eseguire il foro nel piano



31 367 001
BauEdge
Miscelatore monocomando





31 656 AP0
K200
Lavello in fragranite

GROHE

ACCESSORI PER LAVELLI

La nuova sfida di GROHE è trasformare il lavello in una postazione di lavoro ideale, attrezzandolo con accessori di design esclusivi che permettono di ottimizzare lo spazio senza rinunciare alla funzionalità e all'estetica.


I nuovi accessori per lavelli GROHE sono il risultato di un intelligente gioco di incastri che permette di avere direttamente nel lavello tutti gli strumenti necessari alla preparazione delle ricette. Le vaschette forate multifunzionali e le griglie scolapiatti pieghevoli – disponibili sia in acciaio inox che in PVD – rendono le attività in cucina più facili e veloci. I taglieri in legno e in vetro anti rottura diventano un piano di lavoro aggiuntivo grazie alla loro multifunzionalità salvaspazio.


	Codice	Colore	Prezzo €
 	40 750 HW0		97,00
Tagliere in legno Taglia S dimensioni: 450 x 240 x 19 mm			
 	40 751 HW0		110,00
Tagliere in legno Taglia L dimensioni: 490 x 240 x 19 mm			
 	40 786 K00		82,00
Tagliere in vetro Taglia S dimensioni: 450 x 240 x 5 mm in vetro anti-rottura			
 	40 787 K00		97,00
Tagliere in vetro Taglia L dimensioni: 490 x 240 x 5 mm in vetro anti-rottura			





40 853 SD0
Vaschetta forata
multifunzionale

	Codice	Colore	Prezzo €
 Acciaio Inox 	40 852 SD0	acciaio inox	111,00
	40 852 GN0	oro spazzolato ***	200,00
	40 852 DL0	oro rosa spazzolato ***	200,00
	40 852 AL0	grigio antracite spazzolato ***	200,00
	Vaschetta forata multifunzionale in acciaio inox dimensioni: 450 x 150 x 100 mm lavabile in lavastoviglie anti corrosione		
		  	
		Oro Spazzolato Oro Rosa Spazzolato Grigio Antracite Spazzolato	

 Acciaio Inox 	40 853 SD0	acciaio inox	124,00
	40 853 GN0	oro spazzolato ***	223,00
	40 853 DL0	oro rosa spazzolato ***	223,00
	40 853 AL0	grigio antracite spazzolato ***	223,00
	Vaschetta forata multifunzionale in acciaio inox dimensioni: 490 x 150 x 100 mm lavabile in lavastoviglie anti corrosione		
		  	
		Oro Spazzolato Oro Rosa Spazzolato Grigio Antracite Spazzolato	

*** SU ORDINAZIONE



Codice

Colore

Prezzo €




Acciaio Inox

40 854 SD0
40 854 GN0
40 854 DL0
40 854 AL0

acciaio inox 97,00
oro spazzolato *** 173,00
oro rosa spazzolato *** 173,00
grigio antracite spazzolato *** 173,00

Griglia scolapiatti pieghevole

in acciaio inox
dimensioni: 490 x 348 mm
lavabile in lavastoviglie
anti corrosione

Oro
SpazzolatoOro Rosa
SpazzolatoGrigio Antracite
Spazzolato



Acciaio Inox

40 856 SD0
40 856 GN0
40 856 DL0
40 856 AL0

acciaio inox 82,00
oro spazzolato *** 149,00
oro rosa spazzolato *** 149,00
grigio antracite spazzolato *** 149,00

Griglia scolapiatti pieghevole

in acciaio inox
dimensioni: 450 x 348 mm
lavabile in lavastoviglie
anti corrosione

Oro
SpazzolatoOro Rosa
SpazzolatoGrigio Antracite
Spazzolato

40 752 L00

bianco

16,00

Set spugne per pulizia

materiale: melamina
confezione multipla: 3 pezzi

*** SU ORDINAZIONE

TÜVNORD

Certificate

Management system as per
ISO 9001:2015



The Certification Body TÜV NORD CERT GmbH hereby confirms as a result of the audit, assessment and certification decision according to ISO/IEC 17021-1:2015, that the organization

Grohe AG
Feldmühleplatz 15
40545 Düsseldorf
Germany



with the locations according to the annex

operates a management system in accordance with the requirements of ISO 9001:2015 and will be assessed for conformity within the 3 year term of validity of the certificate.

Scope

Design, development, manufacturing, trade, sales, logistics, distribution and service of sanitary fittings and accessories, shower, flushing and installation systems as well as sanitary ware

Certificate Registration No. 44 100 210564
Audit Report No. 3536 9079

Valid from 2024-12-09
Valid until 2027-12-08
Initial certification 1992



Visit our database to
verify the validity of
this certificate.

Essen, 2024-06-20

Certification Body at TÜV NORD CERT GmbH

TÜV NORD CERT GmbH
Am TÜV 1, 45307 Essen
www.tueb-nord-cert.com

TÜV®



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZM-12007-01-00

GROHE DIN ISO 14001

TÜVNORD

Certificate

Management system as per
ISO 14001:2015



The Certification Body TÜV NORD CERT GmbH hereby confirms as a result of the audit, assessment and certification decision according to ISO/IEC 17021-1:2015, that the organization

Grohe AG
Feldmühleplatz 15
40545 Düsseldorf
Germany



with the locations according to the annex

operates a management system in accordance with the requirements of ISO 14001:2015 and will be assessed for conformity within the 3 year term of validity of the certificate.


Scope

**Design, development, manufacturing, trade, sales, logistics,
distribution and service of sanitary fittings and accessories,
shower, flushing and installation systems as well as sanitary ware**

Certificate Registration No. 44 104 210564
Audit Report No. 3536 9190

Valid from 2024-10-17
Valid until 2027-10-16
Initial certification 2003

Essen, 2024-06-20


Certification Body at TÜV NORD CERT GmbH



Visit our database to
verify the validity of
this certificate

TÜV NORD CERT GmbH
Am TÜV 1, 45307 Essen
www.tuev-nord-cert.com

TÜV®



TÜVNORD

Certificate

Management system as per
ISO 45001:2023

The Certification Body TÜV NORD CERT GmbH hereby confirms as a result of the audit, assessment and certification decision according to ISO/IEC 17021-1:2015, that the organization

Grohe AG
Feldmühleplatz 15
40545 Düsseldorf
Germany



with the locations according to the annex

operates a management system in accordance with the requirements of ISO 45001:2023 and will be assessed for conformity within the 3 year term of validity of the certificate.

Scope

Design, development, manufacturing, trade, sales, logistics, distribution and service of sanitary fittings and accessories, shower, flushing and installation systems as well as sanitary ware

Certificate Registration No. 44 126 210564
Audit Report No. 3536 9191

Valid from 2024-12-09
Valid until 2027-12-08
Initial certification 2011

Essen, 2024-06-20

Certification Body at TÜV NORD CERT GmbH



Visit our database to
verify the validity of
this certificate.

TÜV NORD CERT GmbH
Am TÜV 1, 45307 Essen
www.tuev-nord-cert.com

TÜV®



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZM-12007-01-00

GROHE DIN ISO 50001

TÜVNORD

Certificate

Management system as per
ISO 50001:2018

The Certification Body TÜV NORD CERT GmbH hereby confirms as a result of the audit, assessment and certification decision according to ISO/IEC 17021-1:2015, that the organization

Grohe AG
Feldmühleplatz 15
40545 Düsseldorf
Germany



with the locations according to the annex

operates a management system in accordance with the requirements of ISO 50001:2018 and will be assessed for conformity within the 3 year term of validity of the certificate.


Scope

**Design, development, manufacturing, trade, sales, logistics,
distribution and service of sanitary fittings and accessories,
shower, flushing and installation systems as well as sanitary ware**

Certificate Registration No. 44 764 210564
Audit Report No. 3536 9192

Valid from 2024-12-09
Valid until 2027-12-08
Initial certification 2016

Essen, 2024-06-21


Certification Body at TÜV NORD CERT GmbH



Visit our database to
verify the validity of
this certificate.

TÜV NORD CERT GmbH
Am TÜV 1, 45307 Essen
www.tuev-nord-cert.com




TÜV®



GROHE

LA SICUREZZA DI SCEGLIERE BENE.

GROHE è sempre stata sinonimo di qualità e affidabilità nel tempo. Continui investimenti in Ricerca e Sviluppo, componentistica di assoluta qualità e metodi di produzione all'avanguardia si uniscono alle tecnologie leader di mercato per garantire performance affidabili per molti anni. Tutto questo si riflette nella nostra Garanzia Prodotto, a testimonianza del continuo impegno dell'azienda nel mettere al primo posto la soddisfazione e la sicurezza dei propri clienti attraverso collezioni sempre più performanti e sostenibili ed un servizio post vendita di eccezionale qualità. GROHE dispone infatti di una rete di Centri di Assistenza Autorizzati, capillare sull'intero territorio nazionale e costantemente formata, per rispondere alle esigenze della propria clientela e prolungare nel tempo l'efficienza e le prestazioni dei propri prodotti. GROHE garantisce i suoi prodotti, a decorrere dalla data di consegna dei beni all'Acquirente, per un periodo differente in base alla tipologia dei prodotti stessi. Tale data deve essere comprovata da un valido documento d'acquisto, senza il quale il diritto di garanzia non potrà essere riconosciuto.



GARANZIA PRODOTTO DI 5 ANNI

Tutti i prodotti GROHE acquistati dal 1° gennaio 2016 sono garantiti 5 anni.



GARANZIA PRODOTTO DI 10 ANNI

Tutti le cassette di sciacquo GROHE esterne e ad incasso, incluse quelle integrate ai nostri sistemi di installazione Rapid SL, Rapid SL Slim, Rapid SLX e Uniset, nonché tutti i corpi incasso GROHE fabbricati dal 1° gennaio 2017 sono garantiti 10 anni.



GARANZIA PRODOTTO DI 2+1

Tutti i prodotti GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Red, GROHE Sensia Arena e GROHE Sense sono garantiti 2 anni con possibilità di estensione a 3 anni se si registra il prodotto. Registrazione prodotto: <http://product-registration.grohe.com>

INTERVENTI IN GARANZIA

GROHE assicura la qualità, l'assenza di difetti di fabbricazione ed il regolare funzionamento dei suoi prodotti e si impegna, pertanto, a eliminarne ogni difetto originario nel periodo di copertura dalla garanzia.

Qualsiasi difetto di conformità si verifichi (lacuna estetica, malfunzionamento, componente mancante all'interno della confezione ecc.), dovrà essere segnalato dall'installatore o dal consumatore finale entro un periodo di 2 mesi dalla scoperta e comunque prima della scadenza del periodo di garanzia.

La segnalazione con richiesta di intervento dovrà essere effettuata direttamente al Centro Assistenza Autorizzato GROHE di zona. **L'Acquirente**, quindi, non dovrà rivolgersi al Rivenditore ma **direttamente a GROHE nella figura del Centro Assistenza Autorizzato che la rappresenta sul territorio** (vedi elenco allegato suddiviso per regione).

In alternativa, sarà possibile rivolgersi al servizio clienti GROHE, telefonando al numero verde 800 289025, attivo dal lunedì al venerdì negli orari di ufficio o inviando un'e-mail a: info-it@grohe.com.

Il Centro Assistenza Autorizzato GROHE esaminerà ogni singolo caso nel minor tempo possibile e, in sede di verifica, valuterà se sussistono le condizioni per l'operatività della garanzia o se vi sono motivi per l'esclusione. In caso di accertata difettosità, essa sarà rettificata da GROHE a proprie spese tramite la riparazione o la consegna di un nuovo prodotto.

INTERVENTI FUORI GARANZIA

La garanzia decade qualora sia scaduto il termine temporale di validità oppure nel caso in cui si verifichino le seguenti situazioni:

- il prodotto non è stato installato, curato, mantenuto o riparato correttamente;
- il difetto si può ricondurre all'utilizzo o al trattamento inadeguato del prodotto;
- il difetto si verifica a causa di omessa o inadeguata manutenzione;
- durante la riparazione o la manutenzione del prodotto non vengono utilizzati pezzi di ricambio originali GROHE;
- il difetto è stato provocato dal trasporto o dall'installazione del prodotto;
- il difetto consiste in graffi delle superfici del prodotto evidentemente causati da una manutenzione prodotto aggressiva (come graffi su lavelli derivanti da un prodotto per deterzione abrasivo);
- il prodotto è/era un prodotto in esposizione;
- il difetto lamentato consiste nel normale consumo di componenti usurabili (come filtri, ricambi del filtro, aeratori o batterie) o di materiali soggetti comunemente a normale usura (come guarnizioni);
- il difetto si verifica a causa di agenti esterni (quali prodotti chimici e detergenti), depositi di calcare o alterazioni dovute a ghiaccio e/o calcare;
- il difetto è causato da circostanze ambientali specifiche (come una pressione di rete eccessiva o negativa, la sovratensione o sottotensione di rete);
- il difetto deriva da un danno causato al prodotto intenzionalmente o per negligenza dal cliente finale o da un soggetto terzo.

Il consumatore finale potrà, a sua discrezione, richiedere comunque l'intervento del Centro Assistenza Autorizzato GROHE o rivolgersi al suo installatore di fiducia. Per tutti i nostri prodotti è sempre possibile acquistare le parti di ricambio riportate sugli esplosi. Non avendo il cliente finale diritto a fruire della garanzia, i servizi resi saranno addebitati in base alle spese sostenute (materiale, costo orario, spese di trasporto).

HAI BISOGNO DI INFORMAZIONI TECNICHE O ASSISTENZA POST-VENDITA SU TUTTI I PRODOTTI?

- Chiama il numero verde **800 289025** - attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:30
- Manda un'e-mail a: info-it@grohe.com
- Questo servizio è valido per informazioni tecniche o assistenza post-vendita relative a tutte le categorie prodotto GROHE:
 - Sistemi di filtrazione GROHE Blue
 - Docce, rubinetteria, sistemi di sciacquo, ceramiche sanitarie

GROHE CENTRI DI ASSISTENZA



TRENTINO ALTO ADIGE

EUROTECNO SERVICE S.r.l.

Via Bolzano, 15/7
39011 Lana (BZ)
Telefono: 0473 56 35 61 (attive 4 linee autom.)
Fax: 0473 56 48 68 - WhatsApp: 371 394 37 31
Posta elettronica: info@eurotecno-service.it

FRIULI VENEZIA GIULIA

Udine - Trieste

O.T.I. S.A.S. di Cocetta Andrea & C.

Via Sondrio, 2 (laterale di via Cotonificio)
33100 Udine
Telefono: 0432 58 26 02 – Fax: 0432 58 26 02
Posta elettronica: info@otitudine.it

Pordenone

PIOVESAN ENNIO

Via Barone, 10
31030 Dosson di Casier (TV)
Telefono: 0422 38 17 87- Cell.: 335 68 17 313
Posta elettronica: assistenza.piovesan@gmail.com

Trieste - Gorizia

DAPRETTO IMPIANTI SNC

DI MANUEL E DANIEL DAPRETTO

Via Bernardo Benussi, 4
34148 Trieste (TS)
Telefono: 040827313
Posta elettronica: daprettoimpiantisnc@virgilio.it

VENETO

Verona - Vicenza

IDROSERVICE di Turri Vincenzo

Via Aquileia, 25
37060 Verona (VR)
Telefono e Fax: 045 85 21 558 – Cell.: 348 80 47 950
Posta elettronica: idroservice.vr@gmail.com

Padova - Rovigo

CENTRO RICAMBI di Schiavon Matteo

Via dell'Artigianato, 8/f
35020 Due Carrare (PD)
Telefono: 049 73 83 729
Cell.: 339 45 21 726 – 333 10 60 473
Posta elettronica: tecnica.mario@gmail.com

Venezia - Treviso - Belluno

PIOVESAN ENNIO

Via Barone, 10
31030 Dosson di Casier (TV)
Telefono: 0422 38 17 87- Cell.: 335 68 17 313
Posta elettronica: assistenza.piovesan@gmail.com

CENTRI ASSISTENZA GROHE BLUE

Vicenza

CAROLO LUCA & C. SAS

Via Monte Zebio, 54
36030 Caldogno (VI) Telefono: 0444 946477
Posta elettronica: info@carololuca.it

LOMBARDIA

Como - Lecco - Sondrio

IDRORICAMBI S.N.C. di Bianchi Laura & C.

Via Canturina, 169
22100 Como
Telefono: 031 59 26 14
Posta elettronica: idroricambi@gmail.com

Milano - Lodi - Pavia - Bergamo - Cremona - Varese - Monza e della Brianza

TECNORICAMBI S.R.L.

Viale Certosa, 302
20156, Milano
Telefono: 02 66 22 60 22 – Fax: 02 66 22 36 07
Posta elettronica: info@tecnoricambisrl.it

Per le province di Milano – Lodi – Pavia: contattare la sede
TECNORICAMBI

Per le province di Cremona – Bergamo: tecnico di zona Sig. Borriani -
Cell.: 348 90 08 822

Per la provincia di Varese: tecnico di zona Sig. Pogliani
Cell.: 348 90 08 811

Mantova - Brescia

IDROSERVICE di Turri Vincenzo

Via Aquileia, 25
37060 Verona (VR)
Telefono e Fax: 045 85 21 558 – Cell.: 348 80 47 950
Posta elettronica: idroservice.vr@gmail.com

CENTRI ASSISTENZA GROHE BLUE

Bergamo

ACQUASERVICE OROBICA SRL

Via dell'Artigianato, 92
24055 Cologno al Serio (BG)
Telefono: 0363 912337 - 035 0514338
Cellulare: 333 9818596
Posta elettronica: info@acquaserviceorobica.it

LIGURIA

Genova

ASSIMPIANTI S.R.L.

Via Luigi Devoto, 5
16131 Genova (GE)
Tel. 0103779701-Fax 0103771824
Cell.: 3381125865
Posta elettronica: info@assimpianti.net

ASSERETO GIANFRANCO

Via G. M. Canale, 4 int. 7
16143 Genova
Telefono: 010 50 69 37 – Cell.: 335 60 45 438
Posta elettronica: gianfranco.assereto@fastwebnet.it

Savona - Imperia

GAGLIOLO CLAUDIO

Via Piemonte, 219
17036 Leca d'Albenga (SV)
Telefono e Fax: 0182 20 169 – Cell.: 338 76 66 969
Posta elettronica: assistenzagagliolo@live.it

GROHE

CENTRI DI ASSISTENZA



Savona

SAR Termoservice Srl

Via Domenico Brunenghi, 105
17024 Finale Ligure (SV)
Telefono: 019 690331
Posta elettronica: sar@sartermoservice.it

Imperia

SAR Termoservice Srl

Via Nazionale, 210
18100 Imperia (IM)
Telefono: 0183 720202 - 0184 1928418
sar@sartermoservice.it

La Spezia

Gianrossi Paolo & C. s.a.s.

Via Provinciale, 69
19030 Castelnuovo Magra (SP)
Telefono e Fax: 0187 67 40 81
Cell.: 337 25 40 62 - 338 72 93 989
Posta elettronica: paolo.gianrossi@tin.it

PIEMONTE - VALLE D'AOSTA

Cuneo - Alessandria - Asti

DI LUCCIO FRANCESCO

Str. Falchetto, 61/C3
12042 Bra (CN)
Telefono: 0172 43 01 31 - Cell.: 335 61 97 428
Posta elettronica: diluccioassistenza@gmail.com

Torino - Biella - Aosta

IDRAULICA SERVICE S.n.c.

C.so Orbassano, 267b
10137 Torino (TO)
Telefono: 011 8017970 - 0172 412211
Posta elettronica: info@idraulica-service.it

Novara - Vercelli - Verbania

MCA ALOI s.a.s.

Via Bertazzi, 41
12042 Cigliano (VC)
Cell.: 348 0056515 - 393 8248072
Posta elettronica: amministrazione.mcaaloi@gmail.com

EMILIA ROMAGNA

Bologna - Modena

SERVICE LINE S.R.L.

Via Della scienza, 11
41013 Castelfranco Emilia (MO)
Telefono: 059 93 08 53 - Fax: 059 93 33 23
Posta elettronica: servicelinesrl@servicelinesrl.it

Ravenna - Forlì Cesena - Repubblica di San Marino - Rimini

DALL'ARA SERVIZI TECNICI di Yuri Dall'Ara & C. S.n.c.

Via Serafino Ferruzzi, 42
47522 Cesena (FC)
Telefono e Fax: 0547 64 62 01
Posta elettronica: info@dallaraservizitecnici.it

Piacenza

TECNORICAMBI S.R.L.

Viale Certosa, 302
20156, Milano
Telefono: 02 66 22 60 22 - Fax: 02 66 22 36 07
Posta elettronica: info@tecnoricambisrl.it
Tecnico di zona: Sig. Borrini - Cell.: 348 90 08 822

Parma - Reggio Emilia

FERRETTI STEFANO

Via S. Antonio, 1/1
42011 Bagnolo in Piano (RE)
Telefono e Fax: 0522 95 41 57
Posta elettronica: ferrettiassistenza@gmail.com

Ferrara

CENTRO RICAMBI di Schiavon Matteo

Via dell'Artigianato, 8/f
35020 Due Carrare (PD)
Telefono: 049 73 83 729 - Cell.: 339 45 21 726 - 333 10 60 473
Posta elettronica: tecnica.mario@gmail.com

TOSCANA

Firenze - Prato - Arezzo - Pistoia - Siena

ECOSERVICE SRL

Via di Porto, 31
50018 Scandicci (FI)
Telefono: 055 755024 - 055 752482 - Cell.: 348 9333707
Posta elettronica: info@idromania.com

BARTOLI LUCA

Via Senese, 76/78 Rosso
50124 Firenze (FI)
Telefono: 055 224840 - 055 2286650
Posta elettronica: bartoliluca@tin.it

Lucca - Massa Carrara

Gianrossi Paolo & C. s.a.s.

Via Provinciale, 69
19030 Castelnuovo Magra (SP)
Telefono e Fax: 0187 67 40 81
Cell.: 337 25 40 62 - 338 72 93 989
Posta elettronica: paolo.gianrossi@tin.it

Pisa - Livorno - Grosseto

TOSCANA ASSISTENZA WATER S.R.L.

Via del Puntone, 38
56031 Bientina (PI)
Telefono e Fax: 0587 75 54 84
Cell.: 335 70 73 477 - 328 22 41 171
Posta elettronica: danielle.puccinelli@tiscali.it

CENTRI ASSISTENZA GROHE BLUE

Massa Carrara

G.F. ASSISTENZA TECNICA s.a.s. di GIORGINI FILIPPO

Via Aurelia Ovest, 216
54100 Massa (MS)
Telefono: 0585 040604
Cell.: 3208295867 - 3287153659
Posta elettronica: gfassistenzatec@gmail.com

GROHE CENTRI DI ASSISTENZA



Pisa - Grosseto

TECNO ALFA SNC DI ARDANESE FABIO E MARRUCCI ALESSIO

Via Carlo Cattaneo, 170,
56121 Pisa (PI)
Telefono: 050 520 5953
Cell: 3938951644
Posta elettronica: tecno.alfa.pisa@gmail.com

UMBRIA

Perugia - Terni

NEW SERVICE 15

Via Maria, 18
06132 San Martino in Campo (PG)
Telefono: 075 60 99 017
Cell: 338 26 66 590
Posta elettronica: newservice.cat@gmail.com

CENTRI ASSISTENZA GROHE BLUE

Terni - Perugia - Viterbo - Rieti

ZANZOTTI SRLS

Via del Sersimone, 4R
05100 Terni (TR)
Telefono: 0744 304592
Posta elettronica: info@zanzottisrl.it

LAZIO

Roma - Frosinone - Latina - Rieti - Viterbo

APPIA IMPIANTI SERVICE S.R.L.

Via Annia Regilla, 114
00178 Roma
Telefono e Fax: 06 71 83 442
Cell.: 366 26 46 023
Posta elettronica: appiaimpianti@gmail.com

MARCHE

Ancona - Ascoli Piceno - Macerata - Pesaro Urbino

IDROTERMICA S.R.L.

Via F. Ginocchi
62012 Civitanova Marche (MC)
Telefono e Fax: 0733 81 22 01
Cell.: 337 64 95 69
Posta elettronica: info@idrotermica.com

CLIMA SERVICE di Morgante Gianni

Via degli Alpini, 4
62019 Recanati (MC)
Telefono: 0717 57 60 06
Posta elettronica: info@clima-service.com

ABRUZZO

L'Aquila - Chieti - Pescara - Teramo

TECNOBAGNO di Leo Delle Monache

Via Vestina, 338
65016 Montesilvano (PE)
Telefono: 085 44 55 717 – Fax: 085 44 56 251
Posta elettronica: info@tecnobagno.net

Chieti - L'Aquila - Pescara - Teramo - Campobasso - Isernia

SINERGIE S.r.l.

Via Corradino D'ascanio, 50
66100 Chieti (CH)
Telefono: 087 1562287 Cellulare: 335 7082954
Posta elettronica: info@sinergie-snc.it

CAMPANIA

Napoli - Caserta

NEW ASSISTANCE di Massimo Chirichella

Pietro Castellino, 141/F
80131 Napoli
Telefono: 081 55 61 657 – Cell.: 329 28 09 307
Posta elettronica: new.assistance@hotmail.com

SMORRA PASQUALE

Via Mascagni, 30
80128 Napoli
Telefono e Fax: 081 57 99 608 – Cell.: 330 94 99 10
Posta elettronica: pasqualesmorra@tin.it

Avellino - Salerno - Benevento

IDROTERMO SERVICE CERULLO S.R.L.

Via Fratte, 1
83020 Contrada (AV)
Telefono e Fax: 0825 67 46 41 – Cell.: 335 12 32 629
Posta elettronica: idrotermo.service@virgilio.it

MOLISE - PUGLIA - BASILICATA

CASIERO TEAM SERVICE

Via degli Ulivi, 9
70031 Andria (BT)
Telefono: 0883 54 57 20 – 0883 56 68 76
Posta elettronica: casieroteamservice@gmail.com

CALABRIA

Catanzaro - Crotone - Vibo Valentia - Cosenza - Reggio Calabria

MONTESANO DAVIDE

Via delle Orchidee, 26
88100 Catanzaro (CZ)
Telefono e Fax: 0961 46 96 48 – Cell.: 328 53 63 094
Posta elettronica: d.montesano1@alice.it

Reggio Calabria - Vibo Valentia

RIPEL S.r.l.

Via Corrado Alvaro 91
89013 Gioia Tauro (RC)
Telefono: 096651662
Cell: 377 34 53 845
Posta elettronica: ripelsrl@gmail.com

SARDEGNA

Cagliari - Oristano

IDROCLIMA di Roberto e Piero Premolini s.n.c.

Via Porto Corallo, 4
09042 Monserrato (CA)
Telefono: 070 4622308
Cell.: 349 3979770 - 347 0017139
Posta elettronica: roberto.piero@libero.it

GROHE

CENTRI DI ASSISTENZA



Sassari - Nuoro

COSSU DESIGN

Via Giuseppe Mazzini, 18
07041 Alghero (SS)
Telefono: 079 951418
Cell: 347 0368513
Posta elettronica: service@cosstdesign.it

SICILIA

Palermo - Trapani

M.G. New Technology S.r.l.

Via Vittorio Emanuele, 291
90030 Altofonte (PA)
Telefono e Fax: 091 43 81 80
Posta elettronica: emmegdeluca@libero.it

Agrigento - Caltanissetta - Enna

BORDONARO ROSARIO

Via Benigno Zaccagnini
92024 Canicattì (AG)
Telefono e Fax: 0922 83 22 93 – Cell.: 330 59 02 77
Posta elettronica: dittabordonaro@virgilio.it

Messina - Catania - Siracusa - Ragusa

VIOLA FABRIZIO

Via Peloritani, 14
95123 Catania
Telefono e Fax: 095 51 43 05 – Cell.: 335 60 50 865
Posta elettronica: fabry.viola@virgilio.it

GROHE CONTATTI

SEI INTERESSATO AI SISTEMI DI FILTRAZIONE GROHE BLUE?

Utilizza il nostro servizio dedicato **SOLO** alla pre-vendita dei **sistemi GROHE Blue**, per ricevere informazioni relativamente al prodotto, costi, dove acquistarlo e dove poter vedere il prodotto.

- Chiama il **numero verde 800 642674** - attivo dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 19.00.
- Utilizza la **chat** che trovi alla pagina **blue.grohe.it** attiva dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00. - anche per avviare una chiamata.



HAI BISOGNO DI INFORMAZIONI TECNICHE O ASSISTENZA POST- VENDITA SU TUTTI I PRODOTTI?

- Chiama il **numero verde 800 289025** attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17.30
- Invia un'e-mail a: **tecnico-it@grohe.com**



Questo servizio è valido per **informazioni tecniche** o **assistenza post-vendita** relative a tutte le categorie prodotto GROHE:

- Sistemi di filtrazione GROHE Blue
- Docce, rubinetteria, sistemi di sciacquo, ceramiche sanitarie

HAI BISOGNO DI ASSISTENZA SU UN ORDINE EFFETTUATO?

- Chiama il **numero verde 02 959401** attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17.30
- Invia un'e-mail a: **ordini-it@grohe.com**



SHOWROOM GROHE

INNOVAZIONE TECNOLOGICA E RICERCA DI DESIGN IN UN'ESPERIENZA UNICA E COINVOLGENTE NEL CUORE DI MILANO

Il meraviglioso Showroom GROHE, situato nel cuore di Milano, saprà conquistare e stupire tutti i visitatori. Realizzato su due piani nella sede della filiale italiana GROHE, il fascinoso spazio espositivo ad alta concentrazione di design copre una superficie di oltre 800 mq, con vetrine aperte sulla centrale Via Crocefisso, al civico 19.

Lo spazio rappresenta un'esclusiva esposizione dove è possibile ammirare e "toccare con mano" le novità GROHE e del brand GROHE SPA, i prodotti infatti sono per la maggior parte funzionanti. È possibile pianificare eventi dedicati presso il nostro showroom grazie ad un'ampia aula destinata all'organizzazione di incontri di formazione per gli addetti ai lavori ed usufruire di una sala prove apposita.



VISITE SOLO SU APPUNTAMENTO

È possibile visitare lo Showroom GROHE chiamando il numero 02 95940369. Un professionista GROHE ti contatterà il prima possibile per fissare la tua visita privata, durante la quale verrai accompagnato in un viaggio emozionante alla scoperta delle novità GROHE.



Scansiona il QR Code
per consultare
gli orari di apertura
dello showroom GROHE.

GROHE

PANORAMICA PRODOTTI E ACCESSORI

Codice	Descrizione	Disponibilità	Prezzo €	Note	Pag.
10					
1000141	GBLUE PURE NEW MINTA DOC.ESTR.		947,00		21
1000142	GBLUE PURE NEW MINTA DOC.ESTR.		989,00		20
1012320000	ESMART LAVELLO B.BASSA SOTTOFINESTRA	Novità - Disp. da 05/2025	322,00		158
1012350000	ESMART LAVELLO B.ALTA MOUSS.ESTR.2GETTI TOUCH	Novità - Disp. da 05/2025	836,00		152
1012352430	ESMART LAVELLO B.ALTA MOUSS.ESTR.2GETTI TOUCH	Novità - Disp. da 05/2025	1.087,00		152
101235DC00	ESMART LAVELLO B.ALTA MOUSS.ESTR.2GETTI TOUCH	Novità - Disp. da 05/2025	1.087,00		152
1021652430	DISPENSER SAP.X LAVELLO		92,00		
11					
115556	GBLUE HOME+ BOCCA C		2.439,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	37
12					
120832	GROHE BLUE HOME+ BOCCA L		2.439,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	36
120833	GROHE BLUE HOME+ BOCCA L DOCCETTA ESTRAIBILE		2.759,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	38
120834	GROHE BLUE HOME+ BOCCA C DOCCETTA ESTRAIBILE		2.759,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	39
30					
30079001	GRED BOCCA C BOILER TG L		2.358,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	82
30079DC1	GRED BOCCA C BOILER TG L		2.712,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	82
30080001	GRED MONO BOCCA C BOILER TG L		2.210,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	85
30083001	GRED BOCCA C BOILER TG M		2.210,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	80
30083AL1	GRED BOCCA C BOILER TG M		2.993,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	80
30083DC1	GRED BOCCA C BOILER TG M		2.542,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	80
30083DL1	GRED BOCCA C BOILER TG M	Fuori Produzione	2.892,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
30083KS1	GRED BOCCA C BOILER TG M		2.391,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	78
30085001	GRED MONO BOCCA C BOILER TG M		2.009,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	84
30085AL1	GRED MONO BOCCA C BOILER TG M		2.753,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	84
30085DC1	GRED MONO BOCCA C BOILER TG M		2.339,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	84
30085DL1	GRED MONO BOCCA C BOILER TG M	Fuori Produzione	2.660,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
30193000	ESMART C LAVELLO B.MEDIA		171,00		151
30193DC0	ESMART C LAVELLO B.MEDIA		222,00		151
30215001	PARKFIELD LAVELLO	Fuori Produzione	514,00		
30215DC1	PARKFIELD LAVELLO	Fuori Produzione	669,00		
30219002	ZEDRA TOUCH NEW BOCCA C DOC.ESTR.3GETTI		1.070,00		108
30219DC2	ZEDRA TOUCH NEW BOCCA C DOC.ESTR.3GETTI		1.409,00		108
30269000	ESSENCE LAVELLO		447,00		
30269A00	ESSENCE LAVELLO		598,00		
30505A00	ESSENCE LAVELLO		598,00		138
30269AL0	ESSENCE LAVELLO		641,00		
30505AL0	ESSENCE LAVELLO		641,00		138
30269DA0	ESSENCE LAVELLO		598,00		
30505DA0	ESSENCE LAVELLO		598,00		138
30269DC0	ESSENCE LAVELLO		593,00		
30269DL0	ESSENCE LAVELLO		641,00		
30505DL0	ESSENCE LAVELLO		641,00		138
30269GL0	ESSENCE LAVELLO		598,00		
30505GL0	ESSENCE LAVELLO		598,00		138
30269GN0	ESSENCE LAVELLO		641,00		
30505GN0	ESSENCE LAVELLO		641,00		138
30270000	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.		594,00		
30270A00	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.		777,00		
30504A00	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.		777,00		140
30270AL0	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.		832,00		
30504AL0	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.		832,00		140
30270DA0	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.		777,00		
30504DA0	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.		777,00		140
30270DC0	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.		773,00		
30270DL0	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.		832,00		
30504DL0	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.		832,00		140
30270GL0	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.		777,00		
30504GL0	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.		777,00		140
30270GN0	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.		832,00		
30504GN0	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.		832,00		140
30273001	CONCETTO LAVELLO B.MEDIA DOC.ESTR.2G		427,00		
30273DC1	CONCETTO LAVELLO B.MEDIA DOC.ESTR.2G		566,00		
30274000	MINTA BOCCA L DOCC.ESTR.2G		362,00		134
30274A00	MINTA BOCCA L DOC.ESTR.2G		545,00		134
30274AL0	MINTA BOCCA L DOC.ESTR.2G		584,00		134
30274DA0	MINTA BOCCA L DOC.ESTR.2G		545,00		134
30274DC0	MINTA BOCCA L DOC.ESTR.2G		471,00		134
30274DL0	MINTA BOCCA L DOC.ESTR.2G		584,00		134
30274GN0	MINTA BOCCA L DOC.ESTR.2G		584,00		134
30294000	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.		775,00		120
30294A00	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.		1.058,00		120
30294AL0	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.		1.133,00		120
30294DA0	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.		1.058,00		120
30294DC0	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.		995,00		120
30294DL0	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.		1.133,00		120

GROHE

PANORAMICA PRODOTTI E ACCESSORI

Codice	Descrizione	Disponibilità	Prezzo €	Note	Pag.
30294GL0	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.		1.058,00		
30294GN0	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.		1.133,00		
30305001	ESMART LAVELLO B.BASSA DOC.EST.2GETTI	Sost. cod. 30406000	210,00		157
303052431	ESMART LAVELLO B.BASSA DOC.EST.		253,00		157
30305DC1	ESMART LAVELLO B.BASSA DOC.EST.2GETTI	Sost. cod. 30406DC0	272,00		157
30309000	FOOT CONTROL RETRO FIT SET		330,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
30321DG0	FLESSIBILE ELASTICO		113,00		122
30321DP0	FLESSIBILE ELASTICO		113,00		122
30321DU0	FLESSIBILE ELASTICO		113,00		122
30321GE0	FLESSIBILE ELASTICO		113,00		122
30321HG0	FLESSIBILE ELASTICO		113,00		122
30321MW0	FLESSIBILE ELASTICO		113,00		122
30321TY0	FLESSIBILE ELASTICO		113,00		122
30321XC0	FLESSIBILE ELASTICO		113,00		122
30321YF0	FLESSIBILE ELASTICO		113,00		122
30321YR0	FLESSIBILE ELASTICO		113,00		122
30325001	GRED BOCCA L BOILER TG L		2.358,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	83
30325DC1	GRED BOCCA L BOILER TG L		2.712,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	83
30327001	GRED BOCCA L BOILER TG M		2.210,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	81
30327AL1	GRED BOCCA L BOILER TG M		2.993,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	81
30327DC1	GRED BOCCA L BOILER TG M		2.542,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	81
30327DL1	GRED BOCCA L BOILER TG M	Fuori Produzione	2.892,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
30327KS1	GRED BOCCA L BOILER TG M		2.391,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	79
30339001	GRED MONO BOCCA L BOILER TG M		2.009,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	86
30361000	GET LAVELLO DOC.PROF.		413,00		128
30406000	VIA LAVELLO B.BASSA DOC.EST.	Fuori Produzione - Sost. da cod. 30305001	210,00		
30406DC0	VIA LAVELLO B.BASSA DOC.EST.	Fuori Produzione - Sost. da cod. 30305DC1	272,00		
30423000	ACCENT LAVELLO	Fuori Produzione - Sost. da cod. 30505000	379,00		
30423DC0	ACCENT LAVELLO	Fuori Produzione - Sost. da cod. 30505DC0	492,00		
30423KF0	ACCENT LAVELLO	Fuori Produzione - Sost. da cod. 30505KF0	542,00		
30425000	VENTO BOCCA L	Fuori Produzione - Sost. da cod. 31375000	265,00		
30425DC0	VENTO BOCCA L	Fuori Produzione - Sost. da cod. 31375DC0	344,00		
30427000	VENTO BOCCA C	Fuori Produzione - Sost. da cod. 32917000	247,00		
30427DC0	VENTO BOCCA C	Fuori Produzione - Sost. da cod. 32917DC0	317,00		
30429000	VENTO BOCCA U	Fuori Produzione - Sost. da cod. 32488000	244,00		
30429DC0	VENTO BOCCA U	Fuori Produzione - Sost. da cod. 32488DC0	321,00		
30431000	VIA C LAVELLO B.ALTA	Fuori Produzione - Sost. da cod. 32843002	224,00		
30431DC0	VIA C LAVELLO B.ALTA	Fuori Produzione - Sost. da cod. 32843DC2	291,00		
30432000	ACCENT LAVELLO DOC.ESTR.	Fuori Produzione - Sost. da cod. 30504000	491,00		
30432DC0	ACCENT LAVELLO DOC.ESTR.	Fuori Produzione - Sost. da cod. 30504DC0	647,00		
30432KF0	ACCENT LAVELLO DOC.ESTR.	Fuori Produzione - Sost. da cod. 30504KF0	711,00		
30433000	VIAMO LAVELLO DOC.PROF.	Fuori Produzione - Sost. da cod. 31491000	578,00		
30434000	VENTO BOCCA C MOUS.ESTR.	Fuori Produzione - Sost. da cod. 32918000	293,00		
30434DC0	VENTO BOCCA C MOUS.ESTR.	Fuori Produzione - Sost. da cod. 32918DC0	381,00		
30435000	VENTO BOCCA U MOUS.ESTR.	Fuori Produzione - Sost. da cod. 32067000	293,00		
30435DC0	VENTO BOCCA U MOUS.ESTR.	Fuori Produzione	365,00		
30436000	VENTO BOCCA L DOC.ESTR.	Fuori Produzione - Sost. da cod. 32168000	317,00		
30436DC0	VENTO BOCCA L DOC.ESTR.	Fuori Produzione - Sost. da cod. 32168DC0	413,00		
30437000	VENTO BOCCA L DOCC.ESTR.2G	Fuori Produzione - Sost. da cod. 30274000	362,00		
30437DC0	VENTO BOCCA L DOC.ESTR.2G	Fuori Produzione - Sost. da cod. 30274DC0	471,00		
30438000	VENTO BOCCA C DOC.ESTR.2G	Fuori Produzione - Sost. da cod. 32321002	308,00		
30438DC0	VENTO BOCCA C DOC.ESTR.2G	Fuori Produzione - Sost. da cod. 32321DC2	399,00		
30439000	VENTO BOCCA U DOC.ESTR.2G	Fuori Produzione - Sost. da cod. 32322002	308,00		
30439DC0	VENTO BOCCA U DOC.ESTR.2G	Fuori Produzione - Sost. da cod. 32322DC2	399,00		
30440000	SCALA BOCCA C DOC.ESTR.3GETTI	Fuori Produzione - Sost. da cod. 32294002	587,00		
30440DC0	SCALA BOCCA C DOC.ESTR.3GETTI	Fuori Produzione - Sost. da cod. 32294DC2	763,00		
30441000	SCALA BOCCA L DOC.ESTR.2GETTI	Fuori Produzione - Sost. da cod. 32553002	526,00		
30441DC0	SCALA BOCCA L DOC.ESTR.2GETTI	Fuori Produzione - Sost. da cod. 32553DC2	706,00		
30442000	SCALA SMARTCONTROL	Fuori Produzione - Sost. da cod. 31593002	739,00		
30442DC0	SCALA SMARTCONTROL	Fuori Produzione - Sost. da cod. 31593DC2	960,00		
30443000	VENTO SMARTCONTROL	Fuori Produzione - Sost. da cod. 31613000	569,00		
30443DC0	VENTO SMARTCONTROL	Fuori Produzione - Sost. da cod. 31613DC0	740,00		
30444000	ACCENT SMARTCONTROL	Fuori Produzione - Sost. da cod. 31615000	669,00		
30444AL0	ACCENT SMARTCONTROL	Fuori Produzione - Sost. da cod. 31615AL0	1.101,00		
30444DC0	ACCENT SMARTCONTROL	Fuori Produzione - Sost. da cod. 31615DC0	869,00		
30444DL0	ACCENT SMARTCONTROL	Fuori Produzione - Sost. da cod. 31615DL0	1.101,00		
30444GN0	ACCENT SMARTCONTROL	Fuori Produzione - Sost. da cod. 31615GN0	1.127,00		
30444KF0	ACCENT SMARTCONTROL	Fuori Produzione - Sost. da cod. 31928KF0	956,00		
30463000	ESMART LAVELLO B.MEDIA	Sost. cod. 30464000	154,00		156
304632430	ESMART LAVELLO B.MEDIA		181,00		156
30463DC0	ESMART LAVELLO B.MEDIA	Sost. cod. 30464DC0	199,00		156
30464000	VIA LAVELLO B.MEDIA	Fuori Produzione - Sost. da cod. 30463000	154,00		
30464DC0	VIA LAVELLO B.MEDIA	Fuori Produzione - Sost. da cod. 30463DC0	199,00		
30465000	VIA LAVELLO B.BASSA	Fuori Produzione - Sost. da cod. 33281003	147,00		
30465DC0	VIA LAVELLO B.BASSA	Fuori Produzione - Sost. da cod. 33281DC3	190,00		
30499000	GBLUE PURE+ EUROSART	Fuori Produzione	555,00		
30503000	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.		775,00		120
30503DC0	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.		995,00		120
30503KF0	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.		1.084,00		120

GROHE

PANORAMICA PRODOTTI E ACCESSORI

Codice	Descrizione	Disponibilità	Prezzo €	Note	Pag.
30504000	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.	Sost. cod. 30432000	491,00		140
30504DC0	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.	Sost. cod. 30432DC0	647,00		140
30504KF0	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.		711,00		140
30505000	ESSENCE LAVELLO	Sost. cod. 30423000	379,00		138
30505DC0	ESSENCE LAVELLO	Sost. cod. 30423DC0	492,00		138
30505KF0	ESSENCE LAVELLO		542,00		138
30555000	GBLUE PURE NEW BAU	Fuori Produzione	651,00		
30559000	GBLUE PURE NEW VIA	Fuori Produzione	679,00		
30559DC0	GBLUE PURE NEW VIA	Fuori Produzione	789,00		
30560000	GBLUE PURE NEW VENTO	Fuori Produzione	817,00		
30567000	ESMART LAVELLO B.ALTA U	Sost. cod. 30568000	206,00		155
305672430	ESMART LAVELLO B.ALTA U		242,00		155
30567DC0	ESMART LAVELLO B.ALTA U	Sost. cod. 30568DC0	268,00		155
30568000	VIA LAVELLO B.ALTA "U"	Fuori Produzione - Sost. da cod. 30567000	206,00		
30568DC0	VIA LAVELLO B.ALTA "U"	Fuori Produzione - Sost. da cod. 30567DC0	268,00		
30573000	BAUCLASSIC LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR.		195,00		162
30575000	BAUCLASSIC LAVELLO B.BASSA		111,00		163
30576000	BAUCLASSIC LAVELLO B.MEDIA		125,00		163
30577000	BAUCLASSIC LAVELLO B.ALTA		134,00		162
30579000	GBLUE PURE NEW VENTO DOC.ESTR.	Fuori Produzione	935,00		
30579DC0	GBLUE PURE NEW VENTO DOC.ESTR.	Fuori Produzione	1.052,00		
30579KF0	GBLUE PURE NEW VENTO DOC.ESTR.	Fuori Produzione	1.099,00		
30581000	GBLUE PURE NEW BAUCURVE		542,00		24
30584000	GBLUE PURE NEW EUROSMART		611,00		23
30589000	GBLUE PURE NEW MINTA		735,00		22
30591000	GBLUE PURE NEW MINTA DOC.ESTR.		842,00		21
30610000	VIA C LAVELLO B.MEDIA	Fuori Produzione - Sost. da cod. 30193000	171,00		
30610DC0	VIA C LAVELLO B.MEDIA	Fuori Produzione - Sost. da cod. 30193DC0	222,00		
30612000	VIA C LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR.2GETTI	Fuori Produzione - Sost. da cod. 31481001	288,00		
30614000	VIA C LAVELLO DOC.PROF.2GETTI	Fuori Produzione - Sost. da cod. 30361000	413,00		
30614DC0	VIA C LAVELLO DOC.PROF.2GETTI	Fuori Produzione	519,00		
30617000	ESMART LAVELLO B.MEDIA SOTTOFINESTRA		222,00		157
30618000	ESMART LAVELLO B.ALTA U SOTTOFINESTRA		299,00		155
30619000	ESMART LAVELLO B.ALTA MOUSS.ESTR.2GETTI		279,00		154
306192430	ESMART LAVELLO B.ALTA MOUSS.ESTR.2GETTI		364,00		154
30619DC0	ESMART LAVELLO B.ALTA MOUSS.ESTR.2GETTI		364,00		154
31					
31128001	CONCETTO LAVELLO B.MEDIA		346,00		
31128DC1	CONCETTO LAVELLO B.MEDIA		450,00		
31129001	CONCETTO LAVELLO B.MEDIA DOC.ESTR.		412,00		146
31129DC1	CONCETTO LAVELLO B.MEDIA DOC.ESTR.		512,00		146
31210001	CONCETTO LAVELLO SOTTOFIN.		510,00		146
31255000	ECUBE LAVELLO B.ALTA		468,00		142
31255DC0	ECUBE LAVELLO B.ALTA		510,00		142
31302002	GBLUE PROF.NEW MONO BOCCA C		3.260,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	64
31302DC2	GBLUE PROF.NEW MONO BOCCA C		3.404,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	64
31323002	GBLUE PROF.NEW BOCCA C		3.517,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	60
31323DC2	GBLUE PROF.NEW BOCCA C		3.690,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	60
31323KS2	GBLUE PROF.NEW BOCCA C	Novità - Disp. da 04/2025	3.650,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	56
31325002	GBLUE PROF.NEW BOCCA C MOUS.ESTR.		3.663,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	62
31325DC2	GBLUE PROF.NEW BOCCA C MOUS.ESTR.		4.213,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	62
31325KS2	GBLUE PROF.NEW BOCCA C MOUS.ESTR.	Novità - Disp. da 04/2025	4.173,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	58
31326002	GBLUE PROF.NEW BOCCA L MOUS.ESTR.		3.663,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	63
31326DC2	GBLUE PROF.NEW BOCCA L MOUS.ESTR.		4.213,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	63
31326KS2	GBLUE PROF.NEW BOCCA L MOUS.ESTR.	Novità - Disp. da 04/2025	4.173,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	59
31347003	GBLUE PROF.NEW BOCCA L		3.517,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	61
31347DC3	GBLUE PROF.NEW BOCCA L		3.690,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	61
31347KS3	GBLUE PROF.NEW BOCCA L	Novità - Disp. da 04/2025	3.650,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	57
31358002	MINTA TOUCH BOCCA C DOC.ESTR.2G		925,00		112
31358DC2	MINTA TOUCH BOCCA C DOC.ESTR.2G		1.203,00		112
31360001	MINTA TOUCH BOCCA U MOUS.ESTR.		930,00		110
31360DC1	MINTA TOUCH BOCCA U MOUS.ESTR.		1.194,00		110
31367001	BAUEDGE LAVELLO B.ALTA		179,00		164
31375000	MINTA BOCCA L		265,00		132
31375AL0	MINTA BOCCA L		422,00		132
31375DC0	MINTA BOCCA L		344,00		132
31375DL0	MINTA BOCCA L		422,00		132
31375GN0	MINTA BOCCA L		422,00		132
31379000	K7 DOC.PROF.(ALTEZZA MEDIA)		1.055,00		118
31379DC0	K7 DOC.PROF.(ALTEZZA MEDIA)		1.353,00		118
31395000	ECUBE LAVELLO DOC.PROF.		977,00		124
31395DC0	ECUBE LAVELLO DOC.PROF.		1.240,00		124
31454001	GBLUE HOME BOCCA L		2.354,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
31454AL1	GBLUE HOME BOCCA L		3.018,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	40
31454DC1	GBLUE HOME BOCCA L		2.708,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	40
31454DL1	GBLUE HOME BOCCA L		3.018,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	40
31454KS1	GBLUE HOME BOCCA L		2.776,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	32
31455001	GBLUE HOME BOCCA C		2.354,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	

GROHE

PANORAMICA PRODOTTI E ACCESSORI

Codice	Descrizione	Disponibilità	Prezzo €	Note	Pag.
31455AL1	GBLUE HOME BOCCA C		3.018,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	41
31455DC1	GBLUE HOME BOCCA C		2.708,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	41
31455DL1	GBLUE HOME BOCCA C		3.018,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	41
31455KS1	GBLUE HOME BOCCA C		2.776,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	33
31456001	GBLUE HOME BOCCA U		2.354,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	42
31456DC1	GBLUE HOME BOCCA U		2.708,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	42
31481001	ESMART C LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR.2G		288,00		150
31483002	CONCETTO LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR.2G		358,00		144
31483DC2	CONCETTO LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR.2G		460,00		144
31491000	CONCETTO LAVELLO DOC.PROF.		578,00		126
31491DC0	CONCETTO LAVELLO DOC.PROF.		794,00		126
31498001	GBLUE HOME MONO BOCCA C		2.273,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	43
31498AL1	GBLUE HOME MONO BOCCA C		2.948,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	43
31498DC1	GBLUE HOME MONO BOCCA C		2.613,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	43
31498DL1	GBLUE HOME MONO BOCCA C		2.948,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	43
31539000	GBLUE HOME BOCCA L MOUS.ESTR.		2.697,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
31539DC0	GBLUE HOME BOCCA L MOUS.ESTR.		3.140,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	44
31539KS0	GBLUE HOME BOCCA L MOUS.ESTR.		3.101,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	34
31541000	GBLUE HOME BOCCA C MOUS.ESTR.		2.697,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
31541DC0	GBLUE HOME BOCCA C MOUS.ESTR.		3.140,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	45
31541KS0	GBLUE HOME BOCCA C MOUS.ESTR.		3.101,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	35
31543000	GBLUE HOME BOCCA U MOUS.ESTR.		2.730,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	46
31543DC0	GBLUE HOME BOCCA U MOUS.ESTR.		3.140,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	46
31552SD1	K200 LAVELLO 45 86/50 1.0 REV		176,00		198
31563SD1	K500 LAVELLO 45 86/50 1.0 REV		401,00		194
31564SD1	K200 LAVELLO 60 97/50 1.5 REV		313,00		198
31571SD1	K500 LAVELLO 45 86/50 1.0 REV		337,00		194
31572SD1	K500 LAVELLO 60 97/50 1.5 REV		423,00		195
31574AL1	K700U LAVELLO 60 54,4/44,4 1.0		785,00		184
31574DL1	K700U LAVELLO 60 54,4/44,4 1.0		785,00		184
31574GN1	K700U LAVELLO 60 54,4/44,4 1.0		785,00		184
31574SD1	K700U LAVELLO 60 54,4/44,4 1.0		440,00		186
31575SD1	K700U LAVELLO 80 76/45 1.5 VS		537,00		186
31576SD1	K700U LAVELLO 60 58,5/44 1.5 VD		498,00		187
31577SD1	K700U LAVELLO 60 58,5/44 1.5 VS		498,00		187
31578SD1	K700 LAVELLO 45 46,4/46,4 1.0		396,00		190
31580SD1	K700 LAVELLO 90 86,4/46,4 1.0		509,00		190
31581SD1	K1000 LAVELLO 80 116/52 1.0 VS		1.527,00		176
31582SD1	K1000 LAVELLO 80 116/52 1.0 VD		1.526,00		176
31583SD1	K800 LAVELLO 60 51,8/56 1.0		1.055,00		180
31584SD1	K800 LAVELLO 90 84,6/56 1.0		1.157,00		180
31585SD1	K800 LAVELLO 120 102,4/56 2.0		1.544,00		181
31586SD1	K800 LAVELLO 120 102,4/56 1.0		1.384,00		181
31588SD1	K500 LAVELLO 80 116/50 2.0 REV		443,00		195
31593002	ZEDRA SMARTCONTROL DOC.ESTR.		739,00		101
31593DC2	ZEDRA SMARTCONTROL DOC.ESTR.		960,00		101
31613000	MINTA SMARTCONTROL DOC.ESTR.		569,00		103
31613A00	MINTA SMARTCONTROL DOC.ESTR.		851,00		103
31613DC0	MINTA SMARTCONTROL DOC.ESTR.		740,00		103
31615000	ESSENCE SMARTCONTROL DOC.ESTR.		669,00		105
31615A00	ESSENCE SMARTCONTROL DOC.ESTR.		1.028,00		105
31615AL0	ESSENCE SMARTCONTROL DOC.ESTR.		1.101,00		105
31615DA0	ESSENCE SMARTCONTROL DOC.ESTR.		1.028,00		105
31615DC0	ESSENCE SMARTCONTROL DOC.ESTR.		869,00		105
31615DL0	ESSENCE SMARTCONTROL DOC.ESTR.		1.101,00		105
31615GL0	ESSENCE SMARTCONTROL DOC.ESTR.		1.028,00		105
31615GN0	ESSENCE SMARTCONTROL DOC.ESTR.		1.127,00		105
31639AP0	K400 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 78/50 1.0 REV		429,00		214
31639AT0	K400 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 78/50 1.0 REV	Fuori Produzione	415,00		
31640AP0	K400 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV		541,00		216
31640AT0	K400 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV	Fuori Produzione	523,00		
31641AP0	K400 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV		575,00		216
31641AT0	K400 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV	Fuori Produzione	556,00		
31642AP0	K400 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.5 REV		623,00		217
31642AT0	K400 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.5 REV	Fuori Produzione	602,00		
31643AP0	K400 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 116/50 1.5 REV		662,00		217
31643AT0	K400 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 116/50 1.5 REV	Fuori Produzione	640,00		
31644AP0	K500 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV		578,00		210
31644AT0	K500 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV	Fuori Produzione	559,00		
31645AP0	K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV		604,00		210
31645AT0	K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV	Fuori Produzione	584,00		
31646AP0	K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.5 REV		635,00		212
31646AT0	K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.5 REV	Fuori Produzione	614,00		
31647AP0	K500 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 116/50 2.0 REV		714,00		212
31647AT0	K500 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 116/50 2.0 REV	Fuori Produzione	690,00		
31648AP0	K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 55,5/46 1.5 REV		547,00		213
31648AT0	K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 55,5/46 1.5 REV	Fuori Produzione	529,00		
31649AP0	K500 LAVELLO MAT.COMP. 90-C 86/50 2.0 REV		675,00		213
31649AT0	K500 LAVELLO MAT.COMP. 90-C 86/50 2.0 REV	Fuori Produzione	652,00		

GROHE

PANORAMICA PRODOTTI E ACCESSORI

Codice	Descrizione	Disponibilità	Prezzo €	Note	Pag.
31650AP0	K700 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 40/50 1.0		429,00		206
31650AT0	K700 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 40/50 1.0	Fuori Produzione	415,00		
31651AP0	K700 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 56/51 1.0		508,00		208
31651AT0	K700 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 56/51 1.0	Fuori Produzione	491,00		
31652AP0	K700 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 78/51 1.0		574,00		208
31652AT0	K700 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 78/51 1.0	Fuori Produzione	555,00		
31653AP0	K700U LAVELLO MAT.COMP. 50-C 45,7/40,6 1.0		376,00		204
31653AT0	K700U LAVELLO MAT.COMP. 50-C 45,7/40,6 1.0	Fuori Produzione	364,00		
31654AP0	K700U LAVELLO MAT.COMP. 60-C 53,3/45,7 1.0		433,00		204
31654AT0	K700U LAVELLO MAT.COMP. 60-C 53,3/45,7 1.0	Fuori Produzione	419,00		
31655AP0	K700U LAVELLO MAT.COMP. 70-C 61/45,7 1.0		512,00		205
31655AT0	K700U LAVELLO MAT.COMP. 70-C 61/45,7 1.0	Fuori Produzione	495,00		
31656AP0	K200 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 51 1.0		358,00		218
31656AT0	K200 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 51 1.0	Fuori Produzione	346,00		
31657AP0	K700 LAVELLO MAT.COMP. 90 -C 83,8/55,9 2.0 LH		575,00		209
31657AT0	K700 LAVELLO MAT.COMP. 90 -C 83,8/55,9 2.0 LH	Fuori Produzione	556,00		
31658AP0	K700 LAVELLO MAT.COMP. 100 -C 90/50 2.0 REV		598,00		209
31658AT0	K700 LAVELLO MAT.COMP. 100 -C 90/50 2.0 REV	Fuori Produzione	578,00		
31680000	BAUECO LAVELLO B.BASSA		140,00		
31693000	BAUEDGE LAVELLO B.MEDIA		133,00		
31719SD0	K200 LAVELLO 60 -S 53,3/45,8 1.0		234,00		199
31720SD0	K200 LAVELLO 50 -S Ø44 1.0		192,00		199
31726SD0	K700 LAVELLO 60 -S 55/45 1.0		440,00		191
31855SD0	K800 LAVELLO IN ACCIAIO INOX 90 2.0 VS	Novità	723,00		
31886000	ZEDRA SMARTCONTROL DOC.ESTR.2GETTI	Sost. cod. 31888000	810,00		100
31886DC0	ZEDRA SMARTCONTROL DOC.ESTR.2GETTI	Sost. cod. 31888DC0	1.052,00		100
31888000	SCALA SMARTCONTROL DOC.ESTR.2GETTI	Fuori Produzione - Sost. da cod. 31886000	810,00		
31888DC0	SCALA SMARTCONTROL DOC.ESTR.2GETTI	Fuori Produzione - Sost. da cod. 31886DC0	1.052,00		
31889000	MINTA SMARTCONTROL DOC.ESTR.2GETTI	Sost. cod. 31891000	675,00		102
31889DC0	MINTA SMARTCONTROL DOC.ESTR.2GETTI	Sost. cod. 31891DC0	877,00		102
31891000	VENTO SMARTCONTROL DOC.ESTR.2GETTI	Fuori Produzione - Sost. da cod. 31889000	675,00		
31891DC0	VENTO SMARTCONTROL DOC.ESTR.2GETTI	Fuori Produzione - Sost. da cod. 31889DC0	877,00		
31892000	ESSENCE SMARTCONTROL DOC.ESTR.2GETTI	Sost. cod. 31894000	733,00		104
31892DC0	ESSENCE SMARTCONTROL DOC.ESTR.2GETTI	Sost. cod. 31894DC0	952,00		104
31892KF0	ESSENCE SMARTCONTROL DOC.ESTR. 2GETTI		1.247,00		104
31894000	ACCENT SMARTCONTROL DOC.ESTR.2GETTI	Fuori Produzione - Sost. da cod. 31892000	733,00		
31894DC0	ACCENT SMARTCONTROL DOC.ESTR.2GETTI	Fuori Produzione - Sost. da cod. 31892DC0	952,00		
31928KF0	ESSENCE SMARTCONTROL DOC.ESTR.		956,00		105

32

32067000	MINTA BOCCA U MOUS.ESTR.		293,00		136
32168000	MINTA BOCCA L DOC.ESTR.		317,00		134
32168DC0	MINTA BOCCA L DOC.ESTR.		413,00		134
32257002	EDISC C LAVELLO C/DOC.EST.		425,00		
32259003	EDISC C LAVELLO B.ALTA		360,00		
32294002	ZEDRA DOC.ESTR.ERGON.		587,00		130
32294DC2	ZEDRA DOC.ESTR.ERGON.		763,00		130
32321002	MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G		308,00		136
32321AL2	MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G		483,00		136
32321DC2	MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G		399,00		136
32321DL2	MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G		483,00		136
32321GN2	MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G		483,00		136
32322002	MINTA BOCCA U DOC.ESTR.2G		308,00		137
32322AL2	MINTA BOCCA U DOC.ESTR.2G		483,00		137
32322DC2	MINTA BOCCA U DOC.ESTR.2G		399,00		137
32322DL2	MINTA BOCCA U DOC.ESTR.2G		483,00		137
32488000	MINTA BOCCA U		244,00		137
32488AL0	MINTA BOCCA U		387,00		137
32488DC0	MINTA BOCCA U		321,00		137
32488DL0	MINTA BOCCA U		387,00		137
32553002	ZEDRA DOC.ESTR.		526,00		
32553DC2	ZEDRA DOC.ESTR.		706,00		
32661003	CONCETTO LAVELLO B.ALTA		306,00		
32661DC3	CONCETTO LAVELLO B.ALTA		395,00		
32663003	CONCETTO LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR.		342,00		
32663DC3	CONCETTO LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR.		446,00		
32842000	ESMART C LAVELLO		209,00		
32843002	ESMART C LAVELLO B.ALTA		224,00		150
3284320E	ESMART C LAVELLO B.ALTA EJ		224,00		
32843DC2	ESMART C LAVELLO B.ALTA		291,00		150
32917000	MINTA BOCCA C		247,00		135
32917AL0	MINTA BOCCA C		387,00		135
32917DC0	MINTA BOCCA C		317,00		135
32917DL0	MINTA BOCCA C		387,00		135
32917GN0	MINTA BOCCA C		387,00		135
32917KS0	MINTA BOCCA C		349,00		135
32918000	MINTA BOCCA C MOUS.ESTR.		293,00		135
3291800E	MINTA BOCCA C MOUS.ESTR.EJ		357,00		
32918DC0	MINTA BOCCA C MOUS.ESTR.		381,00		135

GROHE

PANORAMICA PRODOTTI E ACCESSORI

Codice	Descrizione	Disponibilità	Prezzo €	Note	Pag.
32950000	K7 DOC.PROF.		1.093,00		116
32950DC0	K7 DOC.PROF.		1.406,00		116
33					
33202003	ESMART LAVELLO B.ALTA C	Sost. cod. 33222000	154,00		156
332022433	ESMART LAVELLO B.ALTA		181,00		156
33222000	VIA LAVELLO B.ALTA "C"	Fuori Produzione - Sost. da cod. 33202003	154,00		
33281003	ESMART LAVELLO	Sost. cod. 30465000	147,00		158
332812433	ESMART LAVELLO		172,00		158
3328130E	ESMART LAVELLO EJ		147,00		
33281DC3	ESMART LAVELLO	Sost. cod. 30465DC0	190,00		158
40					
40400AL0	SET SCARICO LAV.1 VASCA PILETTA AUTOM.		99,00		
40400DL0	SET SCARICO LAV.1 VASCA PILETTA AUTOM.		99,00		
40400GN0	SET SCARICO LAV.1 VASCA PILETTA AUTOM.		99,00		
40404001	GBLUE FILTRO BWT 600 L		117,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	68
40405001	GBLUE CARAFFA		72,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	70
40412001	GBLUE FILTRO BWT 2500 L		289,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	68
40422000	GBLUE KIT 4 BOMB.CO2 GR.425		166,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	69
40423000	GBLUE BOMB.CO2 KG.2	Sost. cod. 40423100	201,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	69
40423100	GBLUE BOMB.CO2 KG.2	Fuori Produzione - Sost. da cod. 40423000	201,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
40424000	RICARICA GBLUE BOMB.CO2 KG.2	Sost. cod. 40424100	47,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
40424100	RICARICA GBLUE BOMB.CO2 KG.2	Fuori Produzione - Sost. da cod. 40424000	47,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
40430001	GBLUE FILTRO BWT 1500 L		218,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	68
40432000	GROHE RED BICCHIERE (CONF. 4 PZ.)		78,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
40434001	GBLUE CART.PULIZIA		86,00		69
40437000	GBLUE BICCHIERE (CONF. 6 PZ.)		89,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	70
40438001	GROHE RED FILTRO CON TESTATA		367,00		
40535000	DISPENSER SAP.X LAVELLO COSMO		92,00		166
40535A00	DISPENSER SAP.X LAVELLO COSMO		142,00		166
40535AL0	DISPENSER SAP.X LAVELLO COSMO		154,00		166
40535DA0	DISPENSER SAP.X LAVELLO COSMO		142,00		166
40535DC0	DISPENSER SAP.X LAVELLO COSMO		135,00		166
40535DL0	DISPENSER SAP.X LAVELLO COSMO		154,00		166
40535GL0	DISPENSER SAP.X LAVELLO COSMO		142,00		166
40535GN0	DISPENSER SAP.X LAVELLO COSMO		154,00		166
40536000	DISPENSER SAP.X LAVELLO		83,00		168
40536DC0	DISPENSER SAP.X LAVELLO		122,00		168
40547001	GBLUE FILTRO CARBONI ATTIVI		108,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	68
40575002	GBLUE FILTRO ULTRASAFE		237,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	68
40636SD0	GBLUE TAPPO CARAFFA		34,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
40649000	DISPENSER SAPONE CUBE		80,00		168
40649DC0	DISPENSER SAPONE CUBE		112,00		168
40691002	GBLUE FILTRO MAGNESIUM + ZINCO		154,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	68
40694000	ADATTATORE PER CARTUCCIA DI PULIZIA		47,00		69
40750HW0	TAGLIERE LEGNO 450MM		97,00		220
40751HW0	TAGLIERE LEGNO 490MM		110,00		220
40752L00	SET 3 SPUGNE PER LAVELLI MAT.COMPOSITO		16,00		223
40786K00	TAGLIERE VETRO 450MM		82,00		220
40787K00	TAGLIERE VETRO 490MM		97,00		220
40843000	GBLUE PROLUNGA		105,00		70
40848AL0	GBLUE BOTTIGLIA		49,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	70
40848DL0	GBLUE BOTTIGLIA		49,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	70
40848GN0	GBLUE BOTTIGLIA		49,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	70
40848SD0	GBLUE BOTTIGLIA		38,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	70
40852AL0	VASCHETTA FORATA MULTIFUNZIONALE 450		200,00		222
40852DL0	VASCHETTA FORATA MULTIFUNZIONALE 450		200,00		222
40852GN0	VASCHETTA FORATA MULTIFUNZIONALE 450		200,00		222
40852SD0	VASCHETTA FORATA MULTIFUNZIONALE 450		111,00		222
40853AL0	VASCHETTA FORATA MULTIFUNZIONALE 490		223,00		222
40853DL0	VASCHETTA FORATA MULTIFUNZIONALE 490		223,00		222
40853GN0	VASCHETTA FORATA MULTIFUNZIONALE 490		223,00		222
40853SD0	VASCHETTA FORATA MULTIFUNZIONALE 490		124,00		222
40854AL0	GRIGLIA SCOLAPIATTI PIEGHEVOLE 490		173,00		223
40854DL0	GRIGLIA SCOLAPIATTI PIEGHEVOLE 490		173,00		223
40854GN0	GRIGLIA SCOLAPIATTI PIEGHEVOLE 490		173,00		223
40854SD0	GRIGLIA SCOLAPIATTI PIEGHEVOLE 490		97,00		223
40855000	BIDONE RIFIUTI, 30CM, 2X15 L., PORTA A BATTENTE, MONT.PAV.		99,00		
40856AL0	GRIGLIA SCOLAPIATTI PIEGHEVOLE 450		149,00		223
40856DL0	GRIGLIA SCOLAPIATTI PIEGHEVOLE 450		149,00		223
40856GN0	GRIGLIA SCOLAPIATTI PIEGHEVOLE 450		149,00		223
40856SD0	GRIGLIA SCOLAPIATTI PIEGHEVOLE 450		82,00		223
40920000	BOMB.CO2 GR.425 (MIN.18 PZ.)		37,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
40920018	RICARICA BOMB.CO2 GR.425 (MIN.18 PZ.)		10,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
40962000	ADATTATORE BOMBOLA CO2 DA 425GR		76,00		70
40986AL0	PILETTA DI SCARICO CLICK CLACK PER LAVELLI		89,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
40986DL0	PILETTA DI SCARICO CLICK CLACK PER LAVELLI		89,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
40986GN0	PILETTA DI SCARICO CLICK CLACK PER LAVELLI		89,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	

GROHE

PANORAMICA PRODOTTI E ACCESSORI

Codice	Descrizione	Disponibilità	Prezzo €	Note	Pag.
40986SD0	PILETTA DI SCARICO CLICK CLACK PER LAVELLI		59,00		
40996AL0	SET SCARICO LAV.1 VASCA PILETTA AUTOM.		109,00		
40996DL0	SET SCARICO LAV.1 VASCA PILETTA AUTOM.		109,00		
40996GN0	SET SCARICO LAV.1 VASCA PILETTA AUTOM.		109,00		
40997AL0	SET SCARICO LAV.2 VASCHE PILETTA MAN.		99,00		
40997DL0	SET SCARICO LAV.2 VASCHE PILETTA MAN.		99,00		
40997GN0	SET SCARICO LAV.2 VASCHE PILETTA MAN.		99,00		
40998AL0	SET SCARICO LAV.2 VASCHE PILETTA AUTOM+MAN.		149,00		
40998DL0	SET SCARICO LAV.2 VASCHE PILETTA AUTOM+MAN.		149,00		
40998GN0	SET SCARICO LAV.2 VASCHE PILETTA AUTOM+MAN.		149,00		
40999AL0	SET SCARICO LAV.2 VASCHE PILETTA AUTOM+MAN.		149,00		
40999DL0	SET SCARICO LAV.2 VASCHE PILETTA AUTOM+MAN.		149,00		
40999GN0	SET SCARICO LAV.2 VASCHE PILETTA AUTOM+MAN.		149,00		
42					
42588SD1	CESTELLO AUTOMATICO		62,00		
42589AL1	TAPPO	Novità	108,00		
42589DL1	TAPPO	Novità	108,00		
42589GN1	TAPPO	Novità	108,00		
42589SD1	CESTELLO MANUALE		30,00		
42590SD1	MOSTRINA LOGO X TROPPOPIENO PERIM.		25,00		

NOTE

NOTE

Seguici su



#grohe #grohedesign



GROHE S.p.A.
Via Crocefisso, 19
20122 Milano
Italia

© 04/2025 – Copyright by GROHE

PART OF **LIXIL**